



✓DEAKING
By DEAKING Limited England

✓DEAKING
By DEAKING Limited England

*Chuẩn Châu Âu
cho cuộc sống hiện đại*





BG/DEA/0523



DEAKING LIMITED
13 Canute Gardens Rotherhithe
London SE16 2PN, England



An toàn cho trẻ. Vẻ đẹp cho bạn



Tiêu chuẩn mới cho CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI

Từ công tắc đèn, ổ cắm điện đơn hay đa năng đến các phụ kiện điện tử và kết nối mạng, Deaking là sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi ngôi nhà.

Thiết kế kiểu dáng đẹp, hiện đại dễ dàng chuyển đổi kiểu dáng, công năng khiến nó phù hợp cho bất kỳ nội thất nào, tạo nên vẻ đẹp và hiệu quả cho ngôi nhà của bạn.


FULL-FLAT SWITCH

CUỘC CÁCH MẠNG CỦA CÔNG TẮC ĐIỆN VỚI THIẾT KẾ HOÀN TOÀN PHẪNG

Các công tắc dạng phẳng luôn có tính thẩm mỹ cao và đã được sử dụng rộng rãi trong cuộc sống. Tuy nhiên chúng chỉ dành riêng cho các công tắc điện tử sang trọng như: Ghế máy bay, TV, Điện thoại di động, Bếp điện... và hệ thống tự động hóa chiếu sáng.

Công tắc DEAKING FULL-FLAT đã được tạo ra để dành cho số đông những người sử dụng công tắc cơ điện và đối với các công tắc bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng có thể là hoàn toàn phẳng ...

Với DEAKING FULL-FLAT, sự sang trọng không còn được định nghĩa bằng giá cả mà bằng sự khôn ngoan và phong cách.




**Nhấn "Tắt" và
nhấn "Mở"
tại cùng 1 vị trí**





iMode S Series






iMode - Diện mạo của cuộc sống mới

iMode thể hiện phong cách trang trí nội thất mới. Nó hấp dẫn các giác quan của chúng ta bởi các chi tiết thiết kế tinh vi, chính xác và tinh tế. Công tắc bật tắt yên tĩnh, mặt viền bo quyến rũ, nhiều màu sắc để chọn lựa: màu trắng thạch anh, màu đen kim sa và màu bạc sọc nhôm. iMode là tuyên ngôn thiết kế mới của chúng tôi với hơn hai trăm sự lựa chọn. iMode còn thể hiện sự tinh tế ở vật liệu cao cấp: kim loại, nhựa đặc biệt và thép không gỉ.

	IMS/3X/DO/MV	IMS/3X/DE/MB	IMS/3X/TR/MB	IMS/3X/SAP/MV	
	Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DK8/S/L/DOD Công tắc nhấn 1 chiều cỡ lớn 16A	Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DKCC/S/S/XAK Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ 16A	Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DK8/M/M/DOD Công tắc nhấn 2 chiều cỡ trung 16A	Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DK8/M/S/XAK Công tắc nhấn 2 chiều cỡ nhỏ 16A DKCC/UAM/XAK Ổ cắm đa năng có màn che 16A	
MẶT MÀU SERIES IMS					
	Mặt 1 mô-đun	Mặt 1 mô-đun cỡ trung	Mặt 2 mô-đun	Mặt 2 mô-đun dạng liền, ổ đa năng, ổ 3 chấu	
	IMS/1X/DE/MB	IMS/1X/M/DE/MB	IMS/2X/DE/MB	IMS/XX/DE/MB	IMS/3X/DE/MB
	IMS/1X/DE/MV	IMS/1X/M/DE/MV	IMS/2X/DE/MV	IMS/XX/DE/MV	IMS/3X/DE/MV
	IMS/1X/XAK/MB	IMS/1X/M/XAK/MB	IMS/2X/XAK/MB	IMS/XX/XAK/MB	IMS/3X/XAK/MB
	IMS/1X/XAK/MV	IMS/1X/M/XAK/MV	IMS/2X/XAK/MV	IMS/XX/XAK/MV	IMS/3X/XAK/MV
	IMS/1X/DO/MB	IMS/1X/M/DO/MB	IMS/2X/DO/MB	IMS/XX/DO/MB	IMS/3X/DO/MB
	IMS/1X/DO/MV	IMS/1X/M/DO/MV	IMS/2X/DO/MV	IMS/XX/DO/MV	IMS/3X/DO/MV
	IMS/1X/SAP/MV	IMS/1X/M/SAP/MV	IMS/2X/SAP/MV	IMS/XX/SAP/MV	IMS/3X/SAP/MV
	IMS/1X/TR/MB	IMS/1X/M/TR/MB	IMS/2X/TR/MB	IMS/XX/TR/MB	IMS/3X/TR/MB
	IMS/1X/NH/MB	IMS/1X/M/NH/MB	IMS/2X/NH/MB	IMS/XX/NH/MB	IMS/3X/NH/MB
ĐƠN GIÁ	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500

iMode R Series





iMode



IMR Series



IMR/3X/DE/MB
 Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun
DK8/S/S/XAK
 Công tắc nhấn 1 chiều cỡ nhỏ 16A
DKCC/UAM/XAK
 Ổ cắm đa năng có màn che 16A



IMR/3X/TR/MB
 Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun
DK8/M/M/DOD
 Công tắc nhấn 2 chiều cỡ trung 16A



IMR/3X/TR/MB
 Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun
DKCC/UAM2/XAK
 2 ổ cắm đa năng có màn che 16A



IMR/3X/XAK/MV
 Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun
DKCC/S/2/XAK
 Công tắc kép cỡ trung 1 chiều 16A
DKCC/M/2/XAK
 Công tắc kép cỡ trung 2 chiều 16A



IMR/3X/SAP/MV
 Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun
DK8/M/S/DOD
 Công tắc nhấn 2 chiều cỡ nhỏ 16A
DKCC/U/DOD
 Ổ cắm 2 chấu có màn che 16A



IMR/3X/DO/MB
 Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun
DKCC/S/L/DOD
 Công tắc 1 chiều cỡ lớn 16A



IMR/3X/DO/MV
 Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun
DK8/M/M/DOD
 Công tắc nhấn 2 chiều cỡ trung 16A



IMR/6X/DE/MB
 Mặt 6 mô-đun
DK8/S/S/XAK
 Công tắc nhấn 1 chiều cỡ nhỏ 16A
DKCC/UE2/XAK
 2 ổ cắm 3 chấu có màn che 16A



IMR/3X/XAK/MB
 Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun
DKCC/S/S/XAK
 Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ 16A



IMR/3X/DE/MB
 Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun
DKCC/U/XAK
 Ổ cắm 2 chấu có màn che 16A



<p>MẶT MÀU SERIES IMR</p>				
	Mặt 1 mô-đun	Mặt 1 mô-đun cỡ trung	Mặt 2 mô-đun	Mặt 2 mô-đun dạng liền, ổ đa năng, ổ 3 chấu
Mặt màu đen kim sa, viền mạ màu bạc	IMR/1X/DE/MB	IMR/1X/M/DE/MB	IMR/2X/DE/MB	IMR/XX/DE/MB
Mặt màu đen kim sa, viền mạ màu vàng	IMR/1X/DE/MV	IMR/1X/M/DE/MV	IMR/2X/DE/MV	IMR/XX/DE/MV
Mặt màu xám ánh kim, viền mạ màu bạc	IMR/1X/XAK/MB	IMR/1X/M/XAK/MB	IMR/2X/XAK/MB	IMR/XX/XAK/MB
Mặt màu xám ánh kim, viền mạ màu vàng	IMR/1X/XAK/MV	IMR/1X/M/XAK/MV	IMR/2X/XAK/MV	IMR/XX/XAK/MV
Mặt màu đồng, viền mạ màu bạc	IMR/1X/DO/MB	IMR/1X/M/DO/MB	IMR/2X/DO/MB	IMR/XX/DO/MB
Mặt màu đồng, viền mạ màu vàng	IMR/1X/DO/MV	IMR/1X/M/DO/MV	IMR/2X/DO/MV	IMR/XX/DO/MV
Mặt màu sâm-panh, viền mạ màu vàng	IMR/1X/SAP/MV	IMR/1X/M/SAP/MV	IMR/2X/SAP/MV	IMR/XX/SAP/MV
Mặt màu trắng ngọc trai, viền mạ màu bạc	IMR/1X/TR/MB	IMR/1X/M/TR/MB	IMR/2X/TR/MB	IMR/XX/TR/MB
Mặt màu bạc vân sọc nhuyển, viền mạ màu bạc	IMR/1X/NH/MB	IMR/1X/M/NH/MB	IMR/2X/NH/MB	IMR/XX/NH/MB
ĐƠN GIÁ	21.500	21.500	21.500	21.500

<p>MẶT MÀU SERIES IMR</p>			
	Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun	Mặt 4 mô-đun	Mặt 6 mô-đun
Mặt màu đen kim sa, viền mạ màu bạc	IMR/3X/DE/MB	IMR/4X/DE/MB	IMR/6X/DE/MB
Mặt màu đen kim sa, viền mạ màu vàng	IMR/3X/DE/MV	IMR/4X/DE/MV	IMR/6X/DE/MV
Mặt màu xám ánh kim, viền mạ màu bạc	IMR/3X/XAK/MB	IMR/4X/XAK/MB	IMR/6X/XAK/MB
Mặt màu xám ánh kim, viền mạ màu vàng	IMR/3X/XAK/MV	IMR/4X/XAK/MV	IMR/6X/XAK/MV
Mặt màu đồng, viền mạ màu bạc	IMR/3X/DO/MB	IMR/4X/DO/MB	IMR/6X/DO/MB
Mặt màu đồng, viền mạ màu vàng	IMR/3X/DO/MV	IMR/4X/DO/MV	IMR/6X/DO/MV
Mặt màu sâm-panh, viền mạ màu vàng	IMR/3X/SAP/MV	IMR/4X/SAP/MV	IMR/6X/SAP/MV
Mặt màu trắng ngọc trai, viền mạ màu bạc	IMR/3X/TR/MB	IMR/4X/TR/MB	IMR/6X/TR/MB
Mặt màu bạc vân sọc nhuyển, viền mạ màu bạc	IMR/3X/NH/MB	IMR/4X/NH/MB	IMR/6X/NH/MB
ĐƠN GIÁ	21.500	35.800	35.800

DK18E Series



Ốp inox vân sọc trắng
viền màu xám ánh kim



Ốp inox vân sọc trắng
viền màu bạc



Ốp nhôm
viền màu đồng



Ốp inox vân sọc vàng
viền màu xám ánh kim





Thiết kế đặc biệt cho cuộc sống hiện đại với kích thước lý tưởng và ấn tượng bởi sự siêu mỏng. Kiểu dáng tinh tế với những đường cong quyến rũ khiến cảm giác nhấn thật nhẹ nhàng và đánh thức giác quan từ mọi góc nhìn.

Kết cấu vững chắc từ vật liệu siêu bền Polycarbonate, DK18E sẽ không chỉ bền vững với thời gian mà nó còn truyền tải sự tinh hoa của thiết kế để tạo ra một ấn tượng lâu dài.



DK18E Series

DK18E/3X/INT/BA Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DKCC/S/S/XAK Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ 16A	DK18E/3X/NH/DO Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DK8/M/S/DOD Công tắc nhấn 2 chiều cỡ nhỏ 16A	DK18E/3X/INV/XAK Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun DKCC/U/DOD Ổ cắm 2 chấu có màn che 16A	DK18E/6X/INT/XAK Mặt 6 mô-đun DKCC/S/2S/XAK Công tắc kép cỡ nhỏ 1 chiều 16A DKCC/UAMT/XAK Ổ cắm đa năng có màn che cỡ trung 16A
--	---	---	---

MẶT MÀU SERIES DK18E					Đơn giá
 Mặt 1 mô-đun	Ốp inox vân sọc trắng viền màu xám ánh kim INT/XAK	Ốp inox vân sọc trắng viền màu bạc INT/BA	Ốp nhôm viền màu đồng NH/DO	Ốp inox vân sọc vàng viền màu xám ánh kim INV/XAK	
 Mặt 1 mô-đun cỡ trung	DK18E/1X/INT/XAK	DK18E/1X/INT/BA	DK18E/1X/NH/DO	DK18E/1X/INV/XAK	21.500
 Mặt 2 mô-đun cỡ trung	DK18E/1X/M/INT/XAK	DK18E/1X/M/INT/BA	DK18E/1X/M/NH/DO	DK18E/1X/M/INV/XAK	21.500
 Mặt 2 mô-đun	DK18E/2X/INT/XAK	DK18E/2X/INT/BA	DK18E/2X/NH/DO	DK18E/2X/INV/XAK	21.500
 Mặt 2 mô-đun dạng liền, ổ đa năng, ổ 3 chấu	DK18E/XX/INT/XAK	DK18E/XX/INT/BA	DK18E/XX/NH/DO	DK18E/XX/INV/XAK	21.500
 Mặt 1 mô-đun cỡ lớn, 2 mô-đun cỡ trung, 3 mô-đun	DK18E/3X/INT/XAK	DK18E/3X/INT/BA	DK18E/3X/NH/DO	DK18E/3X/INV/XAK	21.500
 Mặt 4 mô-đun	DK18E/4X/INT/XAK	DK18E/4X/INT/BA	DK18E/4X/NH/DO	DK18E/4X/INV/XAK	35.800
 Mặt 6 mô-đun	DK18E/6X/INT/XAK	DK18E/6X/INT/BA	DK18E/6X/NH/DO	DK18E/6X/INV/XAK	35.800

Các màu phụ kiện để lựa chọn:

Màu xám ánh kim	Màu đồng đậm	Màu xám ánh kim	Màu đồng đậm	Màu xám ánh kim	Màu đồng đậm
XAK	DOD	XAK	DOD	XAK	DOD

Ổ cắm nhanh

DKCC/U/CN/□□□ Ổ cắm 2 chấu có màn che 16A cắm nhanh 29.900	DKCC/UE/CN/□□□ Ổ cắm 3 chấu có màn che 16A cắm nhanh 60.000	DKCC/UE2/CN/□□□ 2 ổ cắm 3 chấu có màn che 16A cắm nhanh 80.800

Công tắc cắm nhanh

DKCC/S/CN/S/□□□ Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ 16A cắm nhanh 18.200	DKCC/M/CN/S/□□□ Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ 16A cắm nhanh 38.200	DKCC/S/CN/M/□□□ Công tắc 1 chiều cỡ trung 16A cắm nhanh 35.200	DKCC/M/CN/M/□□□ Công tắc 2 chiều cỡ trung 16A cắm nhanh 44.900

DKCC/S/CN/L/□□□ Công tắc 1 chiều cỡ lớn 16A cắm nhanh 39.600	DKCC/M/CN/L/□□□ Công tắc 2 chiều cỡ lớn 16A cắm nhanh 52.800	DKCC/MI/CN/□□□ Công tắc trung gian đa chiều 16A cắm nhanh 187.800	DKCC/S/CN/2S/□□□ Công tắc kép cỡ nhỏ 1 chiều 16A cắm nhanh 56.600

Chọn mã màu □□ thêm vào cuối để tạo thành mã sản phẩm
Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn: IEC 60884-1; IEC 60669-1

Ổ cắm

DKCC/U/□□□ Ổ cắm 2 chấu có màn che 16A 29.900	DKCC/UE/□□□ Ổ cắm 3 chấu có màn che 16A 60.000	DKCC/UE2/□□□ 2 ổ cắm 3 chấu có màn che 16A 80.800	DKCC/UAMT/□□□ Ổ cắm đa năng có màn che cỡ trung 16A 64.800
DKCC/UAM/□□□ Ổ cắm đa năng có màn che 16A 64.800	DKCC/U/UAM/□□□ Ổ cắm 2 chấu và ổ đa năng có màn che 16A 93.800	DKCC/UAM2/□□□ 2 ổ cắm đa năng có màn che 16A 81.600	DKCC/U3/□□□ 3 ổ cắm 2 chấu có màn che 16A 89.800

Công tắc

DK8/S/S/□□□ Công tắc nhấn 1 chiều cỡ nhỏ 16A 44.600	DK8/M/S/□□□ Công tắc nhấn 2 chiều cỡ nhỏ 16A 55.000	DK8/S/M/□□□ Công tắc nhấn 1 chiều cỡ trung 16A 50.600	DK8/M/M/□□□ Công tắc nhấn 2 chiều cỡ trung 16A 65.500
DK8/S/L/□□□ Công tắc nhấn 1 chiều cỡ lớn 16A 56.100	DK8/M/L/□□□ Công tắc nhấn 2 chiều cỡ lớn 16A 73.200	DK8/MD20/NM/□□□ Công tắc nhấn 2 cực 20A cỡ trung có đèn báo 97.800	DK8/S/NS/□□□ Công tắc nhấn 1 chiều cỡ nhỏ 16A có đèn báo 70.000

Chọn mã màu □□ thêm vào cuối để tạo thành mã sản phẩm
Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn: IEC 60884-1; IEC 60669-1

<p>DK8/M/NS/ □□□□ Công tắc nhấn 2 chiều cỡ nhỏ 16A có đèn báo 86.600</p>	<p>DK8/S/NM/ □□□□ Công tắc nhấn 1 chiều cỡ trung 16A có đèn báo 78.500</p>	<p>DK8/M/NM/ □□□□ Công tắc nhấn 2 chiều cỡ trung 16A có đèn báo 101.500</p>	<p>DK8/S/NL/ □□□□ Công tắc nhấn 1 chiều cỡ lớn 16A có đèn báo 86.600</p>
<p>DK8/M/NL/ □□□□ Công tắc nhấn 2 chiều cỡ lớn 16A có đèn báo 113.500</p>	<p>DKCC/S/2S/ □□□□ Công tắc kép cỡ nhỏ 1 chiều 16A 56.600</p>	<p>DKCC/S/2/ □□□□ Công tắc kép cỡ trung 1 chiều 16A 60.000</p>	<p>DKCC/M/2/ □□□□ Công tắc kép cỡ trung 2 chiều 16A 112.000</p>
<p>DKCC/S/S/ □□□□ Công tắc 1 chiều cỡ nhỏ 16A 18.200</p>	<p>DKCC/M/S/ □□□□ Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ 16A 38.200</p>	<p>DKCC/S/M/ □□□□ Công tắc 1 chiều cỡ trung 16A 35.200</p>	<p>DKCC/M/M/ □□□□ Công tắc 2 chiều cỡ trung 16A 44.900</p>
<p>DKCC/S/L/ □□□□ Công tắc 1 chiều cỡ lớn 16A 39.600</p>	<p>DKCC/M/L/ □□□□ Công tắc 2 chiều cỡ lớn 16A 52.800</p>	<p>DKCC/MI/ □□□□ Công tắc trung gian đa chiều 16A 187.800</p>	<p>DKCC/MD20/NS/ □□□□ Công tắc 2 cực 20A cỡ nhỏ có đèn báo 116.500</p>

Chọn mã màu □□ thêm vào cuối để tạo thành mã sản phẩm
Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn: IEC 60884-1; IEC 60669-1

Thiết bị khác


<p>DKCC/MBP2S/ □□□□ Nút nhấn chuông cỡ nhỏ 3A 60.000</p>	<p>DKCC/MBP2M/ □□□□ Nút nhấn chuông cỡ trung 3A 62.300</p>	<p>DKCC/MBP2L/ □□□□ Nút nhấn chuông cỡ lớn 3A 64.500</p>	<p>DKCC/BTD/ □□□□ Hạt cầu chì 34.600</p>
<p>DKCC/NRD/ □□□□ Đèn báo đỏ 21.000</p>	<p>DKCC/NGN/ □□□□ Đèn báo xanh 21.000</p>	<p>DKCC/X/ □□□□ Phím che trơn 8.500</p>	<p>DKCC/400VX/ □□□□ Hạt chiết áp quạt 400VA 152.000</p>
<p>DKCC/500VX/ □□□□ Hạt chiết áp đèn 500VA 152.000</p>	<p>DKCC/800VX/ □□□□ Hạt chiết áp đèn 800VA 181.600</p>	<p>DKCC/TV/ □□□□ Ổ cắm Anten tivi 77.000</p>	<p>DKCC/31RJ/ □□□□ Ổ cắm điện thoại 4 dây có màn che 77.200</p>
<p>DKCC/31RJ5E/ □□□□ Ổ cắm máy tính 8 dây có màn che 133.500</p>	<p>DKCC/31RJ6/ □□□□ Ổ cắm máy tính 8 dây CAT6 có màn che 160.000</p>	<p>DKCC/USB/ □□□□ Ổ cắm USB loại đơn 270.000</p>	<p>DKCC/121/M/MT/ □□□□ Mặt trong chứa 1 MCB kiểu M 15.600</p>

Chọn mã màu □□ thêm vào cuối để tạo thành mã sản phẩm
Sản phẩm thuộc tiêu chuẩn: IEC 60884-1; IEC 60669-1




Mặt chứa át






Sơ đồ đấu dây


1 - Công tắc trung gian




4 - Công tắc ba vị trí




5 - Công tắc hai vị trí






2 - Công tắc một chiều



6 - Công tắc 1 chiều, 2 chiều có đèn báo



3 - Công tắc một chiều, 2 chiều



Chính xác từng ly
cho chất lượng hoàn hảo !

finished for precision

