



THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG LED

Dành riêng kênh bán buôn 2024

simon
Since 1916 From Spain

simon



simon

LIGHT UP EMOTIONS

Cảm nhận bước chuyển của thời gian thành những khoảnh khắc đáng nhớ. Cảm xúc biến không gian thành tổ ấm hạnh phúc, an yên.

Tại Simon, chúng tôi hiểu rằng, không gian là trung tâm của những trải nghiệm và không gian ấy, sẽ được khỏa lấp bằng cảm xúc mãnh liệt của các giác quan.

Chạm, nhìn thấy, lắng nghe và cảm nhận. Chúng tôi muốn đánh thức tất cả các giác quan tiềm ẩn trong bạn.

Simon - Bùng lên cảm xúc

MẠNG LƯỚI SIMON



Simon là tập đoàn công nghiệp với LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HƠN 100 NĂM

Simon là tập đoàn công nghiệp chuyên về các giải pháp công nghệ chiếu sáng, điều khiển ánh sáng, thiết bị kết nối và thiết bị điện, được thành lập vào năm 1916, có trụ sở chính tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha.

Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, hiện Simon đã có mặt tại hơn 90 Quốc gia với 15 nhà máy sản xuất và trụ sở tại 16 Quốc gia trên thế giới.

DỰ ÁN SIMON



Marriott Auditorium Hotel, Madrid, Spain



HQ Mansion of DKV, Spain



National Stadium, Beijing, China



Torre Agbar, Barcelona, Spain



Grand Hyatt Bali, Indonesia



Kremlin, Moscow, Russia



MAL-Royal Chulan Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia



Le Eminence Hotel, Puncak, Indonesia



MAL-Dorsett Residence, Malaysia



FLC, Sầm Sơn, Thanh Hóa, VN



Vinhomes Grand Park - Phân khu The Origami, Việt Nam



Flamingo Đại Lải, Việt Nam

MỤC LỤC

DOWNLIGHT

	07		10		11
---	----	---	----	---	----

SPOTLIGHT

	12		19
---	----	---	----

ỐP TRẦN NEW

	20
---	----

ÂM TRẦN

	22
---	----

CHIẾU RỌI NEW

	23
---	----

***Ghi chú:** Thông tin sản phẩm có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh để biết thêm chi tiết.

DOWNLIGHT



DOWNLIGHT SIÊU MỎNG NHÔM

Điện Áp: 110-245V/50-60Hz



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1001/6A	6W	3000K	95 lm/w	197.000
SPD1001/6W	6W	6500K	95 lm/w	197.000
IP: 20	Lỗ Khoét: Ø90 mm	CRI: >80	Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	
PF: 0.5	Kích Thước: Ø110 x 20 mm			

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1001/8A	8W	3000K	95 lm/w	238.000
SPD1001/8W	8W	6500K	95 lm/w	238.000
IP: 20	Lỗ Khoét: Ø110 mm	CRI: >80	Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	
PF: 0.9	Kích Thước: Ø120 x 20 mm			

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1001/10A	10W	3000K	95 lm/w	265.000
SPD1001/10W	10W	6500K	95 lm/w	265.000
IP: 20	Lỗ Khoét: Ø135 mm	CRI: >80	Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	
PF: 0.9	Kích Thước: Ø146 x 20 mm			

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1001/12A	12W	3000K	95 lm/w	283.000
SPD1001/12W	12W	6500K	95 lm/w	283.000
IP: 20	Lỗ Khoét: Ø135 mm	CRI: >80	Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	
PF: 0.9	Kích Thước: Ø146 x 20 mm			

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1001/15A	15W	3000K	95 lm/w	394.000
SPD1001/15W	15W	6500K	95 lm/w	394.000
IP: 20	Lỗ Khoét: Ø155 mm	CRI: >80	Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	
PF: 0.9	Kích Thước: Ø170 x 20 mm			

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1001/18A	18W	3000K	95 lm/w	431.000
SPD1001/18W	18W	6500K	95 lm/w	431.000
IP: 20	Lỗ Khoét: Ø155 mm	CRI: >80	Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	
PF: 0.9	Kích Thước: Ø170 x 20 mm			



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1009/10W	10W	6500K	95 lm/w	316.000
IP: 44	Lỗ Khoét: Ø135 mm	CRI: >80		
PF: 0.9	Kích Thước: Ø146 x 20 mm	Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA		

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1009/12W	12W	6500K	95 lm/w	351.000
IP: 44	Lỗ Khoét: Ø155 mm	CRI: >80		
PF: 0.9	Kích Thước: Ø170 x 20 mm	Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1013	5W	3000K	90°	85 lm/w	272.000
N03E0-1014	5W	4000K	90°	85 lm/w	272.000
N03E0-1015	5W	6500K	90°	85 lm/w	272.000
IP: 20 PF: 0.5	Lỗ Khoét: Ø68-80 mm Kích Thước: 95 x 57.5 mm		CRI: >80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng		

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1016	8W	3000K	90°	90 lm/w	336.000
N03E0-1017	8W	4000K	90°	90 lm/w	336.000
N03E0-1018	8W	6500K	90°	90 lm/w	336.000
IP: 20 PF: 0.5	Lỗ Khoét: Ø90-102 mm Kích Thước: 113 x 58 mm		CRI: >80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng		

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1019	12W	3000K	90°	90 lm/w	442.000
N03E0-1020	12W	4000K	90°	90 lm/w	442.000
N03E0-1021	12W	6500K	90°	90 lm/w	442.000
IP: 20 PF: 0.9	Lỗ Khoét: Ø120-130 mm Kích Thước: 145 x 65.8 mm		CRI: >80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng		

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1022	14W	3000K	90°	90 lm/w	539.000
N03E0-1023	14W	4000K	90°	90 lm/w	539.000
N03E0-1024	14W	6500K	90°	90 lm/w	539.000
IP: 20 PF: 0.9	Lỗ Khoét: Ø145-155 mm Kích Thước: 174 x 68.5 mm		CRI: >80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng		

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1025	20W	3000K	90°	94 lm/w	766.000
N03E0-1026	20W	4000K	90°	94 lm/w	766.000
N03E0-1027	20W	6500K	90°	94 lm/w	766.000
IP: 20 PF: 0.9	Lỗ Khoét: Ø195-210 mm Kích Thước: 244 x 84 mm		CRI: >80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1028	5W	3000K	80°	85 lm/w	272.000
N03E0-1029	5W	4000K	80°	85 lm/w	272.000
N03E0-1030	5W	6500K	80°	85 lm/w	272.000
IP: 20 PF: 0.5	Lỗ Khoét: Ø68-80 mm Kích Thước: 92 x 63.5 mm		CRI: >80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng		


Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1031	8W	3000K	80°	90 lm/w	336.000
N03E0-1032	8W	4000K	80°	90 lm/w	336.000
N03E0-1035	8W	6500K	80°	90 lm/w	336.000
IP: 20 PF: 0.5	Lỗ Khoét: Ø90-102 mm Kích Thước: 113 x 72.5 mm		CRI: >80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng		

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1036	12W	3000K	80°	90 lm/w	442.000
N03E0-1037	12W	4000K	80°	90 lm/w	442.000
N03E0-1038	12W	6500K	80°	90 lm/w	442.000
IP: 20 PF: 0.9	Lỗ Khoét: Ø120-130 mm Kích Thước: 145 x 75 mm		CRI: >80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng		

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1039	14W	3000K	80°	90 lm/w	539.000
N03E0-1040	14W	4000K	80°	90 lm/w	539.000
N03E0-1041	14W	6500K	80°	90 lm/w	539.000
IP: 20 PF: 0.9	Lỗ Khoét: Ø145-155 mm Kích Thước: 174 x 78.5 mm		CRI: >80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng		

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1042	20W	3000K	80°	94 lm/w	766.000
N03E0-1043	20W	4000K	80°	94 lm/w	766.000
N03E0-1044	20W	6500K	80°	94 lm/w	766.000
IP: 20 PF: 0.9	Lỗ Khoét: Ø195-210 mm Kích Thước: 244 x 94.5 mm		CRI: >80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng		

KC1





Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
N0424-1838	5W	2700K	15°	60 - 110 lm/w	454.000
N0424-1839	5W	3000K	15°	60 - 110 lm/w	454.000
N0424-1840	5W	4000K	15°	60 - 110 lm/w	454.000
N04E0-0563	5W	6500K	15°	60 - 110 lm/w	454.000
N0424-1841	5W	2700K	24°	60 - 110 lm/w	454.000
N0424-1842	5W	3000K	24°	60 - 110 lm/w	454.000
N0424-1844	5W	4000K	24°	60 - 110 lm/w	454.000
N04E0-0564	5W	6500K	24°	60 - 110 lm/w	454.000
N0424-1845	5W	2700K	36°	60 - 110 lm/w	454.000
N0424-1846	5W	3000K	36°	60 - 110 lm/w	454.000
N0424-1848	5W	4000K	36°	60 - 110 lm/w	454.000
N04E0-0565	5W	6500K	36°	60 - 110 lm/w	454.000
N0424-1849	5W	2700K	60°	60 - 110 lm/w	454.000
N0424-1850	5W	3000K	60°	60 - 110 lm/w	454.000
N0424-1851	5W	4000K	60°	60 - 110 lm/w	454.000
N04E0-0566	5W	6500K	60°	60 - 110 lm/w	454.000

TRIAC	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
N04E0-0535	5W	2700K	15°	60 - 110 lm/w	679.000
N0424-2084	5W	3000K	15°	60 - 110 lm/w	679.000
N0424-3082	5W	4000K	15°	60 - 110 lm/w	679.000
N04E0-0599	5W	6500K	15°	60 - 110 lm/w	679.000
N04E0-0536	5W	2700K	24°	60 - 110 lm/w	679.000
N0424-3083	5W	3000K	24°	60 - 110 lm/w	679.000
N0424-3084	5W	4000K	24°	60 - 110 lm/w	679.000
N04E0-0600	5W	6500K	24°	60 - 110 lm/w	679.000
N04E0-0537	5W	2700K	36°	60 - 110 lm/w	679.000
N0424-3085	5W	3000K	36°	60 - 110 lm/w	679.000
N0424-3086	5W	4000K	36°	60 - 110 lm/w	679.000
N04E0-0601	5W	6500K	36°	60 - 110 lm/w	679.000
N04E0-0538	5W	2700K	60°	60 - 110 lm/w	679.000
N0424-3087	5W	3000K	60°	60 - 110 lm/w	679.000
N0424-3088	5W	4000K	60°	60 - 110 lm/w	679.000
N04E0-0602	5W	6500K	60°	60 - 110 lm/w	679.000

IP: 20	CRI: >90	Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện
PF: 0.5	Kích Thước: Ø57 x 30 mm	



DURO

SPOTLIGHT

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
N0424-1852	7W	2700K	15°	60 - 110 lm/w	518.000
N0424-1853	7W	3000K	15°	60 - 110 lm/w	518.000
N0424-1887	7W	4000K	15°	60 - 110 lm/w	518.000
N04E0-0567	7W	6500K	15°	60 - 110 lm/w	518.000
N0424-1888	7W	2700K	24°	60 - 110 lm/w	518.000
N0424-1889	7W	3000K	24°	60 - 110 lm/w	518.000
N0424-1891	7W	4000K	24°	60 - 110 lm/w	518.000
N04E0-0568	7W	6500K	24°	60 - 110 lm/w	518.000
N0424-1892	7W	2700K	36°	60 - 110 lm/w	518.000
N0424-1893	7W	3000K	36°	60 - 110 lm/w	518.000
N0424-1895	7W	4000K	36°	60 - 110 lm/w	518.000
N04E0-0569	7W	6500K	36°	60 - 110 lm/w	518.000
N0424-2043	7W	2700K	60°	60 - 110 lm/w	518.000
N0424-2044	7W	3000K	60°	60 - 110 lm/w	518.000
N0424-2045	7W	4000K	60°	60 - 110 lm/w	518.000
N04E0-0570	7W	6500K	60°	60 - 110 lm/w	518.000

TRIAC	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
N04E0-0539	7W	2700K	15°	60 - 110 lm/w	737.000
N0424-3089	7W	3000K	15°	60 - 110 lm/w	770.000
N0424-3090	7W	4000K	15°	60 - 110 lm/w	770.000
N04E0-0603	7W	6500K	15°	60 - 110 lm/w	770.000
N04E0-0540	7W	2700K	24°	60 - 110 lm/w	770.000
N0424-3091	7W	3000K	24°	60 - 110 lm/w	770.000
N0424-3092	7W	4000K	24°	60 - 110 lm/w	770.000
N04E0-0604	7W	6500K	24°	60 - 110 lm/w	770.000
N04E0-0541	7W	2700K	36°	60 - 110 lm/w	770.000
N0424-3093	7W	3000K	36°	60 - 110 lm/w	770.000
N0424-3094	7W	4000K	36°	60 - 110 lm/w	770.000
N04E0-0605	7W	6500K	36°	60 - 110 lm/w	770.000
N04E0-0542	7W	2700K	60°	60 - 110 lm/w	770.000
N0424-3095	7W	3000K	60°	60 - 110 lm/w	770.000
N0424-3096	7W	4000K	60°	60 - 110 lm/w	770.000
N04E0-0606	7W	6500K	60°	60 - 110 lm/w	770.000

IP: 20	CRI: >90	
PF: 0.5	Kích Thước: Ø57 x 30 mm	Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
N0424-2046	9W	2700K	15°	60 - 110 lm/w	568.000
N0424-2047	9W	3000K	15°	60 - 110 lm/w	568.000
N0424-2048	9W	4000K	15°	60 - 110 lm/w	568.000
N04E0-0571	9W	6500K	15°	60 - 110 lm/w	568.000
N0424-2049	9W	2700K	24°	60 - 110 lm/w	568.000
N0424-2050	9W	3000K	24°	60 - 110 lm/w	568.000
N0424-2052	9W	4000K	24°	60 - 110 lm/w	568.000
N04E0-0572	9W	6500K	24°	60 - 110 lm/w	568.000
N0424-2053	9W	2700K	36°	60 - 110 lm/w	568.000
N0424-2054	9W	3000K	36°	60 - 110 lm/w	568.000
N0424-2056	9W	4000K	36°	60 - 110 lm/w	568.000
N04E0-0573	9W	6500K	36°	60 - 110 lm/w	568.000
N0424-2057	9W	2700K	60°	60 - 110 lm/w	568.000
N0424-2058	9W	3000K	60°	60 - 110 lm/w	568.000
N0424-2059	9W	4000K	60°	60 - 110 lm/w	568.000
N04E0-0574	9W	6500K	60°	60 - 110 lm/w	568.000

TRIAC	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
N04E0-0543	9W	2700K	15°	60 - 110 lm/w	770.000
N0424-3097	9W	3000K	15°	60 - 110 lm/w	770.000
N0424-3098	9W	4000K	15°	60 - 110 lm/w	770.000
N04E0-0607	9W	6500K	15°	60 - 110 lm/w	770.000
N04E0-0544	9W	2700K	24°	60 - 110 lm/w	770.000
N0424-3099	9W	3000K	24°	60 - 110 lm/w	770.000
N0424-3100	9W	4000K	24°	60 - 110 lm/w	770.000
N04E0-0608	9W	6500K	24°	60 - 110 lm/w	770.000
N04E0-0545	9W	2700K	36°	60 - 110 lm/w	770.000
N0424-3101	9W	3000K	36°	60 - 110 lm/w	770.000
N0424-3102	9W	4000K	36°	60 - 110 lm/w	770.000
N04E0-0609	9W	6500K	36°	60 - 110 lm/w	770.000
N04E0-0546	9W	2700K	60°	60 - 110 lm/w	770.000
N0424-3103	9W	3000K	60°	60 - 110 lm/w	770.000
N0424-3104	9W	4000K	60°	60 - 110 lm/w	770.000
N04E0-0610	9W	6500K	60°	60 - 110 lm/w	770.000

IP: 20	CRI: >90	
PF: 0.5	Kích Thước: Ø57 x 30 mm	Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện

DURO
SPOTLIGHT



DURO

SPOTLIGHT

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
N0424-2060	12W	2700K	15°	60 - 110 lm/w	768.000
N0424-2061	12W	3000K	15°	60 - 110 lm/w	768.000
N0424-2062	12W	4000K	15°	60 - 110 lm/w	768.000
N04E0-0575	12W	6500K	15°	60 - 110 lm/w	768.000
N0424-2063	12W	2700K	24°	60 - 110 lm/w	768.000
N0424-2064	12W	3000K	24°	60 - 110 lm/w	768.000
N0424-2065	12W	4000K	24°	60 - 110 lm/w	768.000
N04E0-0576	12W	6500K	24°	60 - 110 lm/w	768.000
N0424-2066	12W	2700K	36°	60 - 110 lm/w	768.000
N0424-2067	12W	3000K	36°	60 - 110 lm/w	768.000
N0424-2068	12W	4000K	36°	60 - 110 lm/w	768.000
N04E0-0577	12W	6500K	36°	60 - 110 lm/w	768.000
N0424-2069	12W	2700K	60°	60 - 110 lm/w	768.000
N0424-2070	12W	3000K	60°	60 - 110 lm/w	768.000
N0424-2071	12W	4000K	60°	60 - 110 lm/w	768.000
N04E0-0578	12W	6500K	60°	60 - 110 lm/w	768.000

TRIAC	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
N04E0-0547	12W	2700K	15°	60 - 110 lm/w	1.100.000
N0424-3105	12W	3000K	15°	60 - 110 lm/w	1.100.000
N0424-3106	12W	4000K	15°	60 - 110 lm/w	1.100.000
N04E0-0611	12W	6500K	15°	60 - 110 lm/w	1.100.000
N04E0-0548	12W	2700K	24°	60 - 110 lm/w	1.100.000
N0424-3107	12W	3000K	24°	60 - 110 lm/w	1.100.000
N0424-3108	12W	4000K	24°	60 - 110 lm/w	1.100.000
N04E0-0612	12W	6500K	24°	60 - 110 lm/w	1.100.000
N04E0-0549	12W	2700K	36°	60 - 110 lm/w	1.100.000
N0424-3109	12W	3000K	36°	60 - 110 lm/w	1.100.000
N0424-3110	12W	4000K	36°	60 - 110 lm/w	1.100.000
N04E0-0613	12W	6500K	36°	60 - 110 lm/w	1.100.000
N04E0-0550	12W	2700K	60°	60 - 110 lm/w	1.100.000
N0424-3111	12W	3000K	60°	60 - 110 lm/w	1.100.000
N0424-3112	12W	4000K	60°	60 - 110 lm/w	1.100.000
N04E0-0614	12W	6500K	60°	60 - 110 lm/w	1.100.000

IP: 20	CRI: >90	
PF: 0.5	Kích Thước: Ø57 x 30 mm	Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
N0424-2072	15W	2700K	15°	60 - 110 lm/w	812.000
N0424-2073	15W	3000K	15°	60 - 110 lm/w	812.000
N0424-2074	15W	4000K	15°	60 - 110 lm/w	812.000
N04E0-0579	15W	6500K	15°	60 - 110 lm/w	812.000
N0424-2075	15W	2700K	24°	60 - 110 lm/w	812.000
N0424-2076	15W	3000K	24°	60 - 110 lm/w	812.000
N0424-2077	15W	4000K	24°	60 - 110 lm/w	812.000
N04E0-0580	15W	6500K	24°	60 - 110 lm/w	812.000
N0424-2078	15W	2700K	36°	60 - 110 lm/w	812.000
N0424-2079	15W	3000K	36°	60 - 110 lm/w	812.000
N0424-2080	15W	4000K	36°	60 - 110 lm/w	812.000
N04E0-0581	15W	6500K	36°	60 - 110 lm/w	812.000
N0424-2081	15W	2700K	60°	60 - 110 lm/w	812.000
N0424-2082	15W	3000K	60°	60 - 110 lm/w	812.000
N0424-2083	15W	4000K	60°	60 - 110 lm/w	812.000
N04E0-0582	15W	6500K	60°	60 - 110 lm/w	812.000
IP: 20	CRI: >90		Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện		
PF: 0.5	Kích Thước: Ø57 x 30 mm				

MẶT VIÊN **SPOTLIGHT KC1**



0231



0232



0233



0234

	Mặt Viên	Màu Sắc Viên	Góc Bảo Vệ	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
N0424-0231	Nhựa PC, Tròn	Trắng Ngà	10°	ø75	85x23	155.000
N0424-0232	Nhựa PC, Tròn	Trắng Ngà	30°	ø75	85x30	155.000
N0424-0233	Nhựa PC, Tròn	Đen	10°	ø75	85x23	155.000
N0424-0234	Nhựa PC, Tròn	Đen	30°	ø75	85x30	155.000



0273



0274



0275



0276

	Mặt Viên	Màu Sắc Viên	Góc Bảo Vệ	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
N0424-0273	Nhựa PC, Vuông	Trắng Ngà	10°	ø75	85x85x23	200.000
N0424-0274	Nhựa PC, Vuông	Trắng Ngà	30°	ø75	85x85x30	200.000
N0424-0275	Nhựa PC, Vuông	Đen	10°	ø75	85x85x23	200.000
N0424-0276	Nhựa PC, Vuông	Đen	30°	ø75	85x85x30	200.000



0271



0272

	Mặt Viên	Màu Sắc Viên	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
N0424-0271	Nhựa PC	Trắng	ø75	85x32	184.000
N0424-0272	Nhựa PC	Trắng	ø75	85x32	184.000



0277



0278

	Mặt Viên	Màu Sắc Viên	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
N0424-0277	Nhôm Sơn Tĩnh Điện, Tròn	Trắng	ø90	80x35	322.000
N0424-0278	Nhôm Sơn Tĩnh Điện, Vuông	Trắng	90x90	86x86x35	457.000



0430



0431



0433



0434

	Mặt Viên	Màu Sắc Viên	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
N0424-0430	Kim Loại	Đen	ø75	85x30	251.000
N0424-0431	Kim Loại	Bạc	ø75	85x30	251.000
N0424-0433	Nhựa	Đen	ø75	85x30	122.000
N0424-0434	Nhựa	Bạc	ø75	85x30	122.000

MẶT VIỀN **SPOTLIGHT KC1**



0279



0280



0281

	Mặt Viền	Màu Sắc Viền	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
N0424-0279	Nhôm Sơn Tĩnh Điện, Đơn	Trắng	ø85	97.5x97.5x30	300.000
N0424-0280	Nhôm Sơn Tĩnh Điện, Đôi	Trắng	85x190	97.5x205x30	617.000
N0424-0281	Nhôm Sơn Tĩnh Điện, Ba	Trắng	85x300	97.5x312.5x30	931.000



0282



0283



0284

	Mặt Viền	Màu Sắc Viền	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
N0424-0282	Nhôm Sơn Tĩnh Điện, Đơn	Trắng	100x100	115x115x45	440.000
N0424-0283	Nhôm Sơn Tĩnh Điện, Đôi	Trắng	100x220	115x237x45	735.000
N0424-0284	Nhôm Sơn Tĩnh Điện, Ba	Trắng	100x330	115x344x45	1.018.000



0391



0392



0393



0394



0395

	Mặt Viền	Màu Sắc Viền	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
N0424-0391	Nhựa , Tròn	Trắng	ø75	90x30	100.000
N0424-0392	Nhựa , Tròn	Đen	ø75	90x30	100.000
N0424-0393	Nhựa , Tròn	Bạc	ø75	90x30	152.000
N0424-0394	Nhựa , Tròn	Champagne	ø75	90x30	152.000
N0424-0395	Nhựa , Tròn	Vàng Hồng	ø75	90x30	152.000



	Mặt Viền	Màu Sắc Viền	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
N0424-1654	Mặt viền tròn	Bạc	ø75	85x40.5	304.000
N0424-1655	Mặt viền tròn	Đen	ø75	85x40.5	304.000



	Mặt Viền	Màu Sắc Viền	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
N0424-1651	Mặt viền tròn IP44	Trắng	ø75	85x38.5	188.000

*Giá đã bao gồm VAT

ỐP TRẦN VIÊN TRANG TRÍ NEW



Điện Áp: 110-245V AC



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPT1001/24W	24W	6500K	180°	≥95 lm/w	383.000
IP: 54 PF: 0.5	CRI: >80 Kích Thước: Ø220 x 46mm	Chất Liệu: Thân nhựa PC Viên trang trí và tấm thấu sáng nhựa PC			

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPT1001/36W	36W	6500K	180°	≥95 lm/w	497.000
IP: 54 PF: 0.5	CRI: >80 Kích Thước: Ø280 x 46 mm	Chất Liệu: Thân nhựa PC Viên trang trí và tấm thấu sáng nhựa PC			

Điện Áp: 110-245V AC



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPT1002/24W	24W	6500K	180°	≥95 lm/w	383.000
IP: 54 PF: 0.5	CRI: >80 Kích Thước: 220 x 220 x 46 mm	Chất Liệu: Thân nhựa PC Viên trang trí và tấm thấu sáng nhựa PC			

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPT1002/36W	36W	6500K	180°	≥95 lm/w	497.000
IP: 54 PF: 0.5	CRI: >80 Kích Thước: 280 x 280 x 46 mm	Chất Liệu: Thân nhựa PC Viên trang trí và tấm thấu sáng nhựa PC			



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
---------	-----------	----------	-----------	---------------	---------

SPT1011/24W	24W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	523.000
-------------	-----	-------------------	------	-----------------	---------

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
---------	-----------	----------	-----------	---------------	---------

SPT1011/36W	36W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	646.000
-------------	-----	-------------------	------	-----------------	---------

IP: 54	CRI: >80	Chất Liệu: Thân nhựa PC			
PF: 0.5	Kích Thước: Ø220 x 46mm	Viên trang trí và tấm thấu sáng nhựa PC			



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
---------	-----------	----------	-----------	---------------	---------

SPT1012/24W	24W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	523.000
-------------	-----	-------------------	------	-----------------	---------

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
---------	-----------	----------	-----------	---------------	---------

SPT1012/36W	36W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	646.000
-------------	-----	-------------------	------	-----------------	---------

IP: 54	CRI: >80	Chất Liệu: Thân nhựa PC			
PF: 0.5	Kích Thước: 220 x 220 x 46mm	Viên trang trí và tấm thấu sáng nhựa PC			



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
---------	-----------	----------	-----------	---------------	---------

SPT1021/24W	24W	6500K	180°	≥95 lm/w	743.000
-------------	-----	-------	------	----------	---------

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
---------	-----------	----------	-----------	---------------	---------

SPT1021/36W	36W	6500K	180°	≥95 lm/w	908.000
-------------	-----	-------	------	----------	---------

IP: 54	CRI: >80	Chất Liệu: Thân nhựa PC			
PF: 0.5	Kích Thước: Ø280 x 46mm	Viên trang trí và tấm thấu sáng nhựa PC			



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
---------	-----------	----------	-----------	---------------	---------

SPT1022/24W	24W	6500K	180°	≥95 lm/w	743.000
-------------	-----	-------	------	----------	---------

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
---------	-----------	----------	-----------	---------------	---------

SPT1022/36W	36W	6500K	180°	≥95 lm/w	908.000
-------------	-----	-------	------	----------	---------

IP: 54	CRI: >80	Chất Liệu: Thân nhựa PC			
PF: 0.5	Kích Thước: 280 x 280 x 46 mm	Viên trang trí và tấm thấu sáng nhựa PC			



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPP1001/060640W	40W	6500K	100 lm/w	1.428.000
IP: 40	CRI: >80			
PF: 0.9	KT: 600 x 600 x 30 mm		Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPP1001/031240W	40W	6500K	100 lm/w	1.691.000
IP: 40	CRI: >80			
PF: 0.9	KT: 1200 x 300 x 30 mm		Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPP1001/061280W	80W	6500K	100 lm/w	3.200.000
IP: 40	CRI: >80			
PF: 0.9	KT: 1200 x 600 x 30 mm		Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/10A	10W	3000K	90°	≥115 lm/w	237.000
SPC1001/10W	10W	6500K	90°	≥115 lm/w	237.000
IP: 66 PF: 0.5		SPD: >2KV Kích Thước: 120 x 101 x 22 mm	CRI: >80 Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/20A	20W	3000K	90°	≥115 lm/w	321.000
SPC1001/20W	20W	6500K	90°	≥115 lm/w	321.000
IP: 66 PF: 0.5		SPD: >2KV Kích Thước: 143 x 119 x 23 mm	CRI: >80 Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/30A	30W	3000K	90°	≥115 lm/w	439.000
SPC1001/30W	30W	6500K	90°	≥115 lm/w	439.000
IP: 66 PF: 0.5		SPD: >2KV Kích Thước: 184 x 151 x 32 mm	CRI: >80 Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/50A	50W	3000K	90°	≥115 lm/w	582.000
SPC1001/50W	50W	6500K	90°	≥115 lm/w	582.000
IP: 66 PF: 0.5		SPD: >2KV Kích Thước: 225 x 182 x 33 mm	CRI: >80 Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/100A	100W	3000K	90°	≥115 lm/w	1.144.000
SPC1001/100W	100W	6500K	90°	≥115 lm/w	1.144.000
IP: 66 PF: 0.5		SPD: >2KV Kích Thước: 272 x 216 x 33 mm	CRI: >80 Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		



www.simon.vn

simon
Viet Nam

CTY CP THIẾT BỊ ĐIỆN SIMON VIỆT NAM

Nhà Máy: Lô CN06, KCN Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên



0968 111 900

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

ĐC: Tầng 5, Tòa nhà C Plus Office, Tổ 28,
Thành Thái, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

ĐC: 40 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Minh,
Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

ĐC: Tầng 4, Tòa nhà Y12 Hồng Lĩnh,
Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

VĂN PHÒNG CẦN THƠ

ĐC: Số 86 Nguyễn Trãi, P. Cái Khế,
Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ