



CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN CƠ HÙNG PHÁT

Mã số thuế: 1101815307

NHÀ MÁY

Lô P18-P19 đường kênh Tây, khu công nghiệp Hải Sơn
xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bộ phận bán hàng: 0907 111 717

Tư vấn kĩ thuật: 0938 344 566

Email: cskh@hali-electric.com

www.hali-electric.com

MÁT KHẮP MỌI NƠI



MÁT KHẮP MỌI NƠI

2025

HALI THƯƠNG HIỆU CỦA CHẤT LƯỢNG

HALI Electric là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất, phân phối quạt điện và các sản phẩm động cơ điện. Thương hiệu quạt điện HALI xuất hiện tại Việt Nam từ đầu những năm 1990. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, HALI đã khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành thiết bị điện gia dụng.

Với nhiều năm kinh nghiệm và phát triển, chúng tôi không ngừng đầu tư máy móc thiết bị và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng và tối ưu hoá từng sản phẩm mang thương hiệu HALI, chúng tôi luôn tự hào mang đến cho khách hàng những sản phẩm quạt điện chất lượng cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

Hệ thống phân phối của HALI Electric phủ khắp 63 tỉnh thành trong cả nước với hàng ngàn nhà phân phối, đại lý và đây chính là nền tảng để chúng tôi phục vụ hàng triệu hộ gia đình Việt.

SỨ MỆNH

Chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến và phát triển các giải pháp làm mát hiệu quả, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm bền bỉ, an toàn và tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng.

SẢN PHẨM CHỦ LỰC


- **Quạt bàn và quạt đứng:** Được thiết kế nhỏ gọn, vận hành êm ái, thích hợp cho nhiều không gian khác nhau.

- **Quạt trần, quạt đảo trần và quạt treo tường:** Tiết kiệm diện tích, có khả năng làm mát không gian rộng lớn.

- **Quạt công nghiệp:** Được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các nhà máy, xưởng sản xuất, nhà hàng, quán ăn với công suất lớn.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

Tất cả sản phẩm của HALI đều đạt các chứng nhận chất lượng quốc tế và các tiêu chuẩn an toàn điện. Chúng tôi áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, đảm bảo sản phẩm hoạt động ổn định và lâu bền.





TRẮNG



XÁM ĐẬM



THIỆN THANH

01

CÁNH
400 mm

TR2



Động cơ AC



47W



68m³/phút



Nút kéo
3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM



Đảo chiều trái phải
bằng nút kéo



02

CÁNH
400 mm

TR2-R



Động cơ AC



47W



68m³/phút



Remote
3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM



Chế độ
ngủ đêm



Hẹn giờ tắt



Điều khiển
tử xa



03

XÁM ĐẬM

T3

THÔNG SỐ



Động cơ AC



38W



38m³/phút




Nút kéo
3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM



Thiết kế
nhỏ gọn

CÁNH
300 mm



04

XÁM ĐẬM

THIỆN THANH

T1-R

THÔNG SỐ



Động cơ AC



47W



68m³/phút



Remote
3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM



Nhấn 3s đảo
chiều trái phải



Chế độ
ngủ đêm



Hẹn giờ tắt



Điều khiển
tử xa

CÁNH
400 mm

QUẠT TREO

WALL FAN 05



TR1

THÔNG SỐ



ĐẶC ĐIỂM



CÁNH
400 mm



TN199



CÁNH
450 mm

QUẠT TRẦN ĐẢO

ROTATING FAN 06



HR16

THÔNG SỐ



ĐẶC ĐIỂM



CÁNH
400 mm



DA16

THÔNG SỐ



ĐẶC ĐIỂM



CÁNH
400 mm




DA16-R

THÔNG SỐ



ĐẶC ĐIỂM



CÁNH
400 mm

QUẠT BÀN

DESK FAN 07



NEW



XANH LAM XÁM ĐẬM

XANH LAM XÁM ĐẬM

CÁNH 300 mm

10 B3

Động cơ AC 38W 38m³/phút Nút nhấn 3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM



Thiết kế nhỏ gọn

CÁNH 400 mm

11 B2

Động cơ AC 47W 68m³/phút Nút nhấn 3 tốc độ


ĐẶC ĐIỂM



Hẹn giờ

QUẠT LỬNG - QUẠT ĐỨNG

STAND FAN 08



12

XÁM ĐẬM KEM THIÊN THANH

CÁNH 400 mm

LU168C

THÔNG SỐ Động cơ AC 47W 68m³/phút Nút nhấn 3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM



Tùy chỉnh cao thấp



13

14

XÁM ĐẬM

CÁNH 400 mm

ST2

THÔNG SỐ Động cơ AC 47W 68m³/phút Nút nhấn 3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM



Tùy chỉnh cao thấp

CÁNH 400 mm

ST2-R

THÔNG SỐ Động cơ AC 47W 68m³/phút Nút nhấn 3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM

Tùy chỉnh cao thấp Chế độ ngủ đêm Hẹn giờ Điều khiển từ xa

QUẠT TREO
CÔNG NGHIỆP B4

INDUSTRIAL WALL FAN 09



XAM GHI ĐEN



TC168

THÔNG SỐ

- Động cơ AC
- 220V 50Hz
- 63W
- 95m³/phút
- Nút kéo 3 tốc độ


ĐẶC ĐIỂM

- Gió mạnh
- Thân sắt
- Đảo chiều trái phải bằng nút kéo

CÁNH
400 mm

QUẠT CÔNG NGHIỆP B5

INDUSTRIAL FAN 10



XAM GHI ĐEN

TC199

THÔNG SỐ

- Động cơ AC
- 220V 50Hz
- 72W
- 105m³/phút
- Nút kéo 3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM

- Gió mạnh
- Cánh nhựa cao cấp
- Thân sắt
- Đảo chiều trái phải bằng nút kéo

CÁNH
450 mm

QUẠT LŨNG
CÔNG NGHIỆP B4

INDUSTRIAL DESK STAND FAN 09



XAM GHI ĐEN



LC168

THÔNG SỐ

- Động cơ AC
- 220V 50Hz
- 63W
- 88m³/phút
- Nút xoay 3 tốc độ


ĐẶC ĐIỂM

- Gió mạnh
- Tùy chỉnh cao thấp

CÁNH
400 mm

QUẠT SÀN
CÔNG NGHIỆP B5

INDUSTRIAL WALL FAN 10



ĐEN

SN199

THÔNG SỐ

- Động cơ AC
- 220V 50Hz
- 72W
- 105m³/phút
- Nút xoay 3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM

- Gió mạnh
- Thiết kế nhỏ gọn
- Cánh nhựa cao cấp

CÁNH
450 mm

QUẠT LỬNG
CÔNG NGHIỆP B5

INDUSTRIAL DESK STAND FAN 11



19



LS199

THÔNG SỐ

Động cơ AC	220V 50Hz	105m³/phút	Nút xoay 3 tốc độ
------------	-----------	------------	-------------------

CÁNH
450 mm

ĐẶC ĐIỂM

Gió mạnh	Tùy chỉnh cao thấp	Cánh nhựa cao cấp
----------	--------------------	-------------------

XÀM GHI ĐEN

QUẠT ĐỨNG
CÔNG NGHIỆP B5

INDUSTRIAL STAND FAN 11



20



DC199

THÔNG SỐ


Động cơ AC	220V 50Hz	105m³/phút	Nút xoay 3 tốc độ
------------	-----------	------------	-------------------

CÁNH
450 mm

ĐẶC ĐIỂM

Gió mạnh	Tùy chỉnh cao thấp	Cánh nhựa cao cấp
----------	--------------------	-------------------

XÀM GHI ĐEN



QUẠT SÀN CÔNG NGHIỆP B6

INDUSTRIAL WALL FAN 12



21



SN209

THÔNG SỐ

Động cơ AC	220V 50Hz	7800m³/giờ	Nút xoay 3 tốc độ
------------	-----------	------------	-------------------

CÁNH
500 mm

ĐẶC ĐIỂM

Gió mạnh	Thiết kế nhỏ gọn	Cánh nhựa cao cấp
----------	------------------	-------------------

QUẠT LỬNG
CÔNG NGHIỆP B6

INDUSTRIAL DESK STAND FAN 12



22



LS209

THÔNG SỐ

Động cơ AC	220V 50Hz	7800m³/giờ	Nút xoay 3 tốc độ
------------	-----------	------------	-------------------

CÁNH
500 mm


ĐẶC ĐIỂM

Gió mạnh	Tùy chỉnh cao thấp	Cánh nhựa cao cấp
----------	--------------------	-------------------

XÀM GHI ĐEN

QUẠT CÔNG NGHIỆP B6

INDUSTRIAL FAN 13



TC209

THÔNG SỐ

- Động cơ AC
- 220V 50Hz
- 120W
- 7800m³/giờ
- Nút kéo 3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM

- Gió mạnh
- Cánh nhựa cao cấp

CÁNH 500 mm



DC209


THÔNG SỐ

- Động cơ AC
- 220V 50Hz
- 120W
- 7800m³/giờ
- Nút xoay 3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM

- Gió mạnh
- Tùy chỉnh cao thấp
- Cánh nhựa cao cấp

CÁNH 500 mm




Nút Kéo Đảo Chiều Trái Phải



QUẠT TREO CÔNG NGHIỆP B7

INDUSTRIAL WALL FAN 14



TC229

THÔNG SỐ

- Động cơ AC
- 220V 50Hz
- 160W
- 12600m³/giờ
- Nút kéo 3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM

- Gió mạnh
- Cánh nhựa cao cấp

CÁNH 22 inch



DC229


THÔNG SỐ

- Động cơ AC
- 220V 50Hz
- 160W
- 12600m³/giờ
- Nút xoay 3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM

- Gió mạnh
- Tùy chỉnh cao thấp từ 146-161cm
- Cánh nhựa cao cấp

CÁNH 22 inch




Nút Kéo Đảo Chiều Trái Phải



QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP B7

INDUSTRIAL STAND FAN 15




Nút Kéo Đảo Chiều Trái Phải



QUẠT TREO CÔNG NGHIỆP B8

INDUSTRIAL WALL FAN 16

28



ĐEN

TC259

THÔNG SỐ



Động cơ AC



220V
50Hz



16800m³/giờ



Nút kéo
3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM



Gió mạnh



Cánh nhựa
cao cấp

CÁNH
25 inch

29



ĐEN

DC259

THÔNG SỐ



Động cơ AC



220V
50Hz



16800m³/giờ



Nút xoay
3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM



Gió mạnh



Tùy chỉnh
cao thấp



Cánh nhựa
cao cấp

CÁNH
25 inch

30

CÁNH
650 mm

TC650

THÔNG SỐ



Động cơ AC



220V
50Hz



13200m³/giờ



Nút xoay
3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM



Gió mạnh



Cánh nhôm
3 cánh



ĐEN

31

CÁNH
750 mm

TC750

THÔNG SỐ



Động cơ AC



220V
50Hz



18200m³/giờ



Nút xoay
3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM




Gió mạnh



Cánh nhôm
3 cánh



QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP B8 INDUSTRIAL STAND FAN **17**



QUẠT TREO CÔNG NGHIỆP F8 INDUSTRIAL WALL FAN **18**



32

DC650

THÔNG SỐ

- Động cơ AC
- 220V 50Hz
- 160W
- 13200m³/giờ
- Nút kéo 3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM

- Chân gang
- Tùy chỉnh cao thấp
- Cánh nhôm 3 cánh

CÁNH 650 mm

33

DC750

THÔNG SỐ

- Động cơ AC
- 220V 50Hz
- 160W
- 18200m³/giờ
- Nút xoay 3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM

- Chân gang
- Tùy chỉnh cao thấp
- Cánh nhôm 3 cánh

CÁNH 750 mm

34

CÁNH 650 mm

CN650-T

THÔNG SỐ

- Động cơ AC
- 220V 50Hz
- 190W
- 11000m³/giờ
- Nút xoay 3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM

- Cánh nhôm 3 cánh

ĐEN

35

CÁNH 750 mm


CN750-T

THÔNG SỐ

- Động cơ AC
- 220V 50Hz
- 200W
- 16000m³/giờ
- Nút xoay 3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM

- Cánh nhôm 3 cánh



QUẠT ĐỨNG CÔNG NGHIỆP F8 INDUSTRIAL STAND FAN 19

36

CN650-D

THÔNG SỐ


Động cơ AC


220V
50Hz


11000m³/giờ


Nút xoay
3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM


Chân gang


Tùy chỉnh
cao thấp


Cánh nhôm
3 cánh

CÁNH
650 mm

37

CN750-D

THÔNG SỐ


Động cơ AC


220V
50Hz


16000m³/giờ


Nút xoay
3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM


Chân gang


Tùy chỉnh
cao thấp


Cánh nhôm
3 cánh

CÁNH
750 mm



ĐEN

QUẠT HÚT & QUẠT HÚT TRẦN CEILING VENTILATION FAN 20

HU15,HU20,HU25

THÔNG SỐ


Động cơ AC


220V
50Hz


4,8m³/phút
8,1m³/phút
12,6m³/phút


ĐẶC ĐIỂM


Hút mạnh


Vận hành
êm ái bền bỉ

CÁNH
150 mm, 200 mm, 250 mm

38



TRẮNG

39

40

41



TRẮNG

42

43



TRẮNG

CV2,CV25

THÔNG SỐ


Động cơ AC


220V
50Hz


2,6m³/phút
5,0m³/phút

ĐẶC ĐIỂM


Hút mạnh


Vận hành
êm ái bền bỉ

CÁNH
130 mm, 160 mm

CV2-L

THÔNG SỐ


Động cơ AC


220V
50Hz


2,6m³/phút

ĐẶC ĐIỂM


Hút mạnh


Vận hành
êm ái bền bỉ

CÁNH
130 mm

QUẠT MINI

MINI FAN 21



44

THIỆN THANH

HM1

THÔNG SỐ



Động cơ AC



22W



19m³/phút



Nút nhấn
2 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM



Thiết kế thông
minh nhỏ gọn

CÁNH
200 mm

HM2

THÔNG SỐ



Động cơ AC



22W



19m³/phút



Nút kéo
2 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM



Thiết kế thông
minh nhỏ gọn

CÁNH
200 mm

HB08

THÔNG SỐ



Động cơ AC



28W



19m³/phút



Nút nhấn
2 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM



Đảo chiều xoay
tròn bằng nút vận



Thiết kế
nhỏ gọn

CÁNH
200 mm



46

THIỆN THANH

QUẠT HỘP

BOX FAN 22



47

KEM

THIỆN THANH

HB1401

THÔNG SỐ



Động cơ AC



47W



61.4m³/phút



Nút nhấn
3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM



Gió mạnh



Tản gió
bằng động cơ điện



Thiết kế
nhỏ gọn

CÁNH
350 mm



48

XÁM ĐẬM

HB1402

THÔNG SỐ



Động cơ AC



47W



61.4m³/phút



Nút nhấn
3 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM



Gió mạnh




Tản gió
bằng động cơ điện



Thiết kế
nhỏ gọn

CÁNH
350 mm



NEW

CÁNH 300mm

SS126

THÔNG SỐ



Động cơ DC



15W



19m³/phút



Nút nhấn
12 tốc độ

ĐẶC ĐIỂM



Sử dụng
trong 5-15h



Có cổng sạc USB
cho thiết bị khác



Sử dụng
pin Lithium



Cánh nhôm

49



ĐEN

