

TOSHIBA



TOSHIBA LIFESTYLE CATALOGUE 2025


MỤC LỤC



NỒI CƠM ĐIỆN
03 - 15




BÌNH ĐUN SIÊU TỐC
37 - 40




LÒ VI SÓNG
16 - 21



BÌNH THỦY ĐIỆN
41 - 42



LÒ NƯỚNG
22 - 23




MÁY LỌC NƯỚC
43 - 45




LÒ HẤP
24 - 25



BỘ LỬI LỌC
45



LÒ CHIÊN KHÔNG DẦU
26 - 27




CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH
46 - 49



NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU
28 - 29



MÁY TẮM NÓNG
50 - 51



BẾP ĐIỆN TỬ
30 - 32



QUẠT MÁY
52 - 58



MÁY XAY SINH TỐ
33 - 36



MÁY HÚT BỤI
59 - 60



TOSHIBA




NỒI CƠM CAO TẦN ÁP SUẤT CHÂN KHÔNG

Tất cả trong một sản phẩm, sở hữu công nghệ độc quyền ngâm chân không - nấu áp suất tiên tiến dựa trên bí kíp nấu cơm của người Nhật cổ, giúp từng hạt gạo nở đều, đẹp, mang đến hạt cơm chất lượng dẻo thơm và ngon ngọt hơn. #DetailsMatter



RC-18VXWVN(W)



Công nghệ chân không

Nhanh chóng loại bỏ hoàn toàn không khí trong lõi gạo, tối ưu kích hoạt enzyme giúp hạt gạo chín đều, nở bung hoàn hảo, ngọt tự nhiên.



Công nghệ áp suất

Sử dụng áp suất cao, đun sôi liên tục ở nhiệt độ cao giúp các Enzym chuyển hóa hoàn toàn, mang lại hương thơm ngọt ngào.



Lòng nồi đúc nguyên khối, phủ Binchotan

Thiết kế độc quyền đến từ Toshiba, sở hữu đáy nồi dày 7mm, đáy nồi bo tròn 60° tối ưu hóa quá trình truyền nhiệt.



Chế độ nấu đa dạng

4 loại gạo và hạt, 7 chế độ nấu cơm và 4 chức năng nấu giúp bạn linh hoạt xử lý và đa dạng hơn cả việc nấu cơm, làm bánh, hấp mọi thứ kể cả nấu súp.



Công nghệ cao tần và nhiệt 3D

Với công nghệ tạo nhiệt đối lưu độc quyền giúp kiểm soát nhiệt độ nấu tốt hơn.



Bảo quản lâu hơn, giữ ấm đến 40 giờ

Cơm trắng có thể giữ ấm và tươi ngon đến 40 giờ, trong khi cơm gạo lứt và gạo nguyên cám có thể giữ nóng và tươi ngon đến 12 giờ.^(*)

(*) Theo thực nghiệm.



NỒI CƠM CAO TẦN

Thiết kế vỏ thép sang trọng, lòng nồi cao cấp với độ dày lên đến 3.0 mm*, kết hợp cùng công nghệ hiện đại, xứng đáng trở thành lựa chọn hàng đầu trong căn bếp của mọi nhà. #DetailsMatter



RC-10IX1PV *
RC-18IX1PV *



RC-10IP1PV *
RC-18IP1PV *



RC-18RH(CG)VN



Công nghệ cao tần IH

Thiết lập nhiệt độ chính xác tuyệt đối, giúp nấu chín hoàn hảo và giữ trọn tinh túy trong từng hạt gạo.



Thiết kế nắp tháo rời giúp dễ vệ sinh

Nắp trong làm bằng thép không gỉ, ưu điểm vượt trội giúp dễ dàng tháo lắp vệ sinh.



Công nghệ nấu 3D tỏa nhiệt đồng đều

Nhiệt lượng được phân bố đều khắp bên trong nồi, giúp hạt cơm thơm ngon tươi xốp.



Đa dạng chế độ nấu*

Với nhiều lựa chọn như gạo trắng, gạo mầm, gạo lứt, làm cơm cháy, nấu xôi, nấu cháo, hầm canh, làm bánh.



Lòng nồi thiết kế 7 lớp, phủ chống dính Carbon Binchotan*

Lòng nồi siêu dày giúp nhiệt truyền đều và giữ ấm cực lâu. Lớp phủ cao cấp bên trong giúp chống cháy và dễ vệ sinh.



Điều khiển cảm ứng hiện đại*

Màn hình điều khiển với thiết kế cảm ứng và nút nhấn rõ nét dễ nhìn, giúp dễ dàng thao tác và tùy chỉnh.



NỒI CƠM ĐIỆN TỬ

Thiết kế hiện đại, trang bị màn hình LCD thân thiện với người dùng, kết hợp công nghệ nấu đa chiều 360°(*), mang đến cho gia đình bạn những bữa ăn trọn vị, ấm nóng. #DetailsMatter



RC-10NMFVN(WT) *
RC-18NTFV(W) *



RC-18DR3PV(G) *



RC-18DR2PV(K) *



RC-18DH2PV(W)



Công nghệ nấu 3D tỏa nhiệt đồng đều*

Nhiệt lượng được phân bố đều khắp bên trong nồi, giúp hạt cơm thơm ngon tới xốp.




Thiết kế nắp tháo rời giúp dễ vệ sinh

Nắp trong làm bằng thép không gỉ, ưu điểm vượt trội giúp dễ dàng tháo lắp vệ sinh.



Đa dạng chế độ nấu

Với nhiều lựa chọn như cơm trắng, gạo lứt, cơm sushi, làm cơm cháy, nấu nhanh, hấp, nấu xôi, cháo, hầm canh, làm bánh.



Khả năng giữ ấm lên đến 24 giờ*

Công nghệ nấu 3D kết hợp lòng nồi siêu dày giúp cơm luôn được giữ ấm từ 12 - 24 giờ (tùy điều kiện).



Lòng nồi siêu dày, chống dính*

Lòng nồi dày 4.0mm phủ lớp bảo vệ, không chỉ có độ bền cao, giữ nhiệt tốt mà còn chống dính, chống trầy hiệu quả.



Dễ dàng thao tác, theo dõi quá trình nấu

Màn hình LED hiển thị thời gian nấu và giữ ấm, thiết kế nút nhấn thuận tiện cho việc lựa chọn chế độ nấu.



NỒI CƠM ĐIỆN TỬ

Thiết kế hiện đại, trang bị màn hình LCD thân thiện với người dùng, kết hợp công nghệ nấu đa chiều 360°(*), mang đến cho gia đình bạn những bữa ăn trọn vị, ấm nóng. #DetailsMatter



RC-18DR4TVN(H) *



RC-18DR4TVN(W) *



RC-10DR5UVN(H)
RC-18DR5UVN(H)



RC-18DR5UVN(W)



Tự do lựa chọn độ mềm của cơm theo ý thích

Mang đến 3 mức độ nấu phù hợp với từng khẩu vị: cơm mềm, cơm vừa, cơm cứng.




Lòng nồi 7 LỚP dày 4,2mm cùng lớp phủ Binchotan

Truyền nhiệt đều, nhanh chóng: Cho cơm chín đều, thơm xốp, không bị bén dính.



Công nghệ nấu 3D tạo nhiệt đều, nấu nhanh

Công nghệ 3D độc đáo tỏa nhiệt đều từ trên xuống, xung quanh và dưới đáy nồi, mang đến trải nghiệm nấu cơm hoàn toàn mới.



Giữ ấm 24 tiếng - Cơm ngon mọi lúc

Công nghệ nấu 3D kết hợp lòng nồi siêu dày giúp cơm luôn được giữ ấm từ 12 - 24 giờ (tùy điều kiện).



8 Chế độ nấu Khám phá món ngon

Với 8 chương trình nấu được lập trình sẵn, bạn có thể chế biến đa dạng món ăn: Cơm trắng, cơm gạo lứt, nấu xôi, cơm trộn, sushi, cháo, súp, hấp.



Van thoát hơi có thể vệ sinh dễ dàng*

Màn hình LED hiển thị thời gian nấu và giữ ấm, thiết kế nút nhấn thuận tiện cho việc lựa chọn chế độ nấu.



NỒI CƠM NẮP GÀI

Được đánh giá cao nhờ thiết kế đơn giản, tiện lợi, nấu chín nhanh nhưng vẫn giữ được độ mềm dẻo thơm ngon của từng loại gạo. #DetailsMatter



RC-10JFM(H)VN *
RC-18JFM(H)VN *



RC-10JH1TVN(N)*
RC-18JH1TVN(N)*




RC-10JH2PV(B) **
RC-18JH2PV(B) **



Công nghệ nấu 3D tỏa nhiệt đồng đều*

Nhiệt lượng được phân bố mạnh mẽ khắp bên trong nồi, giúp cơm chín đều, thơm ngon từng hạt.



Giữ ấm tự động lên đến 12 giờ*

Nồi tự động chuyển sang chế độ giữ ấm sau khi cơm chín, giúp tiết kiệm thời gian hâm cơm.



Nấu nhanh, tiết kiệm điện*

Mâm nhiệt lớn giúp hạt cơm nở nhanh và đều, chỉ chốc lát là đã có bát cơm ngon lành.



Tích hợp 3 trong 1: Nấu, hấp, giữ ấm

Dễ dàng lựa chọn giữa ba chức năng nấu, hấp và giữ ấm chỉ với một nút bấm.



Lòng nồi chống dính giúp vệ sinh thuận tiện

Lòng nồi được phủ lớp chống dính cao cấp, có độ bền cao, chống trầy xước và dễ vệ sinh.



Thiết kế nắp tháo rời giúp dễ vệ sinh**

Nắp trong làm bằng thép không gỉ, ưu điểm vượt trội giúp dễ dàng tháo lắp vệ sinh.



NỒI CƠM NẮP RỜI

Thiết kế thân thiện, tiện lợi, dễ sử dụng, thời gian nấu nhanh giúp gia đình luôn có những bữa cơm thơm ngon, bổ dưỡng. #DetailsMatter



RC-18MH1PV(F)



RC-28MH1PV(G)



RC-18MH2PV(F)



**Nấu nhanh,
tiết kiệm điện**

Mâm nhiệt lớn giúp hạt cơm nở nhanh và đều, chỉ chốc lát là đã có bát cơm ngon lành.



**Nắp rời bằng
thép không gỉ**

Nắp rời bằng thép không gỉ dày bền, chống móp méo tốt, giữ nhiệt và chống trào tốt, sạch đẹp, bền lâu.



**Giữ ấm tự động
từ 6 - 12 giờ**

Chế độ nấu tự động chuyển sang chế độ giữ ấm sau khi cơm chín, giúp tiết kiệm thời gian hâm cơm.



**Tay cầm cách nhiệt
dễ dàng di chuyển**

Tay cầm bằng nhựa cách nhiệt dày, ốc vít chắc chắn với thân nồi, dễ dàng di chuyển nồi nấu.



**Lòng nồi chống dính
giúp vệ sinh thuận tiện**

Lòng nồi được phủ lớp chống dính cao cấp, có độ bền cao, chống trầy xước và dễ vệ sinh.



**Điều khiển nút gạt
dễ sử dụng**

Nút gạt điều khiển 2 chế độ nấu và giữ ấm, có đèn báo dễ quan sát.

■ NỒI CƠM CAO TẦN ÁP SUẤT CHÂN KHÔNG

RC - 18VXWVN(W)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	18,990,000 đ
Màu sắc	Trắng
Dung tích (L)	1,8
Nguồn điện cung cấp	220-240V AC ~ 50Hz-60Hz
Công suất tiêu thụ (W)	1,250
Kích thước (RxSxC) (mm)	300 x 364 x 264
Trọng lượng (kg)	7.2

TÍNH NĂNG

Chế độ nấu	Gạo trắng / Gạo nguyên cám / Gạo lứt / Ngũ cốc / Cháo / Hấp / Bánh / Súp
Lòng nồi nấu	Dày 7,0mm/ Phủ lớp chống dính Carbon Binchotan (Nhật Bản)
Tùy chỉnh độ mềm của cơm	Ngon / Cứng / Bình thường / Dẻo / Nhanh và Ngon / Cơm trộn / Nhanh
Thời gian giữ ấm (giờ)	Cách nhiệt chân không: 40 giờ với gạo trắng (12 giờ với gạo lứt, gạo nguyên hạt)
Công nghệ nấu	Cao tần + Áp suất + Chân không + 3D
Cài đặt hẹn giờ nấu	Có
Ấm bảo	Có
Ngôn ngữ hiển thị	Tiếng Anh
Dây nguồn/ Chiều dài (m)	Loại tháo rời/ 1.2

PHỤ KIỆN

Cốc đong gạo	Có
Vá xới cơm	Có
Miếng giữ vá	-
Ví hấp	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

■ NỒI CƠM CAO TẦN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

RC-10IP1PV



RC-18IP1PV



RC-10IX1PV



RC-18IX1PV



RC-18RH(CG)VN



Giá bán lẻ tham khảo	3.790.000 đ	4.290.000 đ	2.990.000 đ	3.390.000 đ	5.990.000 đ
Màu sắc	Xám	Xám	Vàng đồng	Vàng đồng	Vàng đồng
Dung tích (L)	1,0	1,8	1,0	1,8	1,8
Nguồn điện cung cấp	220V AC - 50Hz	220V AC - 50Hz	220V AC - 50Hz	220V AC - 50Hz	220V AC - 50Hz
Công suất tiêu thụ (W)	1.000	1.300	1.000	1.300	1.250
Kích thước (RxSxC) (mm)	262 x 329 x 219	290 x 367 x 249	262 x 329 x 219	290 x 367 x 249	297 x 378 x 231
Trọng lượng (kg)	4,4	5,1	4,4	4,9	4,6

TÍNH NĂNG

Chế độ nấu	Nấu nhanh - Hấp/ Gạo trắng/ Gạo lứt/ Gạo mầm/ Gạo trộn/ Nấu xôi/ Làm cơm cháy/ Nấu cháo - Hầm canh/ Làm bánh *(RC-18IP1PV): Nấu chậm/ Hấp trứng		Nấu nhanh - Hấp/ Gạo trắng/ Gạo lứt/ Gạo trộn/ Nấu xôi/ Làm cơm cháy/ Nấu cháo - Hầm canh/ Làm bánh	Gạo trắng/ Gạo không vo/ Gạo lứt/ Gạo mầm/ Gạo trộn/ Nấu nhanh/ Nấu cháo/ Làm bánh/ Luộc trứng/ Làm đậu hũ
Lòng nồi nấu	Dày 3,0mm/ Phủ lớp chống dính Carbon Binchotan (Nhật Bản)		Dày 3,0mm/ Phủ lớp chống dính Carbon Binchotan (Nhật Bản)	Dày 1,7 mm/ Hợp kim cao cấp/ Phủ lớp Diamond Titanium
Tùy chỉnh độ mềm của cơm	-	Mềm/ Vừa/ Khô	-	Mềm/ Vừa/ Khô (Dùng cho nấu gạo trắng và gạo không vo)
Thời gian giữ ấm (giờ)	12 - 24		12 - 24	12 - 24
Công nghệ nấu	Cao tần		Cao tần	Cao tần
Cài đặt hẹn giờ nấu	Có		Có	Có
Âm báo	Có		Có	Có
Bảng điều khiển/ Ngôn ngữ	Mặt kính/ Tiếng Anh		Mặt mica/ Tiếng Anh	Tiếng Anh
Dây nguồn/ Chiều dài (m)	Loại tháo rời/ 1,5		Loại tháo rời/ 1,5	Loại tháo rời/ 1,5

PHỤ KIỆN

Cốc đong gạo	Có	Có	Có
Vá xôi cơm	Có	Có	Có
Miếng giữ vá	-	-	Có
Ví hấp	Có	Có	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

■ NỒI CƠM ĐIỆN TỬ

RC-18DR4TVN(H) RC-18DR4TVN(W) RC-10DR5UVN(H) RC-18DR5UVN(H) RC-18DR5UVN(W)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	3.490.000 đ	3.490.000 đ	2.390.000 đ	2.790.000 đ	2.790.000 đ
Màu sắc	Nhựa Xám	Nhựa Trắng	Nhựa Xám	Nhựa Xám	Nhựa Trắng
Dung tích (L)	1,8	1,8	1,0	1,8	1,8
Nguồn điện cung cấp	220V / VDE	220V / VDE	220V / VDE	220V / VDE	220V / VDE
Công suất tiêu thụ (W)	850	850	605	760	760
Kích thước (RxSxC) (mm)	361 x 288 x 259	361 x 288 x 259	296 x 234 x 208	315 x 254 x 241	315 x 254 x 241
Trọng lượng (kg)	4,8	4,8	3,61	4,4	4,4

TÍNH NĂNG

Chế độ nấu	Gạo trắng/ Gạo lứt/ Cơm niêu/ Xôi/ Gạo hỗn hợp/ Hầm/ Cháo đặc/ Hấp/ Súp/ Bánh/ Giữ ấm	Gạo trắng/Gạo lứt /Cơm niêu /Xôi /Gạo hỗn hợp Hầm/Cháo đặc/Hấp/Súp/Bánh/Giữ ấm	
Lòng nồi nấu	Dày 4,0mm/ Phủ lớp chống dính Carbon Binchotan (Nhật Bản)	Dày 4,0mm/ Phủ lớp chống dính bằng than hoạt tính	
Tùy chỉnh độ mềm của cơm	Cơm mềm/ Cơm vừa/ Cơm cứng	Cơm mềm/ Cơm vừa/ Cơm cứng	
Thời gian giữ ấm (giờ)	24 tiếng	24 tiếng	24 tiếng
Công nghệ nấu	Cao tần	Cao tần	Cao tần
Cài đặt hẹn giờ nấu	24 tiếng	24 tiếng	24 tiếng
Âm báo	Có	Có	Có
Ngôn ngữ hiển thị	Tiếng Anh	Tiếng Anh	Tiếng Anh
Dây nguồn/ Chiều dài (m)	Loại tháo rời/ 1,0	Loại tháo rời/ 1,0	Loại tháo rời/ 1,0

PHỤ KIỆN

Cốc đong gạo	Có
Vá xới cơm	Có
Miếng giữ vá	Có
Ví hấp	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

■ NỒI CƠM ĐIỆN TỬ

RC-10NMFVN(WT)



RC-18NTFV(W)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	2.650.000 đ	3.050.000 đ
Màu sắc	Trắng	Trắng
Dung tích (L)	1,0	1,8
Nguồn điện cung cấp	220V AC - 50Hz	220V AC - 50Hz
Công suất tiêu thụ (W)	600	800
Kích thước (RxDxC) (mm)	280 x 352 x 249	313 x 282 x 420
Trọng lượng (kg)	3,7	4,5

TÍNH NĂNG

Chế độ nấu	Gạo trắng/ Gạo trộn/ Nấu nhanh/ Hấp/ Nấu cháo /Bánh ngọt/ Nấu súp/ Lên men làm bánh/ Luộc trứng/ Hàm nóng súp
Lòng nấu	Dày 4,0mm/ Hợp kim cao cấp/ Phủ lớp Titanium
Tùy chỉnh độ mềm của cơm	-
Thời gian giữ ấm (giờ)	12 - 24
Công nghệ nấu 3D	Có
Cài đặt hẹn giờ nấu	Có
Âm báo	Có
Ngôn ngữ hiển thị	Tiếng Anh
Dây nguồn/ Chiều dài (m)	Loại tháo rời / 1,5

PHỤ KIỆN

Cốc đong gạo	Có
Vá xới cơm	Có
Miếng giữ vá	-
Ví hấp	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

■ NỒI CƠM ĐIỆN TỬ

RC-18DR2PV(K)



RC-18DR3PV(G)



RC-18DH2PV(W)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	2.590.000 đ	2.390.000 đ	1.920.000 đ
Màu sắc	Xám đen	Vàng đồng	Trắng
Dung tích (L)	1,8	1,8	1,8
Nguồn điện cung cấp	220V AC - 50Hz	220V AC - 50Hz	220V AC - 50Hz
Công suất tiêu thụ (W)	780	780	760
Kích thước (RxSxC) (mm)	393 x 287 x 282	393 x 287 x 282	287 x 393 x 282
Trọng lượng (kg)	4,4	4,4	3,9

TÍNH NĂNG

Chế độ nấu	Gạo trắng/ Gạo trộn/ Nấu nhanh/ Hấp/ Nấu cháo/ Xôi/ Nấu súp/ Bánh ngọt/ Gạo lứt/ Cơm Sushi/ Cơm cháy	Gạo trắng/ Gạo trộn/ Nấu nhanh/ Hấp / Nấu cháo/ Xôi/ Nấu súp/ Bánh ngọt/ Gạo lứt/ Cơm Sushi/ Cơm cháy
Lòng nấu	Dày 4,0mm/ Hợp kim cao cấp/ Phủ lớp chống dính Carbon Binchotan (Nhật Bản)	Dày 2,2mm/ Hợp kim cao cấp/ Phủ lớp chống dính
Tùy chỉnh độ mềm của cơm	-	-
Thời gian giữ ấm (giờ)	12 - 24	6 - 12
Công nghệ nấu 3D	Có	Có
Cài đặt hẹn giờ nấu	Có	Có
Âm báo	Có	Có
Ngôn ngữ hiển thị	Tiếng Anh	Tiếng Anh
Dây nguồn/ Chiều dài (m)	Loại tháo rời / 1,5	Loại tháo rời / 1,5

PHỤ KIỆN

Cốc đong gạo	Có	Có
Vá xới cơm	Có	Có
Miếng giữ vá	-	-
Ví hấp	Có	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

■ NỒI CƠM NẤP GÀI

RC-10JH1TVN(N) RC-18JH1TVN(N) RC-10JFM(H)VN RC-18JFM(H)VN RC-10JH2PV(B) RC-18JH2PV(B)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	790.000 đ	950.000 đ	660.000 đ	800.000 đ	720.000 đ	840.000 đ
Màu sắc	Vàng trắng	Vàng trắng	Xám trắng	Xám trắng	Trắng xanh	Trắng xanh
Dung tích (L)	1,0	1,8	1,0	1,8	1,0	1,8
Nguồn điện cung cấp	220V AC - 50Hz	220V AC - 50Hz	220V AC - 50Hz	220V AC - 50Hz	220V AC - 50Hz	220V AC - 50Hz
Công suất tiêu thụ (W)	600	800	500	700	500	650
Kích thước (RxSxC) (mm)	262 x 238 x 245	282 x 263 x 286	262 x 245 x 238	282 x 286 x 263	255 x 240 x 254	280 x 263 x 289
Trọng lượng (kg)	2,3	2,6	2,3	2,7	1,9	2,4

TÍNH NĂNG

Chế độ nấu	Gạo trắng/ Giữ ấm	Gạo trắng/ Giữ ấm	Gạo trắng/ Giữ ấm
Lòng nấu	Dày 1.7 mm/Hộp kim cao cấp/ Phủ lớp chống dính	Dày 1,7mm/ Hộp kim cao cấp/ Phủ lớp chống dính	Dày 1,0mm/ Hộp kim cao cấp/ Phủ lớp chống dính
Thời gian giữ ấm (giờ)	12 - 24	12 - 24	6
Công nghệ nấu 3D	Có	Có	-
Cài đặt hẹn giờ nấu	-	-	-
Âm báo	-	-	-
Ngôn ngữ hiển thị	Tiếng Anh	Tiếng Anh	Tiếng Anh
Dây nguồn/ Chiều dài (m)	Loại tháo rời/ 1,0	Loại tháo rời/ 1,0	Loại tháo rời/ 1,3

PHỤ KIỆN

Cốc đong gạo	Có	Có	Có
Vá xới cơm	Có	Có	Có
Miếng giữ vá	-	-	-
Ví hấp	Có	Có	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

■ NỒI CƠM NẤP RỜI

RC-18MH1PV(F)



RC-18MH2PV(F)



RC-28MH1PV(G)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	690.000 đ	690.000 đ	890.000 đ
Màu sắc	Trắng	Trắng	Trắng
Dung tích (L)	1,8	1,8	2,8
Nguồn điện cung cấp	220V AC - 50Hz	220V AC - 50Hz	220V AC - 50Hz
Công suất tiêu thụ (W)	700	700	1.000
Kích thước (RxSxC) (mm)	327 x 265 x 245	327 x 265 x 245	370 x 310 x 280
Trọng lượng (kg)	2,1	2,1	3,0

TÍNH NĂNG

Chế độ nấu	Gạo trắng/ Giữ ấm
Lòng nấu	Dày 1,0mm/ Hợp kim cao cấp/ Phủ lớp chống dính
Tùy chỉnh độ mềm của cơm	-
Thời gian giữ ấm (giờ)	6 - 12
Công nghệ nấu 3D	-
Cài đặt hẹn giờ nấu	-
Ấm báo	-
Ngôn ngữ hiển thị	Tiếng Anh
Dây nguồn/ Chiều dài (m)	Loại tháo rời / 1,0

PHỤ KIỆN

Cốc đong gạo	Có
Vá xới cơm	Có
Miếng giữ vá	-
Ví hấp	-

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.



LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ

Sản phẩm có độ bền cao, tích hợp nhiều tính năng hiện đại cùng với khả năng giữ cho thực phẩm luôn tươi ngon sau khi rã đông. #DetailsMatter

LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP NƯỚNG



NEW

MW3-AC27PE(BM)VN



NEW

MW3-EG26PE(BM)VN



NEW

MW3-EM26PE(BM)VN



MM-EM25PE(BM)



ER-SGS34(S1)VN



2 chương trình nướng 9 lựa chọn cách nấu

Đa dạng lựa chọn về cách nấu nướng, giúp tiết kiệm thời gian chế biến.



Hiệu năng mạnh mẽ với 11 mức công suất

Nhiều mức lựa chọn phù hợp cho từng loại thực phẩm, công suất lên đến 1100W.



Hẹn giờ lên đến 99 phút 99 giây

Ưu điểm hẹn giờ linh hoạt, mang đến nhiều thuận tiện cho người sử dụng.



Rã đông nhanh theo trọng lượng

Chức năng ưu việt giúp thực phẩm sau khi rã đông vẫn giữ được độ tươi ngon và dưỡng chất ban đầu.



Khóa an toàn cho trẻ em

Trang bị khóa trẻ em giúp hạn chế sự cố nguy hiểm khi trẻ vô tình đùa nghịch xung quanh lò.



Nướng đối lưu

Công suất cao cùng miếng truyền nhiệt bằng kim loại giúp thiết bị đạt nhiệt độ cao nhanh chóng, mang đến trải nghiệm nướng hoàn hảo.



LÒ VI SÓNG CƠ

Sản phẩm có công suất lớn với nhiều mức chỉnh, giúp dễ dàng lựa chọn nhiệt độ phù hợp cho từng loại thực phẩm.
#DetailsMatter

LÒ VI SÓNG CƠ TÍCH HỢP NƯỚNG



MM2-MG20PE(BM)VN



MW2-AG24PC(BK)



MW3-MG25PE(BK)

LÒ VI SÓNG CƠ



MM2-MM20PE(BM)VN



MW2-MM24PC(BK)



ER-SM20(W1)VN



MWP-MM20P(WH)



MW3-MM25PE(WH)



Chương trình nướng

Truyền nhiệt trực tiếp và đều đến thực phẩm, tạo ra kết cấu lớp ngoài giòn và bên trong mềm mọng nước.



Rã đông nhanh theo trọng lượng

Chức năng ưu việt giúp thực phẩm sau khi rã đông vẫn giữ được độ tươi ngon và dưỡng chất ban đầu.



Công suất mạnh, nhiều mức điều chỉnh

Được lập trình 5 mức công suất khác nhau, linh hoạt điều chỉnh phù hợp với nhiều loại thực phẩm.




Chất liệu an toàn, dễ vệ sinh

Lò được sản xuất từ các vật liệu an toàn. Khoang lò tráng men cao cấp giúp dễ dàng vệ sinh sau khi nấu.



Chế độ hẹn giờ độc đáo

Ưu điểm hẹn giờ linh hoạt (lên đến 35 phút), mang đến nhiều thuận tiện cho người sử dụng.



Khoang lò có đèn để quan sát

Bên trong được trang bị đèn, thuận tiện cho việc quan sát và chủ động theo dõi quá trình nấu nướng.

LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ

MW3-EM26PE(BM)VN



MM-EM25PE(BM)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	2.990.000 đ	2.690.000 đ
Màu sắc	Đen	Đen
Xuất xứ	Thái Lan	Trung Quốc
Dung tích (L)	26	25
Điều khiển	Điện tử	Điện tử
Phương thức mở cửa lò	Tay nắm	Tay nắm
Nguồn điện cung cấp	220V~50Hz	220V~50Hz
Công suất vi sóng (W)	900	800
Công suất nướng (W)	-	-
Trọng lượng (kg)	13	12.3
Kích thước khoang lò (RxSxC) (mm)	329x328x228	314 x 347 x 221
Kích thước sản phẩm (RxSxC) (mm)	472x378x280	485 x 410 x 293

TÍNH NĂNG

Điều chỉnh mức công suất	11	11
Hẹn giờ (phút)	99:99	99:99
Lựa chọn nấu tự động	7	6
Nấu nhanh	Có	Có
Nướng kết hợp	-	-
Rã đông theo trọng lượng	Có	Có
Rã đông theo thời gian	Có	Có
Chế độ Eco tiết kiệm điện	-	-
Khóa trẻ em	Có	Có

PHỤ KIỆN

Đĩa thủy tinh	Có	Có
Vòng xoay	Có	Có
Ví nướng	-	-

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

■ LÒ VI SÓNG ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP NƯỚNG

MW3-AC27PE(BM)VN



ER-SGS34(S1)VN



MW3-EG26PE(BM)VN



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	4,990,000 đ	3.890.000 đ	3,490,000 đ
Màu sắc	Đen trắng gương	Bạc	Đen trắng gương
Xuất xứ	Thái Lan	Thái Lan	Thái Lan
Dung tích (L)	27	34	26
Điều khiển	Điện tử	Điện tử	Điện tử
Phương thức mở cửa lò	Tay nắm	Nút bấm	Tay nắm
Nguồn điện cung cấp	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
Công suất vi sóng (W)	900	1.000	800
Công suất nướng (W)	2,100	1.100	1,000
Trọng lượng (kg)	17	16,3	11.9
Kích thước khoang lò (RxSxC) (mm)	330x328x251	351 x 386 x 249	329 x 328 x 228
Kích thước sản phẩm (RxSxC) (mm)	495x435x290	519 x 405 x 314,2	472x378x280

TÍNH NĂNG

Điều chỉnh mức công suất	5	11	11
Hẹn giờ (phút)	99:99	99:99	90:99
Lựa chọn nấu tự động	10	9	7
Nấu nhanh	Có	Có	Có
Nướng kết hợp	Vi sóng + Nướng đối lưu + Chiên	Vi sóng + Nướng	Vi sóng + Nướng
Rã đông theo trọng lượng	Có	Có	Có
Rã đông theo thời gian	Có	Có	Có
Chế độ Eco tiết kiệm điện	-	-	-
Khóa trẻ em	Có	Có	Có

PHỤ KIỆN

Đĩa thủy tinh	Có	Có	Có
Vòng xoay	Tích hợp	Có	Có
Ví nướng	Ví + khay nướng	Có	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

LÒ VI SÓNG CƠ

MW2-MM24PC(BK)



MW3-MM25PE(WH)



MM2-MM20PE(BM)VN



ER-5M20(W1)VN



MWP-MM20P(WH)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	2.450.000 đ	2.390.000 đ	2.190.000 đ	1.990.000 đ	1.850.000 đ
Màu sắc	Đen	Trắng	Đen	Trắng	Trắng
Xuất xứ	Thái Lan	Trung Quốc	Thái Lan	Thái Lan	Trung Quốc
Dung tích (L)	24	25	20	20	20
Điều khiển	Cơ	Cơ	Cơ	Cơ	Cơ
Phương thức mở cửa lò	Tay nắm	Tay nắm	Nút bấm	Nút bấm	Tay nắm
Nguồn điện cung cấp	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
Công suất vi sóng (W)	800	800	800	800	700
Công suất nướng (W)	-	-	-	-	-
Trọng lượng (kg)	13	11.63	12.6	10,9	11
Kích thước khoang lò (RxSxC) (mm)	316 x 347 x 221	328 x 329 x 233	306x304x206	306 x 307,5 x 205	306 x 307 x 205
Kích thước sản phẩm (RxSxC) (mm)	485 x 410 x 293	517 x 425 x 332	440x357x259	440 x 340 x 258	442 x 365 x 258

TÍNH NĂNG

Điều chỉnh mức công suất	5	5	5	5	5
Hẹn giờ (phút)	35	35	35	35	35
Lựa chọn nấu tự động	-	-	-	-	-
Nấu nhanh	-	-	-	-	-
Nướng kết hợp	-	-	-	-	-
Rã đông theo trọng lượng	Có	Có	Có	Có	Có
Rã đông theo thời gian	Có	Có	Có	Có	Có
Chế độ Eco tiết kiệm điện	-	-	-	-	-
Khóa trẻ em	-	-	-	-	-

PHỤ KIỆN

Đĩa thủy tinh	Có	Có	Có	Có	Có
Vòng xoay	Có	Tích hợp	Có	Có	Có
Ví nướng	-	-	-	-	-

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

LÒ VI SÓNG CƠ TÍCH HỢP NƯỚNG

MW2-AG24PC(BK)



MM2-MG20PE(BM)VN



MW3-MG25PE(BK)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	2.990.000 đ	2.590.000 đ	2.500.000 đ
Màu sắc	Đen	Đen	Đen
Xuất xứ	Thái Lan	Thái Lan	Trung Quốc
Dung tích (L)	24	20	25
Điều khiển	Cơ + điện tử	Cơ	Cơ
Phương thức mở cửa lò	Tay nắm	Nút bấm	Tay nắm
Nguồn điện cung cấp	220V~50Hz	220V~50Hz	220V~50Hz
Công suất vi sóng (W)	800	800	800
Công suất nướng (W)	1.000	1.000	1000
Trọng lượng (kg)	14,1	12.6	11.63
Kích thước khoang lò (RxSxC) (mm)	316 x 347 x 221	306 x 304 x 206	328 x 329 x 233
Kích thước sản phẩm (RxSxC) (mm)	485 x 410 x 293	440 x 370 x 259	469 x 381 x 280

TÍNH NĂNG

Điều chỉnh mức công suất	5	9	11
Hẹn giờ (phút)	95	35	35
Lựa chọn nấu tự động	8	-	9
Nấu nhanh	Có	-	Có
Nướng kết hợp	Có	Có	Có
Rã đông theo trọng lượng	Có	Có	Có
Rã đông theo thời gian	Có	Có	Có
Chế độ Eco tiết kiệm điện	Có	-	-
Khóa trẻ em	Có	-	Có

PHỤ KIỆN

Đĩa thủy tinh	Có	Có	Có
Vòng xoay	Có	Có	Có
Ví nướng	Có	Có	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.



LÒ NƯỚNG

Thiết kế khoang nướng hình cạnh kim cương (TL-MC35Z) với 240 bề mặt phản nhiệt, khuếch tán nhiệt đồng đều giúp món nướng chín giòn tuyệt hảo. #DetailsMatter



TL-MC40EZF(GR)



TL-MC35Z



Hai dàn nhiệt điều chỉnh độc lập

Dàn nhiệt trên và dưới có thể điều chỉnh riêng biệt, linh hoạt đáp ứng yêu cầu cho nhiều kiểu nướng khác nhau.



Tản nhiệt đều và liên tục

Quạt đối lưu luân chuyển không khí nóng bên trong khoang, giúp thực phẩm chín đều trong thời gian ngắn.



Nướng tự động, xiên nướng xoay 360°

Dàn nhiệt làm nóng tự động và xiên nướng xoay 360°, rất phù hợp nướng gà hoặc vịt nguyên con.




Vệ sinh dễ dàng

Toàn bộ lò nướng và phụ kiện đi kèm đều được thiết kế dễ dàng vệ sinh nhanh chóng sau khi sử dụng.



Kính cường lực 2 lớp

Cửa lò thiết kế kính cường lực 2 lớp cách nhiệt, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình sử dụng.



Đèn chiếu sáng khoang lò

Bên trong khoang được chiếu sáng giúp dễ dàng quan sát thực phẩm trong quá trình nướng.

LÒ NƯỚNG

TL-MC40EZF(GR)



TL-MC35Z



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	3.490.000 đ	2.790.000 đ
Công suất (W)	1.800	1.500
Điện thế	220-230V ~ 50Hz/ 60Hz	220-230V ~ 50Hz/ 60Hz
Màu sắc	Xám kim loại	Xám kim loại
Dung tích (L)	40	35
Kích thước sản phẩm (mm)	502 x 325 x 380	535 x 424 x 358
Trọng lượng sản phẩm (kg)	7,63	11,75
Kích thước đóng gói (mm)	573 x 455 x 420	610 x 470 x 460

TÍNH NĂNG

Tính năng chính	2 dàn nhiệt điều khiển độc lập/ Nướng tự động/ Quạt đối lưu/ Xiên nướng xoay 360°	2 dàn nhiệt điều khiển độc lập/ Nướng tự động/ Quạt đối lưu/ Xiên nướng xoay 360°
Điều khiển	Núm vặn	Núm vặn
Nhiệt độ nướng	70~230°C	70~230°C
Hẹn giờ (phút)	60	60
Kính cường lực 2 lớp	Có	Có
Đèn trong khoang nướng	Có	Có
Báo hiệu khi hoàn tất	Có	Có
Số khay nướng/ Ví nướng	3	3

PHỤ KIỆN

Khay nướng tráng men	Có	Có
Khay hứng	Có	Có
Ví nướng	Có	Có
Tay cầm khay	Có	Có
Xiên quay	Có	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.



LÒ HẤP - NƯỚNG

Thiết kế nhỏ gọn tinh tế giúp tiết kiệm không gian. Một trợ thủ đắc lực cho việc nấu nướng, tạo ra nhiều món ăn bổ dưỡng cho cả gia đình. #DetailsMatter



MS3-STQ20SE(BK)



Hấp Nhanh 100°C Hấp Tinh Khiết 35-100°C Hấp Chậm 35-100°C

3 chế độ hấp, chấp mọi thực đơn

Chế biến được nhiều loại thực phẩm nhờ 3 chế độ Hấp nhanh/ Hấp dưỡng sinh/ Hấp cơ bản.



Ứng dụng thông minh IOT Smart Technology

Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sẽ trở thành những món ăn tươi ngon hấp dẫn cho cả nhà.




Hấp nướng kết hợp

Chức năng ưu việt tạo ra luồng hơi nước loại bỏ lượng dầu mỡ dư thừa, giữ trọn hương vị thơm ngon.



3 chế độ làm sạch tự động

Cho phép làm sạch khoang lò, khử mùi và diệt khuẩn dụng cụ ăn uống và bình sữa.



Thực đơn tự động

Thực đơn thiết lập sẵn với nhiều lựa chọn món ăn giúp việc nấu nướng trở nên dễ dàng, nhanh chóng.



Thiết kế chống bỏng

Tay nắm có thiết kế thông minh giúp chống bỏng khi mở lò, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

■ LÒ HẤP - NƯỚNG

MS3-STQ20SE(BK)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	8.990.000 đ
Công suất (W)	Nướng đối lưu:1300 - 1380W, Hấp: 1800 - 1950W, Kết hợp: 1900 - 2020W
Nguồn điện cung cấp	230V ~ 50Hz
Màu sắc	Đen
Dung tích (L)	20
Trọng lượng (kg)	12,6
Kích thước sản phẩm (mm)	410 x 420 x 340
Kích thước đóng gói (mm)	484 x 512 x 402

TÍNH NĂNG

Chế độ hấp	Hấp nhanh (100°C)/ Hấp chậm (35-100°C)/ Hấp tinh khiết (35-100°C)
Điều khiển	Cảm ứng
Nhiệt độ hấp	35 ~ 230°C
Kính cường lực 2 lớp	Có
Đèn bên trong	Có
Bảo hiệu khi hoàn tất	Có
Số khay nướng	2

PHỤ KIỆN

Khay nướng	Có
Khay hấp	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.



LÒ CHIÊN KHÔNG DẦU

Một sự kết hợp hoàn hảo giữa lò nướng và nồi chiên không dầu. Cập nhật liên tục các công thức nấu ăn mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người dùng. #DetailsMatter



TL2-SAC25GZC(GR)



TL2-SAC25GZC(RD)




Công nghệ chiên 3D

Trang bị 6 thanh nhiệt trên dưới cho ưu điểm tỏa nhiệt đồng đều, xuyên thấu giúp thức ăn chín đều 2 mặt.



Điều khiển một chạm dễ dàng

Màn hình điều khiển cảm ứng, hiển thị riêng biệt từng chức năng giúp dễ dàng thao tác.



Trải nghiệm nấu ăn "một chạm"

Với một loạt công thức được cài đặt sẵn, bạn thỏa sức tung hoành như một bếp trưởng thực thụ.



Đa tính năng, phong phú trải nghiệm

13 tính năng khác nhau giúp người dùng thỏa sức lựa chọn, thay đổi thực đơn mỗi ngày.



Ứng dụng thông minh IOT Smart Technology

Kết nối với sản phẩm ở bất kỳ đâu. Ghi nhớ công thức, kiểm tra, tạm dừng hoặc kết thúc chương trình nấu bất cứ lúc nào.



Khoảng dao động nhiệt tối ưu

Khoảng nhiệt rộng từ 25°C - 230°C đáp ứng mọi nhu cầu chiên nướng và tiết kiệm thời gian.

LÒ CHIÊN KHÔNG DẦU

TL2-SAC25GZC(GR)



TL2-SAC25GZC(RD)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	4.990.000 đ	4.990.000 đ
Màu sắc	Xám	Đỏ
Dung tích (L)	25	25
Điện áp	220 - 230	220 - 230
Công suất (W)	1.500 - 1.600	1.500 - 1.600
Màn hình	LCD	LCD
Điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng
Phương thức mở cửa lò	Kéo	Kéo
Vật liệu	Kẽm phủ chống dính	Kẽm phủ chống dính
Vật liệu thanh nhiệt	Thép không gỉ SUS 321	Thép không gỉ SUS 321
Số lượng thanh nhiệt	4 trên - 2 dưới	4 trên - 2 dưới
Trọng lượng (kg)	9,4	9,4
Kích thước sản phẩm (mm)	424 x 420 x 333	424 x 420 x 333

TÍNH NĂNG

Tính năng nướng/ chiên	Chiên không dầu/ Nướng bánh mì/ Nướng/ Nướng thịt/ Rang/ Quay/ Pizza/ Bánh quy/ Bánh vòng/ Hâm nóng/ Giữ ấm/ Ủ men/ Nấu chậm/ Khử nước
Menu tự động (Chiên không dầu)	Khoai tây chiên (đông lạnh)/ Cánh gà/ Gà viên/ Chân gà/ Cá tuyết (phi lê)/ Cá (phi lê)/ Mực chiên/ Rau/ Chả giò/ Khoai tây chiên phô mai/ Khoai tây chiên (để vỏ)
Kết nối IOT	Có
Nhiệt độ (°C)	25 - 230
Hẹn giờ (phút)	120

PHỤ KIỆN

Khay nướng bánh	Ceramic
Khay nướng	SUS 321
Khay chiên	SUS 321
Khay hứng	SUS 321

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.



NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

Nấu chuẩn từng giây, thơm ngon ngay ngất. Nồi chiên không dầu của Toshiba mang đến sự khác biệt nhờ khả năng biến đổi nhiệt độ phù hợp với từng mốc thời gian nấu nướng khác nhau. #DetailsMatter



AF-74CS1SRVN(H)



AF-74CS2SRVN(B)



((())) Cảm biến nhiệt độ chuẩn xác và ổn định

Nhiệt độ thực tế được kiểm soát chặt chẽ với chênh lệch không quá **1°C** so với mức cài đặt.



7.4L Lòng nồi vuông, dung tích lớn

Thiết kế lòng vuông tối ưu không gian, dung tích lên đến 7.4L có thể chứa được 1 con gà khoảng 2.2kg.



🔥 'SmartChef' chế độ nấu thông minh

Tự động cân chỉnh nhiệt độ và thời gian phù hợp theo khối lượng thực phẩm cho vào nồi. (Áp dụng cho một số món ăn trên bảng điều khiển)




🔥 Công nghệ Heat-Q đối lưu đồng nhất

Giúp nướng chín sâu, lớp da vàng giòn nhưng vẫn giữ được độ mọng nước cho từng thớ thịt.



🌀 Nồi chiên không dầu đa năng

Không chỉ là chiên không dầu mà còn tích hợp nhiều tính năng khác như nướng, làm bánh, rã đông, hâm nóng và sấy trái cây.



⚡ Hiệu năng mạnh mẽ

Công suất lên đến 1800W giúp thực phẩm chín nhanh mà vẫn thơm ngon bắt mắt.

■ NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU

AF-74CS1SRVN(H)



AF-74CS2SRVN(B)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	2.990.000 đ	2.990.000 đ
Màu sắc	Xám	Xanh
Dung tích lòng nồi (L)	7,4	
Điện áp	220~240V	
Công suất	1.800W	
Bảng điều khiển	Cảm ứng	
Nhiệt độ nấu (°C)	40~200	
Chất liệu thân máy	Nhựa PP	
Chất liệu khoang nồi	Nhôm phủ chống dính	
Màn hình điều khiển	Đèn LED	
Tay cầm	Nhựa PA66 + 30% GF	
Kích thước sản phẩm (mm)	351,8 x 410,6 x 344	
Trọng lượng sản phẩm (kg)	5,6	

TÍNH NĂNG

Các chương trình nấu	Chiên không dầu/ Nướng thịt/ Hâm nóng/ Nướng bánh/ Rã đông/ Sấy khô/ Ghi nhớ/ Khoai tây chiên/ Cánh gà/ Đùi gà/ Cá/ Tôm
Hẹn giờ nấu (phút)	60
Bảo vệ chống quá nhiệt	Có
Tự động tắt máy	Có (2 phút)

PHỤ KIỆN


Ví chiên	Có
----------	----

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.



BẾP ĐIỆN TỬ

Mặt bếp bằng kính Hegan cao cấp từ Đức đảm bảo độ bền cao, có thể chịu lực lên đến 150kg và mức nhiệt lên đến 600°C. #DetailsMatter



IC-20S1PV *



IC-20S2PV



IC-20S4PV



QUÀ TẶNG ĐI KÈM
Nồi lẩu tiện dụng



Tính năng an toàn, chống thấm 4D

Khóa phím điều khiển/ Cảnh báo mặt bếp nóng/ Tự ngắt khi không có nồi/ Âm báo nồi chảo không phù hợp.



Hiệu năng mạnh mẽ 2000W

Công suất mạnh giúp nấu chín nhanh, tiết kiệm điện năng.



Mâm từ kép hiệu suất cao

Thiết kế hệ thống cuộn dây đôi giúp tăng hiệu suất làm nóng, tiết kiệm thời gian và điện năng.



Đa dạng chế độ nấu*

Nấu nước/ Giữ ấm/ Chiên/ Công suất tối đa/ Nấu lửa nhỏ/ Chiên ngập dầu.



Mặt bếp bằng kính HEGON (Đức)

Với ưu điểm sáng bóng chống trầy xước, dễ làm sạch, chịu lực 150kg và chịu nhiệt lên đến 600°C.



Điều khiển cảm ứng

Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại, độ bền cao giúp nấu nướng dễ dàng hơn.



BẾP ĐIỆN TỬ

Bếp từ với công suất mạnh mẽ 2000W và công nghệ DoublePower IH được tối ưu giúp làm nóng nhanh. Bữa ăn ngon sẽ sẵn sàng với thời gian nấu nhanh hơn. #DetailsMatter



IC-20R1SV



IC-20R2SV



QUÀ TẶNG ĐI KÈM

Nồi lẩu tiện dụng



Công nghệ DOUBLEPOWER™

Gấp đôi cuộn dây từ để tăng hiệu quả làm nóng. Thức ăn chín đều nhanh chóng giúp bạn tiết kiệm thời gian nấu nướng.



Chống nước 4D

Hệ thống chống nước 4D ngăn nước từ bên ngoài vào máy, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.



Công suất 2000W

Với công suất làm nóng 2000W, bếp từ đạt nhiệt độ cao đến 230°C trong thời gian ngắn nhất.




Mặt kính Hegan cao cấp

Khả năng chịu lực của bếp có thể lên tới 150kg, mức chịu nhiệt lên đến 600 độ C.



9 mức nhiệt

Bạn có thể điều chỉnh từ 120W đến 2000W bằng 9 mức công suất để thiết lập, chỉ cần chạm vào "+" và "-" trên bảng điều khiển.



Điện áp rộng

Bếp có thể hoạt động trong dây điện áp 110V-240V, ngay cả khi nguồn điện không ổn định.

BẾP ĐIỆN TỬ

IC-20S1PV



IC-20S2PV



IC-20S4PV



IC-20R1SV



IC-20R2SV



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	1.890.000 đ	1.690.000 đ	1.790.000 đ	1.450.000 đ	1.450.000 đ
Nguồn điện cung cấp	220V - 240V/ 50 - 60 Hz	220V - 240V/ 50 - 60 Hz	220V - 240V/ 50 - 60 Hz	220V - 240V/ 50 - 60 Hz	220V - 240V/ 50 - 60 Hz
Công suất (W)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kích thước sản phẩm (mm)	360 x 290 x 45	360 x 290 x 45	360 x 290 x 45	350 x 280 x 53	360 x 290 x 45
Trọng lượng sản phẩm (kg)	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4
Kích thước đóng gói (mm)	360 x 235 x 415	360 x 235 x 415	360 x 235 x 415	340 x 198 x 412	340 x 198 x 412
Trọng lượng đóng gói (kg)	4,6	4,6	4,6	3,9	3,9

TÍNH NĂNG

Chức năng	Nấu nước/ Giữ ấm/ Chiên/ Công suất tối đa/ Khóa phím điều khiển/ Thời gian (hẹn giờ)/ Tạm dừng/ Tắt mở nguồn/ Nấu lửa nhỏ/ Chiên ngập dầu	Nấu nước/ Giữ ấm/ Chiên/ Công suất tối đa/ Khóa phím điều khiển/ Thời gian (hẹn giờ)/ Tạm dừng/ Tắt mở nguồn	Lẩu/ Chiên ngập dầu/ Chiên/ Thời gian (hẹn giờ)/ Khóa bàn phím/ Tắt mở nguồn
Bảng điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng
Chất liệu bề mặt	Kính Ceramic Higon	Kính Ceramic Higon	Kính Ceramic Higon
Mâm nhiệt DoublePower™	Mâm nhiệt kép cao cấp	Mâm nhiệt kép cao cấp	Mâm nhiệt kép cao cấp
Độ dày	45mm	45mm	53mm
Hẹn giờ	3 giờ	3 giờ	3 giờ
Mức công suất	8 mức	8 mức	9 mức
Cảm biến nổi	Có	Có	Có
Tự động ngắt	Có	Có	Có
Cảm biến quá nhiệt	Có	Có	Có
Khóa trẻ em	Có	Có	Có

PHỤ KIỆN

Quà tặng kèm	Nồi lẩu cao cấp	Nồi lẩu cao cấp
--------------	-----------------	-----------------

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.



MÁY XAY SINH TỐ

Thiết kế hiện đại, chất liệu cao cấp, kết hợp với hiệu suất tối ưu tạo nên máy xay siêu chất lượng. Tích hợp 3 cối xay là cối xay sinh tố, cối xay thịt và cối xay nhỏ giúp bạn thoải mái chế biến đồ uống và thực phẩm tươi ngon một cách đơn giản. #DetailsMatter



BL-70PS1PV *
(Nhựa Tritan)



BL-70GS1PV *
(Cối thủy tinh)



BL-70PR1NV *



BL-70PR2NV *



MX-60T(H)
(dao 4 cánh)



Động cơ công suất cao

Động cơ bằng đồng nguyên chất với công suất lên đến 600 - 700W giúp chế biến được các loại thực phẩm có kích thước lớn và nước đá.



6 chương trình tự động*

Xay sinh tố, xay khô, xay đá, xay đồ ăn cho trẻ em,... và hàng loạt tính năng nâng cao khác.



Công nghệ Xoáy Lệch Tâm

Cối xay cải tiến với thiết kế "Lệch tâm" 5mm nhằm tạo ra "Dòng Xoáy xáo trộn". Do đó thực phẩm được xay cắt nhuyễn mịn hơn.



Chất liệu an toàn

Cối xay làm bằng nhựa cao cấp không chứa BPA, an toàn cho sức khỏe, độ bền cao, đặc biệt dễ lau chùi vệ sinh.



Dao xay 3 tầng 6 lưỡi răng cưa*

Dao xay được làm từ chất liệu thép cao cấp SUS301, thiết kế với 6 lưỡi răng cưa, chia thành 3 tầng giúp tăng hiệu quả Xay Trộn thực phẩm.



Dễ dàng vệ sinh

Người dùng dễ dàng vệ sinh lưỡi dao, cối của máy xay sinh tố. Bởi vì các bộ phận cấu thành máy này rất dễ tháo rời để lau rửa.



MÁY XAY SINH TỐ

Sự kết hợp hoàn hảo giữa động cơ siêu công suất và lưỡi dao sắc bén làm nên áp lực xay trộn mạnh mẽ giúp nguyên liệu hòa quyện vào nhau, nhuyễn mịn tuyệt đối. #DetailsMatter



BL-70GR2UV



BL-70GR1UV



Động cơ mạnh mẽ 76 Series

Động cơ bằng đồng nguyên chất với công suất lên đến 600W giúp chế biến được các loại thực phẩm có kích thước lớn và nước đá.



2 Tốc độ xay và 1 Tốc độ nhồi

Xay sinh tố, xay khô, xay đá, xay đồ ăn cho trẻ em,... và hàng loạt tính năng nâng cao khác.



Cối xay hạt, cối xay thịt

Cối to, cối nhỏ sẵn sàng, dễ dàng biến tấu đủ loại thực đơn.



Chất liệu an toàn

Cối xay làm bằng thủy tinh, an toàn cho sức khỏe, độ bền cao, đặc biệt dễ lau chùi vệ sinh.



Dao 4 cánh thép cao cấp SUS 301

Dao xay được làm từ chất liệu thép cao cấp SUS301, thiết kế với 4 cánh, chia thành 2 tầng giúp tăng hiệu quả xay trộn thực phẩm.



Dễ dàng vệ sinh

Người dùng dễ dàng vệ sinh lưỡi dao, cối của máy xay sinh tố. Bởi vì các bộ phận cấu thành máy này rất dễ tháo rời để lau rửa.

MÁY XAY SINH TỐ

BL-70PS1PV



BL-70GS1PV



BL-70PR1NV



BL-70PR2NV



MX-60T(H)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	1.990.000 đ	1.890.000 đ	1.250.000 đ	1.550.000 đ	890.000 đ
Màu sắc	Trắng, đen	Trắng, đen	Trắng	Trắng	Xám
Cối xay chính (L)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Điện thế (V)	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V
Tần số (Hz)	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz
Công suất (W)	700	700	700	700	600
Chất liệu cối xay	Nhựa Tritan	Thủy tinh	Nhựa cao cấp, không chứa BPA		
Động cơ	Đồng nguyên chất	Đồng nguyên chất	Đồng nguyên chất		Đồng nguyên chất
Dao xay cắt thép SUS 301	6 cánh 3 lớp	6 cánh 3 lớp	Dao 6 cánh, 3 lớp		4 cánh 2 lớp
Trọng lượng (kg)	3,17	4,25	3,1	3,1	1,49
Kích thước (RxSxC) (mm)	217 x 173 x 402	217 x 173 x 402	161 x 181 x 161	161 x 181 x 161	175 x 195 x 384

TÍNH NĂNG

Chế độ xay	5 chương trình xay: xay sinh tố/ xay khô/ thức ăn trẻ em/ xay đá/ xay thịt hoặc vệ sinh		3 tốc độ xay, 3 chương trình xay: xay sinh tố, xay đá, xay nhồi / vệ sinh máy		2 tốc độ xay, 1 nhồi
Bảng điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng	Điện tử - Nút nhấn		Nút xoay
Chân đế chống trượt	Có	Có	Có		Có
Khóa an toàn	Có	Có	Có		Có

PHỤ KIỆN

Cối xay khô	Có	Có	Có	Có	Có
Cối xay thịt	Có	-	-	Có	-
Bộ lọc nước trái cây	-	-	-	Có	-
Đũa khuấy	Có	Có	-	-	Có
Cốc đong 50mL	Có	Có	Có	Có	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

MÁY XAY SINH TỐ

BL-70GR1PV



BL-70GR2PV



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	1.250.000 đ	1.550.000 đ
Màu sắc	Trắng, đen	Trắng
Cối xay chính (L)	1,5	1,5
Điện thế (V)	220V - 240V (3.2A)	220V - 240V (3.2A)
Tần số (Hz)	50~60Hz	50~60Hz
Công suất (W)	600	600
Chất liệu cối xay	Cối thủy tinh 1.5L	Cối thủy tinh 1.5L
Động cơ	Đồng nguyên chất	Đồng nguyên chất
Dao xay cắt thép SUS 301	4 cánh	4 cánh
Trọng lượng (kg)	3,17	4,25
Kích thước (RxSxC) (mm)	217 x 173 x 402	217 x 173 x 402

TÍNH NĂNG

Chế độ xay	2 chương trình xay	
Bảng điều khiển	Núm xoay	Núm xoay
Chân đế chống trượt	Có	Có
Khóa an toàn	Có	Có

PHỤ KIỆN

Cối xay khô	Có	Có
Cối xay thịt	-	Có
Bộ lọc nước trái cây	-	-
Đũa khuấy	Có	Có
Cốc đong 50mL	Có	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.



BÌNH ĐUN SIÊU TỐC

Bình đun được làm từ thép không gỉ SUS 316 cao cấp và nhựa cao cấp 5VA chống cháy, an toàn cho sức khỏe.

#DetailsMatter



KT-15DRTVN (W)



KT-15DRTVN (H)



Nút nhấn khóa nước thông minh

Thiết kế này mang lại khả năng chống tràn hiệu quả ngay cả khi ấm bị đổ, hạn chế tối đa nguy cơ bị bỏng vì sơ xuất.



Cách nhiệt 2 lớp, ngừa bỏng do va chạm*

Thân bình được thiết kế 2 lớp cách nhiệt, bằng nhựa cao cấp 5VA chống cháy đảm bảo chống bỏng hiệu quả.



Đệm Silica khử mùi triệt để

Đệm khử mùi làm từ chất liệu Silica có tác dụng loại bỏ mùi hôi hiệu quả, bảo đảm vệ sinh tuyệt đối.



Công suất lớn đun nước nhanh

Công suất lớn giúp truyền nhiệt nhanh chóng, đun sôi nước chỉ trong vòng 3-4 phút.



Vòi rót chữ U ngăn ngừa nhỏ giọt

Vòi của bình được thiết kế hình chữ U thông minh, tăng khả năng kiểm soát dòng nước, chống tình trạng nước nóng nhỏ giọt.



Chất liệu thép không gỉ SUS 316

Đây là chất liệu có khả năng chống ăn mòn cực tốt, độ bền cao và an toàn cho sức khỏe.



BÌNH ĐUN SIÊU TỐC

Bình đun được làm từ thép không gỉ SUS 304 cao cấp và nhựa cao cấp không chứa BPA, an toàn cho sức khỏe. #DetailsMatter



KT-17DR1NV *



KT-15DS1NV *



KT-15DS1PV *



KT-17SH2NV




Cách nhiệt 2 lớp, ngừa bỏng do va chạm*

Thân bình đun được thiết kế 2 lớp cách nhiệt, đảm bảo chống bỏng hiệu quả.



Công suất lớn đun nước nhanh

Công suất lớn giúp truyền nhiệt nhanh chóng, đun sôi nước chỉ trong vòng 3-4 phút.




Bộ gia nhiệt Strix cao cấp

Thương hiệu nổi tiếng của Anh quốc, cho độ bền sử dụng lên đến 10.000 lần.



Nắp trong có nhiều điểm ngưng tụ

Thiết kế giúp giữ lại phần lớn lượng hơi nước ngưng tụ, ngăn ngừa tràn ra bên ngoài.



2 góc mở nắp: 45° và 75°

Góc mở 45° hạn chế hơi nóng phà vào mặt gây nguy hiểm. Góc mở 75° giúp rót nước nhanh chóng, dễ dàng.



SUS 304 Chất liệu thép không gỉ SUS 304

Đây là chất liệu có khả năng chống ăn mòn cực tốt, độ bền cao và an toàn cho sức khỏe.

BÌNH ĐUN SIÊU TỐC

KT-17DR1NV



KT-15DS1NV



KT-15DS1PV



KT-17SH2NV



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	1.190.000 đ	950.000 đ	849.000 đ	590.000 đ
Màu sắc	Bạc	Đen	Trắng xám	Bạc
Dung tích (L)	1,7	1,5	1,5	1,7
Điện áp (V)	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V
Tần số (Hz)	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz	50~60Hz
Công suất (W)	1.800 - 2.150	1.800 - 2.150	1.800 - 2.150	1.800 - 2.200
Chất liệu thân vỏ	Inox SUS 304, Vỏ Inox	Inox SUS 304, Vỏ nhựa PP		Inox SUS 304
Chất liệu nắp	Nhựa PP, Inox SUS304	Nhựa PP, Inox SUS304		Nhựa PP, Inox SUS304
Trọng lượng (kg)	1,46	1,3	1,3	1,2
Kích thước (RxSxC) (mm)	214 x 245 x 160	231 x 238 x 153	226 x 243 x 150	215 x 240 x 150

TÍNH NĂNG

Tính năng chính	Mở nắp bằng 1 nút nhấn/ Nắp trong với nhiều điểm ngưng tụ			
Đế chống cháy	Có	Có	Có	Có
Vỏ 2 lớp cách nhiệt	Có	Có	Có	-
Góc mở nắp	45° và 75°	45° và 75°	45° và 75°	45° và 75°
Bộ gia nhiệt	STRIX (Anh Quốc)	STRIX (Anh Quốc)	STRIX (Anh Quốc)	STRIX (Anh Quốc)
Đèn tín hiệu	Có	Có	Có	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

BÌNH ĐUN SIÊU TỐC

KT-17DR1NV(W)



KT-17DR1NV(H)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	1.490.000 đ	1.490.000 đ
Màu sắc	Trắng	Đen
Dung tích (L)	1,5	1,5
Điện áp (V)	220V - 240V	220V - 240V
Tần số (Hz)	50~60Hz	50~60Hz
Công suất (W)	1500	1500
Chất liệu thân vỏ	Nhựa PP, Inox SUS 316	Nhựa PP, Inox SUS 316
Chất liệu nắp	Nhựa PP, Inox SUS 316	Nhựa PP, Inox SUS 316
Trọng lượng (kg)	1,35	1,35
Kích thước (RxSxC) (mm)	220x196x290	220x196x290

TÍNH NĂNG

Tính năng chính	Thiết kế chống tràn/ Nút nhấn khóa nước thông minh/ Công suất lớn 1500W Đệm khử mùi Silica chuẩn ROHS /Nắp tháo rời / Thân vỏ 2 lớp	
Đế chống cháy	Có	Có
Vỏ 2 lớp cách nhiệt	Có	Có
Nắp	Tháo rời/ có nút nhấn khóa, mở nước	Tháo rời/ có nút nhấn khóa, mở nước
Bộ gia nhiệt	STRIX (Anh Quốc)	STRIX (Anh Quốc)
Đèn tín hiệu	Có	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.



BÌNH THỦY ĐIỆN

Cảm biến tự động điều chỉnh nhiệt độ nước về mức 60 độ vào ban đêm hoặc khi tắt đèn và đun sôi trở lại khi có ánh sáng. #DetailsMatter



PLK-45SF(WT)VN



3 mức nhiệt độ 98°C / 85°C / 60°C

Phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.



Thang đo mực nước để quan sát

Thang đo trên thân bình giúp dễ dàng theo dõi lượng nước khi sử dụng.



Thiết kế an toàn

- Khóa trẻ em
- Bơm rót nước điện tử
- 2 Chế độ rót: nhẹ/ thường



Tiết kiệm năng lượng

- Cảm biến ánh sáng.
- Hẹn giờ đun.



Ruột bình tráng men chống dính

Ruột bình được tráng men chống dính an toàn cho sức khỏe, giúp vệ sinh dễ dàng, nhanh chóng.



Nút bấm điện tử màn hình LCD

Bảng điều khiển bằng nút bấm điện tử cùng màn hình LCD hiển thị rõ giúp dễ dàng thao tác.

BÌNH THỦY ĐIỆN

PLK-45SF(WT)VN



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	2.490.000 đ
Tiêu chuẩn an toàn (TCVN)	Có
Dây nguồn	2 chấu tròn/ Dài 1.5m
Màu	Trắng
Dung tích (L)	4,5
Công suất (W)	700
Nguồn cung cấp	220V ~ 50Hz
Trọng lượng (kg)	2,7
Kích thước (RxCxS) (mm)	224 x 306 x 283
Trọng lượng đóng gói (kg)	3,2
Kích thước đóng gói (RxCxS) (mm)	326 x 237 x 326

TÍNH NĂNG


Cảm biến ánh sáng tiết kiệm điện năng	Có
Hẹn giờ đun tiết kiệm điện năng	Có
Hệ thống bơm rót nước	Bơm điện tử
Màn hình hiển thị LCD	Có
Hạt nổi hiển thị mức nước	Có
Mức nhiệt cài đặt (°C)	60/85/98
Chế độ rót Nhẹ/ Thường	Có
Đun sôi/ Đun sôi lại	Có
Đế bình xoay	Có
Cảm biến cạn nước	Có
Tự vệ sinh bình	Có
Cấu chi nhiệt (°C)	152 & 157
Giảm nồng độ Clo	Có
Bình chứa lớp phủ chống dính	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.



MÁY LỌC NƯỚC

Thiết kế 1 chạm hiện đại, dễ dàng lựa chọn nước nóng lạnh phù hợp nhu cầu sử dụng.
Thao tác thay lõi lọc dễ dàng. #DetailsMatter



RO PLUS - Lọc giữ khoáng tự nhiên (T1-T2)

- Thiết kế giúp dòng nước chảy nhanh, giảm nguy cơ cặn màng và kéo dài tuổi thọ sản phẩm.
- Thiết kế độc quyền giúp giữ lại khoáng chất tự nhiên.



RO USA - Lọc sạch tạp chất, virus, vi khuẩn

Loại bỏ hơn 99,99% virus, vi khuẩn, kim loại nặng và các chất rắn hòa tan.



11 bước lọc hoàn hảo nước giàu khoáng chất

Chức năng bổ sung khoáng chất và điều chỉnh độ pH mang lại dòng nước trong sạch, bảo vệ sức khỏe.



Alkaline Water Bổ sung nước kiềm

Lõi Alkaline bổ sung kiềm.




Diệt khuẩn bằng đèn UV-LED

Hệ thống đèn UV-LED tiêu diệt đến 99,99% vi khuẩn gây ô nhiễm nguồn nước.



Kết nối thông minh qua ứng dụng TSmartLife

Công nghệ IoT thông minh của Toshiba cho phép kiểm soát từ xa trạng thái hoạt động và chất lượng nước trong máy.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo		6,990,000	7,990,000	13,490,000	13,990,000	15,490,000
Model		TWP-N2396SVN(W)	TWP-H2396SVN(W)	TWP-W2396SVN(M)	TWP-W2398SVN(M)	TWP-W2399SVN(M)
Màu sắc		Trắng	Trắng	Xám Morandi	Xám Morandi	Xám Morandi
Chế độ nước		Nước thường	Nước thường/nóng	Nước thường/nóng/lạnh		
Làm lạnh	Phương pháp	-	-	Máy nén	Máy nén	Máy nén
	Dung tích	-	-	2L/h, <=10°C	2L/h, <=10°C	2L/h, <=10°C
	Công suất	-	-	100W	100W	100W
Làm nóng	Phương pháp	-	Bình chứa gia nhiệt 1L			Làm nóng trực tiếp
	Dung tích	-	4L/h, ≥85°C	4L/h, ≥85°C	4L/h, ≥85°C	16L/h, ≥90°C
	Công suất	-	550W	550W	550W	2000W
Thông tin lõi lọc		10 lõi lọc RO Made in USA	10 lõi lọc RO Made in USA	10 lõi lọc RO Made in USA	10 lõi lọc RO PLUS Japan Tech	10 lõi lọc RO PLUS Japan Tech
Tiện ích vượt trội	UV - Diệt khuẩn bình chứa	Có	Có	Có	Có	Có
	IOT - Điều khiển từ xa	-	Có	Có	Có	Có
	ECO - Cảm biến ánh sáng	-	Có	Có	Có	-
	TOUCHLESS - Cảm biến lấy nước không chạm	-	-	-	Có	Có
Kích thước sản phẩm(mm)		310x348x1290	310x348x1290	310x348x1290	310x360x1290	310x360x1290

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
 Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

TWP-N2396SVN(W)



TWP-H2396SVN(W)



TWP-W2396SVN(M)



TWP-W2398SVN(M)



TWP-W2399SVN(M)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	6,990,000	7,990,000	13,490,000	13,990,000	15,490,000
Model	TWP-N2396SVN(W)	TWP-H2396SVN(W)	TWP-W2396SVN(M)	TWP-W2398SVN(M)	TWP-W2399SVN(M)
Màu sắc	Trắng	Trắng	Xám Morandi	Xám Morandi	Xám Morandi
Chế độ nước	Nước thường	Nước thường/nóng	Nước thường/nóng/lạnh		
Thông tin lõi lọc	10 lõi lọc RO Made in USA	10 lõi lọc RO Made in USA	10 lõi lọc RO Made in USA	10 lõi lọc RO PLUS Japan Tech	10 lõi lọc RO PLUS Japan Tech
	<p>Lõi 1 FPC: lọc sạch cặn bẩn Lõi 2 RO Mỹ: lọc sạch Lõi 3 Carbon: loại bỏ mùi lạ Lõi 4 Tourmaline: tạo ion âm Lõi 5 Maifan: thêm khoáng Lõi 6 Alkaline: bổ sung kiềm Lõi 7 Coconut Active Carbon: tạo vị ngọt Lõi 8 ORP Hydrogen: tạo hydrogen plus chống oxy hóa Lõi 9 3 IN 1: thêm khoáng Lõi 10 Nano Silver: diệt khuẩn</p>			<p>Lõi 1 FPC: lọc sạch Lõi 2 RO PLUS độc quyền: lọc sạch và giữ lại khoáng chất có lợi Lõi 3 Carbon: loại bỏ mùi lạ Lõi 4 Tourmaline: tạo ion âm Lõi 5 Maifan: thêm khoáng Lõi 6 Alkaline: bổ sung kiềm Lõi 7 Coconut Active Carbon: tạo vị ngọt Lõi 8 ORP Hydrogen: tạo hydrogen plus chống oxy hóa Lõi 9 3 IN 1: thêm khoáng Lõi 10 Nano Silver: diệt khuẩn</p>	

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
 Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.



CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH (BÌNH HÚT)

Cung cấp nguồn nước nóng, lạnh bất kỳ khi nào bạn cần. Thiết kế tinh tế phù hợp với mọi không gian nội thất.
#DetailsMatter



RWF-W1830UVBV(T) *



RWF-W1830BV(K) **



RWF-W1669BV(W1)



RWF-W1669BV(K1)



Bình nước gắn dưới tiện dụng

Thiết kế vị trí gắn bình nước bên dưới vô cùng tiện dụng, nhất là với phụ nữ và người lớn tuổi.



Tùy chỉnh nhiệt độ nước**

Công tắc nước nóng lạnh riêng biệt, người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ nước tùy nhu cầu sử dụng.



Chất liệu thép không gỉ 304 cao cấp

Bình chứa làm bằng chất liệu thép không gỉ 304 cao cấp, độ bền cao và an toàn cho sức khỏe.



Điều khiển cảm ứng, màn hình LED**

Nhiệt độ nước hiển thị qua màn hình LED tiện dụng, bảng điều khiển cảm ứng giúp thao tác dễ dàng.



Diệt khuẩn bằng đèn UV-LED*

Bình lạnh được trang bị đèn UV diệt khuẩn, đảm bảo chất lượng cho nguồn nước đầu ra.



Tính năng chống quá nhiệt

Tự động tắt làm nóng khi nhiệt độ quá cao, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.



CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH (BÌNH ÚP)

Thiết kế hiện đại phù hợp cho nhiều không gian sử dụng: tại gia, trường học, công sở... Sản phẩm được nghiên cứu thiết kế kỹ lưỡng, độ bền cao và đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. #DetailsMatter



RWF-W1664TV(W1)



RWF-W1664TV(K1)



RWF-W1917TV(K)




Chức năng làm lạnh hiệu quả

Máy nén hiệu suất cao có khả năng làm lạnh dưới 10 độ C.



Đèn LED hiển thị hiện đại

Thuận tiện cho việc quan sát, sử dụng vào ban đêm.



An toàn với thiết kế đun nóng ngoài

Thiết kế đun nóng ngoài, giảm thiểu hơn 99% nguy cơ rò điện, nhiễm kim loại trong nước.



2 công tắc riêng biệt

Có thể sử dụng đồng thời hoặc chỉ sử dụng 1 trong 2 chế độ nóng/lạnh để tiết kiệm điện năng.



Chất liệu cao cấp, an toàn

Chất liệu nhựa PP nguyên chất và Inox 304 giúp hạn chế ăn mòn và không bám mùi khó chịu.



Khóa vòi nước nóng

Thiết kế khóa vòi nước nóng đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đặc biệt là đối với trẻ em.

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH

RWF-W1830UVBV(T)



RWF-W1830BV(K)



RWF-W1669BV(W1) RWF-W1669BV(K1)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	6.890.000 đ		6.290.000 đ		5.290.000 đ	5.390.000 đ
Màu sắc	Nâu		Đen		Trắng	Đen
Nguồn điện	220 ~ 240V/ 50Hz		220 ~ 240V/ 50Hz		220 ~ 240V/ 50 ~ 60Hz	
Công suất làm nóng/ lạnh (W)	Nóng: 550	Lạnh: 100	Nóng: 550	Lạnh: 100	Nóng: 550	Lạnh: 100
Dung tích bình lạnh (L)	3,6		3,6		3,6	
Dung tích bình nóng (L)	1,16		1,16		1,02	
Chất liệu bình chứa	Inox 304		Inox 304		Inox 304	
Công nghệ làm lạnh	Bằng máy nén		Bằng máy nén		Bằng máy nén	
Loại gas	R134A/32g		R134A/32g		R134A/32g	
Trọng lượng máy (kg)	16		16		16	
Kích thước sản phẩm (mm)	310 x 360 x 1040		310 x 360 x 1040		310 x 360 x 1040	

TÍNH NĂNG

Nhiệt độ nước lạnh	≤10°C	≤10°C	≤10°C
Nhiệt độ nước nóng	≥90°C	≥90°C	≥85°C
Năng suất làm lạnh	2,5 L/ giờ	2,5 L/ giờ	4 L/ giờ
Năng suất làm nóng	4 L/ giờ	4 L/ giờ	4 L/ giờ
Đèn diệt khuẩn UV - LED	Có	-	-
Chế độ ECO	Có	Có	-
Nút nhấn cảm ứng	Có	Có	-
Màn hình LED	Có	Có	Có
Khóa vòi nóng an toàn	Có	Có	Có
Thiết bị bảo vệ quá nhiệt	Có	Có	Có
Công tắc nước nóng/ lạnh	Có	Có	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH

RWF-W1664TV(W1)



RWF-W1664TV(K1)



RWF-W1917TV(K)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	3.990.000 đ	4.090.000 đ	3.390.000 đ
Màu sắc	Trắng	Đen	Đen
Nguồn điện	220 ~ 240V/ 50 ~ 60Hz		220 ~ 240V/ 50 ~ 60Hz
Công suất làm nóng/ lạnh (W)	Nóng: 550/100W	Lạnh: 120/100W	Nóng: 550 Lạnh: 100
Dung tích bình lạnh (L)	3		3
Dung tích bình nóng (L)	0,89		0,89
Chất liệu bình chứa	Inox 304		Inox 304
Công nghệ làm lạnh	Bằng máy nén		Bằng máy nén
Loại gas	R134A/28g		R134A/28g
Trọng lượng máy (kg)	15,7		13,1
Kích thước sản phẩm (mm)	310 x 360 x 1000		310 x 360 x 1040

TÍNH NĂNG

Nhiệt độ nước lạnh	≤10°C	≤10°C
Nhiệt độ nước nóng	≥85°C	≥85°C
Năng suất làm lạnh	2 L/ giờ	2 L/ giờ
Năng suất làm nóng	4 L/ giờ	4 L/ giờ
Đèn diệt khuẩn UV - LED	-	-
Chế độ ECO	-	-
Nút nhấn cảm ứng	-	-
Màn hình LED	Có	Có
Khóa vòi nóng an toàn	Có	Có
Thiết bị bảo vệ quá nhiệt	Có	Có
Công tắc nước nóng/ lạnh	Có	Có




MÁY TẮM NÓNG

Mang đến cho bạn cuộc sống tiện nghi và dễ dàng. Sản phẩm được trang bị hệ thống điều khiển thông minh với màn hình LED cho phép bạn đặt nhiệt độ như mong muốn.



TWH-45EMC1PVN(K)-KB(**)



TWH-45EMCPVN(*)



TWH-45MCNVN




Hệ thống điện nước tách biệt, an toàn

Với thiết kế tách biệt hoàn toàn giữa đường điện và đường dẫn nước. Ngăn chặn hoàn toàn sự cố rò điện, nhiễm điện trong nước.



Bơm DC tiết kiệm điện hiệu quả(*)

- Bơm DC chất lượng cao làm tăng đáng kể áp lực nước, mang đến cho bạn một liệu pháp mát-xa thủy lực tại nhà.
- Độ ồn chỉ 38dBa.



Công nghệ SensTemp™, hạn chế biến động nhiệt

Nhờ khả năng thu thập dữ liệu về lưu lượng và nhiệt độ nước tức thời, luôn đảm bảo nhiệt độ ổn định và tiết kiệm điện năng.




IP25 chuẩn kháng nước

Theo tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, máy nước nóng Toshiba xây dựng hệ thống bảo vệ toàn diện.



Xử lý thông minh Cấp nhiệt phù hợp

Điều chỉnh công suất đốt nóng theo lưu lượng và nhiệt độ nước đầu vào.



Đa dạng chế độ Phù hợp cho cả nhà(**)

Tính năng cài đặt thủ công 3 chế độ nhiệt tùy ý M1, M2 và M3 để ghi nhớ sở thích và nhu cầu sử dụng của các thành viên trong gia đình.

MÁY TẮM NÓNG

TWH-45EMC1PVN(K)-KB TWH-45EMCPVN(K)-CB TWH-45EMCPVN(S)-CB TWH-45MCNVN(W)-WB TWH-45MCNVN(S)-WB



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	4.990.000 đ	4.150.000 đ	4.090.000 đ	2.890.000 đ	2.990.000 đ
Màu Sắc	Đen	Đen	Xám	Trắng	Xám
Điện áp & Tần số (V/Hz)	220V~,1Ph 50Hz	220V~,1Ph 50Hz		220V~,1Ph 50Hz	
Công Suất	4500W	4500W		4500W	
Năng Lượng Tiêu Thụ	20.5A	20.5A		20.5A	
Áp Suất Đầu Vào Min	0.03MPA	0.03MPA		0.03MPA	
Áp Suất Đầu Vào Max	0.3MPA	0.3MPA		0.3MPA	
Áp Lực	0MPA	0MPA		0MPA	
Điều Kiện Vận Hành	Dạng Mở	Dạng Mở		Dạng Mở	
Tốc Độ Dòng Chảy	1.5L/min	1.5L/min		1.5L/min	
Chuẩn Kháng Nước	IP25	IP25		IP25	
Tiêu Chuẩn Bảo Vệ	Class I	Class I		Class I	
Kích thước mỗi nối	G1/2"	G1/2"		G1/2"	
Bơm một chiều DC	Có	Có		Không Có	
Kích Thước Sản Phẩm	210*420*95mm	210*420*95mm		210*420*95mm	
Kích Thước Đóng Gói	680*260*125mm	680*260*125mm		680*260*125mm	
Trọng Lượng Tịnh (kg)	3.10	3.10		2.8	
Trọng Lượng Đóng Gói	4.50	5.60		4.25	

TÍNH NĂNG

ELCB	Có	Có	Có
Nhiệt độ nước đầu ra	48°C	48°C	48°C
Chế độ nhiệt	3 Chế độ	1 Chế độ	1 Chế độ
Bảo vệ chống quá nhiệt	Có	Có	Có
Công nghệ SensTemp™	Có	Có	Có
Điều khiển và hiển thị	Màn hình LED/ Cảm ứng	Núm xoay/ màn hình LED	
Inverter	Có	Có	Có
IP 25 kháng nước	Có	Có	Có
Tiêu chuẩn chống cháy	V0	V0	V0

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.



QUẠT TUẦN HOÀN

Quạt tuần hoàn Toshiba mô phỏng luồng gió tự nhiên lan tỏa khắp phòng giúp gia tăng sự thoải mái. Kết hợp cùng bộ phát ion âm làm thanh lọc không khí, đem đến hiệu quả mát - sạch cho khoảnh khắc nghỉ ngơi dễ chịu. #DetailsMatter



F-DSC80XVN



F-DSC40XVN(W)



F-DSC50XVN(W)



F-DSC70XVN(W)



Bộ phát ion âm - Thanh lọc không khí

Loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn, bào tử nấm mốc và các chất ô nhiễm, mang lại nguồn không khí trong lành.



Công nghệ "Gió đảo nghịch"

Quạt tuần hoàn Toshiba được trang bị 2 motor 1 hút, 1 đẩy tạo nên luồng "gió đảo nghịch" mô phỏng gió tự nhiên.




Hướng gió 360 độ

Quạt tuần hoàn Toshiba sử dụng linh hoạt, tiện lợi, phù hợp mọi điều kiện thời tiết.



Độ ồn chỉ 25dB - Vận hành yên tĩnh

Độ ồn khi quạt hoạt động chỉ 25dB, phù hợp những người nhạy tiếng ồn, mang lại cảm giác hoàn hảo cho những giây phút thư giãn, nghỉ ngơi.



Điều khiển từ xa qua remote có hẹn giờ

Dễ dàng điều khiển quạt thông qua remote, thuận tiện bật - tắt, điều chỉnh tốc độ gió trong quá trình sử dụng.



Dễ dàng vệ sinh

Rất dễ dàng tháo lắp để vệ sinh.



QUẠT ĐIỆN LỐC XOÁY

Hệ thống tăng cường năng lượng của Lốc xoáy Cyclone PowerBoost kết hợp với Động cơ Siêu công suất Ultra Power+ giúp luồng không khí đủ mạnh để đạt tới 12 mét. #DetailsMatter



F-ASB50VN(W)




Gió lốc xoáy tầm xa 12m

Lồng quạt xoắn ốc, kết hợp với cánh quạt phản lực và động cơ bạc đạn giúp tạo luồng gió mạnh mẽ.



Dễ dàng vệ sinh

Lồng quạt trước bằng nhựa ABS cao cấp đúc nguyên khối, rất dễ dàng tháo lắp để vệ sinh.



Động cơ bằng đồng nguyên chất

Cho độ bền lên đến 7 năm hoặc 7500 giờ.




Động cơ bạc đạn cao cấp

Bạc đạn giúp giảm thiểu ma sát và cố định trục quay, giúp động cơ chạy mượt mà, êm ái.



Lồng quạt xoắn ốc AirBoost

Thiết kế xoắn ốc giúp tăng áp suất không khí tối đa để đưa gió đi xa nhất.



Cánh quạt phản lực

Sự kết hợp giữa góc lắp đặt cánh 36,07° và góc xoắn 36,24° giúp tăng lượng khí nạp vào và giảm tiếng ồn.

QUẠT ĐỨNG

Thiết kế cánh quạt độc đáo cùng động cơ nam châm vĩnh cửu mạnh mẽ giúp luồng gió thổi mạnh hơn, xa hơn, tiết kiệm điện hơn nhưng vận hành vẫn nhẹ nhàng, êm ái. #DetailsMatter



F-LSD10VN *
(DC Inverter)



F-LSD30VN *
(DC Inverter)



F-LSA10VN



F-LSA20VN



Công nghệ DC Inverter tiên tiến*

Tiết kiệm lên đến 70% lượng điện năng tiêu thụ, vận hành bền bỉ trong thời gian dài mà không bị nóng.



Thiết kế 9 cánh độc đáo với góc đảo gió 85 độ*

Thiết kế cải tiến ưu việt với 9 cánh quạt và góc đảo gió 85 độ tạo ra luồng gió đa chiều, mạnh mẽ và ổn định.



4 chế độ gió thông minh với 26 cấp gió*

Natural (Tự nhiên), Sleep (Gió ngủ), Silent (Yên tĩnh), Comfort (Thoải mái).



Màn hình LED rõ nét, hẹn giờ tắt thông minh*

Màn hình lớn, hiển thị đầy đủ thông tin giúp dễ dàng quan sát. Chế độ hẹn giờ tắt lên đến 12 tiếng.



Điều khiển từ xa với remote xoay vô cực*

Người dùng có thể bấm chọn bất kỳ chế độ gió nào bằng remote điều khiển, cực kỳ nhanh chóng và thuận tiện.



Linh hoạt điều chỉnh chiều cao

Có thể điều chỉnh chiều cao quạt dễ dàng bằng núm vặn thiết kế phía sau thân quạt.



QUẠT TREO TƯỜNG

Thiết kế bằng vật liệu cao cấp chắc chắn, động cơ hiệu suất cao, thao tác điều khiển đơn giản phù hợp với nhiều không gian. #DetailsMatter



F-WSA20(H)VN *



2 chế độ gió tự động*

Lập trình bao gồm 2 chế độ: Natural (Tự nhiên) và Sleep (Gió ngủ).



Hẹn giờ tắt lên đến 6 tiếng*

Hẹn giờ thông minh cho phép cài đặt "Tắt/Mở" vào bất kỳ thời điểm nào trong vòng 6 tiếng.



Thiết kế 3 cánh lớn

Đường kính cánh quạt lên đến 400mm tạo ra luồng gió mạnh, thổi mát cả những không gian lớn.



3 cấp độ gió

Quạt có 3 mức gió: Nhẹ - Trung bình - Mạnh, đáp ứng nhiều mục đích sử dụng khác nhau.



Điều khiển từ xa bằng remote*

Người dùng có thể bấm chọn bất kỳ chế độ gió nào bằng remote điều khiển, cực kỳ nhanh chóng và thuận tiện.



Góc đảo gió 80°

Chức năng đảo gió 80 độ giúp làm mát đều không gian sử dụng.

QUẠT TUẦN HOÀN KHÔNG KHÍ

F-DSC80XVN



F-DSC70XVN(W)



F-DSC50XVN(W)



F-DSC40XVN(W)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	4.490.000 đ	3,490,000	2,890,000	2,690,000
Màu sắc	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng
Loại Motor	DC	DC	DC	DC
Dòng điện	0,25A	0,25A	0,25A	0,25A
Nguồn điện	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Công suất tiêu thụ (W)	25	20	20	15
Số cánh	7 cánh trước, 9 cánh sau	7 cánh Bionic	7 cánh Bionic	7 cánh Bionic, siêu mỏng
Đường kính cánh (mm)	-	-	-	-
Góc đảo gió	20°±10° Thủ công: 90°	Lên & xuống 40° Auto+180°	Lên & xuống 40° Auto+180°	Lên & xuống 40° Auto+180°
Góc gập (±2°)	-	Chỉnh cơ	Chỉnh cơ	Chỉnh cơ
Trọng lượng (kg)	5.67	Trái & phải 60" ^m	Trái & phải 60" ^m	Trái & phải 60" ^m
Kích thước (mm)	361x 340 x 1210	1175	1175	1175

TÍNH NĂNG

Hẹn giờ	Mở	1 - 9h	1 - 9h	1 - 9h	1 - 9h
	Tắt	1 - 9h	2 - 9h	2 - 9h	2 - 9h
Chế độ gió		Tự nhiên: 1-6 cấp gió. Thường: 1-9 cấp gió.	"Tự nhiên: 1 - 6 cấp gió Mô phỏng: 1 - 9 cấp gió"	"Tự nhiên: 1 - 6 cấp gió Mô phỏng: 1 - 9 cấp gió"	"Tự nhiên: 1 - 6 cấp gió Mô phỏng: 1 - 9 cấp gió"
Lưu cài đặt khi tắt máy		Có	Có	Có	Có
Điều khiển từ xa		Có	Có	Có	Có
Cảm biến nhiệt độ		-	-	-	-
Màn hình hiển thị LED		Có	Có	Có	Có
Điều chỉnh độ cao		-	-	-	-
Đèn		-	-	Có	-

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

QUẠT MÁY

F-WSA20(H)VN



F-ASB50VN(W)



F-LSA10(W)VN



F-LSA10(H)VN



F-LSA10(K)VN



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	1.490.000 đ	1.350.000 đ	1.230.000 đ	1.230.000 đ	1.230.000 đ
Màu sắc	Xám	Trắng	Trắng	Xám	Đen
Loại Motor	AC	AC	AC		
Dòng điện	0,25 A	0,3 A	0,23 A		
Nguồn điện	220 - 240V	220 - 240V	220 - 240V		
Công suất tiêu thụ (W)	55	55	50		
Số cánh	3	5	5		
Đường kính cánh (mm)	400	400	400		
Góc đảo gió	80°	85°	85°		
Góc gập (±2°)	Lên 0°/ Xuống 36°				Lên 21°/ Xuống 7°
Trọng lượng (kg)	3,6	7	7,2		
Kích thước (mm)	452 x 350 x 540	455 x 400 x 1330	452 x 400 x 1330		

TÍNH NĂNG

Hẹn giờ	Mở	-	-	-
	Tắt	1h/2h/4h/6h	-	2h (chỉnh cơ)
Chế độ gió	Thường: 1-3 cấp gió/ Tự nhiên: 1-3 cấp gió/ Ru ngủ: 1-3 cấp gió.	Thường: 1-3 cấp gió.	Thường: 1-3 cấp gió.	
Lưu cài đặt khi tắt máy	-	-	-	
Điều khiển từ xa	Có	-	-	
Cảm biến nhiệt độ	-	-	-	
Màn hình hiển thị LED	-	-	-	
Điều chỉnh độ cao	Có	Có	Có	

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

QUẠT MÁY

F-LSD30(W)VN



F-LSD10(W)VN



F-LSD10(H)VN



F-LSA20(W)VN



F-LSA20(H)VN



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	2.990.000 đ	2.290.000 đ	2.290.000 đ	1.590.000 đ	1.590.000 đ
Màu sắc	Trắng	Trắng	Xám	Trắng	Xám
Loại Motor	Inverter DC	Inverter DC		Inverter AC	
Dòng điện	0,3 A	0,3 A		0,23 A	
Nguồn điện	220V - 240V	220V - 240V		220V - 240V	
Công suất tiêu thụ (W)	30	30		60	
Số cánh	9	9		5	
Đường kính cánh (mm)	400	400		400	
Góc đảo gió	85°	85°		85°	
Góc gập (±2°)	Lên 21°/ Xuống 7°	Lên 21°/ Xuống 7°		Lên 21°/ Xuống 7°	
Trọng lượng (kg)	7,2	7		7,2	
Kích thước (mm)	453 x 400 x 1370	452 x 400 x 1360		452 x 400 x 1350	

TÍNH NĂNG

Hẹn giờ	Mở	12h (mỗi bước 0,5h)	12h (mỗi bước 0,5h)	7,5h (mỗi bước 0,5h)
	Tắt	12h (mỗi bước 0,5h)	12h (mỗi bước 0,5h)	7,5h (mỗi bước 0,5h)
Chế độ gió	Thường: 1-26 cấp gió/ Tự nhiên/ Gió ngủ/ Yên tĩnh/ Thoải mái	Thường: 1-26 cấp gió/ Tự nhiên: 1-3 cấp gió/ Gió ngủ: 1-3 cấp gió/ Yên tĩnh	Thường: 1-3 cấp gió/ Tự nhiên/ Gió ngủ/ Yên tĩnh	
Lưu cài đặt khi tắt máy	Có	Có	Có	Có
Điều khiển từ xa	Có, dạng vòng xoay	Có, dạng vòng xoay	Có	Có
Cảm biến nhiệt độ	Có	-	-	-
Màn hình hiển thị LED	Có	Có	Có	Có
Điều chỉnh độ cao	Có	Có	Có	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.



MÁY HÚT BỤI

Máy hút bụi Toshiba VC-BL160F được trang bị đa chức năng giúp cho việc chăm sóc ngôi nhà của chị em phụ nữ trở nên dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi hơn. #DetailsMatter



VC-BL160F(K)



Đa chức năng hút

Giúp người dùng dễ dàng làm sạch trên các chất liệu như sàn gỗ, ghế sofa, đệm, thảm,...



Lọc bụi - kháng khuẩn

Được trang bị bộ lọc HEPA giúp loại bỏ trên 99% các bụi bẩn có hại, gây dị ứng cho cơ thể.



Tinh tế từng chi tiết

Dễ dàng di chuyển, tăng giảm lực hút và mức độ làm sạch khác nhau bằng cách xoay nút. Thu gọn dây điện chỉ với 01 nút nhấn.




Tay cầm chuyên dụng

Thiết kế tay cầm cân đối theo cân nặng của sản phẩm. Việc di chuyển trở nên dễ dàng, thuận tiện hơn và nhẹ nhàng hơn.



Công suất mạnh mẽ hút sạch bụi bẩn

Công suất 2000W tạo ra hiệu suất cao, hơn 38.000 vòng/phút, làm sạch khối lượng bụi bẩn lớn trong thời gian ngắn.



Thanh hút linh hoạt

Thanh hút giúp bạn dễ dàng lướt nhẹ dưới các đồ nội thất trong nhà một cách nhanh chóng. Bạn dễ dàng xoay góc 180 độ chỉ trong vài giây.

MÁY HÚT BỤI

VC-BL160F(K)



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giá bán lẻ tham khảo	3.790.000 đ
Màu sắc	Đen
Công suất	2000W
Dung tích	1,8 L
Tiếng ồn	<87dB
Chân không (Kpa)	≥ 20 Kpa
Hệ thống lọc	E12
Chiều dài dây (m)	5m
Phụ kiện	5 đầu hút
Kích thước máy	408*262*238
Trọng lượng tịnh/tổng	6,8 - 8,4
Kích thước đóng gói	577*333*300

TÍNH NĂNG

Đa chức năng hút	Đầu hút bụi Thảm / Đầu hút bụi sàn / Đầu hút Sofa / Đầu hút màn cửa/ Ống hút
Dễ di chuyển, thu gọn dây	Có dây 5m, thu gọn bằng 1 nút bấm
Công suất cao	Có
Bộ lọc HEPA kháng khuẩn	Có
Tay cầm chuyên dụng	Có
Thanh hút linh hoạt 180 độ	Có
Điều chỉnh độ cao	Có

Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Giá bán lẻ tham khảo có thể thay đổi theo từng thời điểm.

#DetailsMatter

Quét mã QR bằng điện thoại để truy cập:
<https://www.toshiba-lifestyle.com/vn>

