

CUCKOO



CUCKOO

KITCHEN &
LIVING DESIGN





Công nghệ áp suất	4	Nồi cơm cơ	18 - 22
Lợi ích của tính năng áp suất	5	Nồi cơm công nghiệp	23
Chuyên gia kiểm soát áp suất kép	6	Nồi cơm điện tử	24 - 26
Thiết kế lồng nấu	8	Nồi cơm điện tử áp suất	27 - 30
Chất liệu & Tính năng	10	Nồi cơm điện tử áp suất cao tần	31 - 39
Tiện lợi & bảo vệ môi trường	12		
Vệ sinh dễ dàng	14		
An toàn	16		

NỒI CƠM ĐIỆN CUCKOO


Công nghệ áp suất dẫn đầu thị trường

- **Kinh nghiệm:** Với hơn 40 năm nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực nồi cơm điện
- **An toàn:** 23 tính năng an toàn
- **Lợi thế:** Đầu tiên trên thế giới về tính năng áp suất 2atm (Cao hơn 150% so với nồi cơm điện tử áp suất thông thường)
- **Yêu thích:** Giữ thị phần số 1 về nồi cơm điện tại thị trường Hàn Quốc



Công nghệ nấu Fuzzy Logic Công nghệ kiểm soát nhiệt độ (Thuật toán thông minh)

Cơm sẽ được nấu chín, đều và thơm ngon bằng việc kiểm soát áp suất, nhiệt độ và thời gian



LỢI ÍCH CỦA VIỆC NẤU ĂN BẰNG ÁP SUẤT

Nhanh chóng - tiết kiệm thời gian nấu

Giảm thời gian nấu ăn với áp suất cực cao

Chín đều

Truyền nhiệt sâu

Giữ trọn dinh dưỡng trong thức ăn

Giữ lại vị ngọt tự nhiên và dưỡng chất



Công nghệ kiểm soát áp suất, nhiệt độ và thời gian

- **Thực đơn:** Đa dạng chế độ nấu ăn, phù hợp cho các món cần chín mềm nhanh.
- **Đặc trưng:** Nấu nhanh tương đương ½ thời gian thông thường, giữ kín hơi nước làm áp suất trong nồi tăng cao giúp thức ăn chín mềm, đạt được vị ngon tinh tế và giữ nguyên được kết cấu thực phẩm.
- Sự lựa chọn hoàn hảo khi bạn không có nhiều thời gian để chế biến các món hạt cứng (gạo lứt, ngũ cốc...) hoặc làm chín nhừ các món ninh, hầm, xôi...

CHUYÊN GIA KIỂM

Đáp ứng mọi sở thích
Cuckoo sẽ đồng hành
những bữa ăn ngon và

Tính năng
ÁP SUẤT CAO



SOÁT ÁP SUẤT KÉP


nấu ăn khác nhau,
cùng bạn mang đến
bổ dưỡng cho gia đình!

Tính năng
KHÔNG ÁP SUẤT



Công nghệ nấu bằng sóng cao tần (cảm ứng từ không tiếp xúc)

- **Thực đơn:** Đa dạng chế độ nấu ăn, phù hợp các món ăn cần vị cơm dẻo thơm, tươi xốp.
- **Đặc trưng:** Giúp cơm và thực phẩm tươi xốp, chín đều mà vẫn giữ nguyên được màu sắc, hương vị và giá trị dinh dưỡng vốn có. Đặc biệt với tính năng "Open cooking" (nấu mở nắp) tuyệt đối an toàn, cho phép bạn thêm nguyên liệu bất cứ lúc nào trong suốt quá trình nấu.
- Thích hợp để nấu các món mềm như thức ăn trẻ em, rau, canh/ súp, cháo dinh dưỡng...



THIẾT KẾ LÒNG NỒI BO TRÒN BẰNG THÉP KHÔNG GỈ

Độ bền cao & tối ưu tuần hoàn nhiệt

IX
Eco Stainless
curved

Món ăn hoàn hảo cho mọi bữa cơm

Lòng nồi bo tròn bằng thép không gỉ

- Thiết kế đáy nghiêng 60 độ: Tối đa tuần hoàn nhiệt.
- Men phủ X-Wall: Chịu được áp suất cao, nhiệt độ cao, các chất ăn mòn.
- Thép không gỉ: Độ bền cao và chống gỉ sét.

Nội thất thép không gỉ



- Tất cả các bộ phận tiếp xúc với nước đều làm bằng thép không gỉ: Vệ sinh, an toàn, thân thiện với môi trường.
- Các bộ phận: Nắp phụ, nắp trong, lòng nồi, vỏ nồi, lỗ thoát hơi.




※ Thông số kỹ thuật có thể khác nhau theo từng model

LÒNG NỒI 6 LỚP



LỚP PHỦ BỌT KHÍ



- Thép không gỉ
- Nhôm
- Thép không gỉ
- Lớp bọt khí
- Lớp phủ bọt khí (tối đa hóa truyền nhiệt và giữ nhiệt)

SƠN PHỦ X-WALL

- Chịu được áp suất và nhiệt độ cao, các chất ăn mòn
- Chống dính
- Chống trầy

※ Thông số kỹ thuật có thể khác nhau theo từng model



GIOẪNG KÉP | Giữ kín hơi hoàn hảo



Ngăn chặn hơi nước và áp suất rò rỉ, thông qua quy trình khóa hơi 3 bước

- **Nhanh chóng:** Giảm thời gian nấu ăn
- **Ngon hơn:** Giữ lại trọn vẹn hương vị nguyên chất của hạt cơm
- **An toàn:** Ngăn chặn bỏng do hơi nước rò rỉ



Eco Stainless
In & Out 100% Pure

Full STAINLESS ECO curved



Lớp phủ lòng nồi (bề mặt bên ngoài)

- Độ bền cao
- Dẫn nhiệt tốt
- Dễ lau chùi



Xwall BLACK SHINE
FOR EXTREME CONDITION

Xwall STAINLESS
Clean & Safe

Xwall
THE MARBLE COATING

Xwall BLACK
FOR EXTREME CONDITION

Xwall Shine
THE EXTREME COATING

Lớp phủ lòng nồi (bề mặt bên trong)

- Chịu được áp suất và nhiệt độ cao, các chất ăn mòn
- Chống dính
- Chống trầy

※ Áp dụng cho tất cả các dòng nồi cơm điện tử áp suất và cao tần

Nắp phụ



Tháo rời chỉ với 1 chạm



Loại xoay



Loại kéo



Loại đúc
(không thể tháo rời)

Chức năng tùy chọn



Chuyển đổi ngôn ngữ



Thông báo bằng giọng nói



Tùy chọn món ăn



TIỆN LỢI &
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Thông báo bằng
giọng nói

Hướng dẫn các bước
nấu ăn bằng việc thông
báo qua giọng nói thật
đơn giản và tiện lợi.



CUCKOO

Màn hình LED
cảm ứng cao cấp

Thiết kế độc đáo và
hiện đại của màn hình
LED giúp thao tác
chạm trực tiếp thật
đơn giản và tiện lợi.



Công tắc nguồn
tắt/ mở

Tắt/ mở nguồn điện đơn giản,
không cần rút/ cắm dây.



Mắt thần
năng lượng

Tiết kiệm điện năng lên
đến hơn 40% ở chế độ
"Giữ ấm" và "Hẹn giờ",
nhờ vào tính năng
cảm biến được độ
sáng xung quanh để
tự điều chỉnh sang
chế độ
tiết kiệm năng lượng.




VỆ SINH DỄ DÀNG



Khay hứng nước thừa

Tự động hứng nước thừa ngưng tụ trong khi nấu

- **Sạch sẽ:** Dễ dàng làm sạch và ngăn vi khuẩn phát triển
- **Ngăn mùi:** Hạn chế ám mùi sang thức ăn
- **Tươi ngon:** Ngăn thoát nước ngưng tụ không làm ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm



Chức năng tự động làm sạch

Hơi nước dưới nhiệt độ và áp suất cao giúp khử trùng và loại bỏ vi khuẩn & mùi



Nắp phụ có thể tháo rời

Lau chùi dễ dàng và nhanh chóng



Nắp phụ 1 chạm tháo rời

Nắp phụ có thể tháo rời chỉ với 1 chạm của CUCKOO giúp dễ dàng tháo lắp và vệ sinh sạch sẽ

Thông số kỹ thuật có thể khác nhau theo từng model

AN TOÀN

23 THIẾT BỊ AN TOÀN

Van Xả Hơi Tự Động (Van điện từ)

- Loại bỏ áp suất một cách tự động và an toàn với van xả hơi không cần chạm tay
- Cài đặt phương pháp xả hơi chính xác để có kết quả tốt nhất

Đèn báo trực trực

- Kiểm tra và báo lỗi tự động trên màn hình

Van Áp Suất Kép

Thoát hơi nước yên tĩnh và an toàn

- Yên tĩnh:** Những vách ngăn cản hơi nước giúp giảm ồn
- An toàn:** Hạ thấp nhiệt độ hơi nước
- Giữ ẩm:** Ngăn chặn không khí từ ngoài vào
- Sạch sẽ:** Chống trào khi thoát hơi nước



1 Đèn báo quá nhiệt

Đổ chuông báo động khi quá nóng

2 Hệ thống cảm biến khóa nắp nổi

Phát hiện khi nào nắp nổi được khóa đúng cách

3 Cảm biến lòng nồi

Phát hiện khi nào lòng nồi đã được đặt đúng cách

4 Cảm biến nắp phụ

Phát hiện khi nào nắp nổi đã được lắp sát

5 Khóa nắp an toàn

Khóa tự động để tránh việc mở nắp nổi trong khi nấu

6 Bộ điều chỉnh áp suất

Giải phóng áp suất thừa

7 Thiết bị khóa thông minh cho chế độ Nấu Mở Nắp

Tạm dừng hoạt động cho việc mở nắp trở nên an toàn với chế độ nấu không áp suất

Thiết bị kiểm soát áp suất

Giữ áp suất đều trong khi nấu và hâm nóng

Thiết bị thoát hơi nước

Tự động xả hơi khi đường thoát hơi bị tắc

Thiết bị khóa nắp nổi

Giữ nắp nổi luôn đóng trong khi nấu

Thiết bị xả áp suất | Thiết bị dừng hoạt động | Thiết bị xả áp suất an toàn không tự hồi phục | Cảm biến nhiệt 3D
Thiết bị điều chỉnh nhiệt độ tự động | Nắp chống tắc nghẽn | Cấu trúc hình chữ S - 2 vách ngăn của van xả áp suất
giúp giảm bớt hơi nóng khi xả van
Thiết bị mạch điều khiển ngăn ngừa quá nhiệt | Cảm biến cắt nhiệt | Mạch điện ngắt nguồn quá áp | Cấu chỉ bảo vệ
quá dòng | Chức năng mở nắp an toàn 2 nấc | Van áp suất

MÃ SẢN PHẨM

CR-0331

- Sơn phủ chống dính Teflon
- Khay hứng nước thừa
- Công nghệ nhiệt 3D



360W

Dung tích	0.54L (3Cups)
Màu sắc	Trắng cam
Model	CR-0331/IVDEVNVCV

MÃ SẢN PHẨM

CR-0671 *

- Sơn phủ chống dính Daikin
- Khay hứng nước thừa
- Công nghệ nhiệt 3D



500W

Dung tích	1.0L (6Cups)	
Màu sắc	Trắng vàng	Trắng tím
Model	CR-0671/YWVNVCV	CR-0671/VWVNVCV

(*) Xuất xứ Trung Quốc



MÃ SẢN PHẨM

CR-0601V

- Sơn phủ chống dính Daikin
- Khay hứng nước thừa: hạn chế động nước
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- Độ dày lòng nồi: 1.7mm



500W

Dung tích	1.08L (6Cups)
Màu sắc	Xám trắng
Model	CR-0601V/GRGRCRVNCKV

MÃ SẢN PHẨM

CR-1001V

- Nấu cơm nhanh & giữ trọn dưỡng chất của gạo với công nghệ gia nhiệt 3D
- Bảng điều khiển: Công tắc và đèn báo hiển thị
- Lòng nồi chống dính cao cấp
- 3 chế độ nấu: cơm trắng, hấp, giữ ấm



700W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Đỏ trắng
Model	CR-1001V/RDWHCRVNVCV

MÃ SẢN PHẨM

CR-1002V

- Sơn phủ chống dính Daikin
- Khay hứng nước thừa: hạn chế động nước
- Công nghệ gia nhiệt 3D



700W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Xám trắng
Model	CR-1002V/GRWHCRVNCKV

MÃ SẢN PHẨM

CR-1006 *

- Nấu cơm nhanh hơn và giữ ấm tốt hơn với công nghệ gia nhiệt 3D
- Bảng điều khiển: Công tắc và đèn báo hiển thị
- Lòng nồi chống dính cao cấp
- Thiết kế tay cầm tiện lợi
- Nắp phụ tháo rời giúp vệ sinh nồi dễ dàng hơn



700W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Trắng bạc
Model	CR-1006/SIWHCRVNVCV

(*) Xuất xứ Trung Quốc

MÃ SẢN PHẨM

CR-1021

- Sơn phủ chống dính Fluorocarbon
- Quai xách
- Công nghệ nhiệt 3D



650W

Dung tích	1.8L (10Cups)	
Màu sắc	Trắng	Đỏ
Model	CR-1021/WHVNCV	CR-1021/RDVNCV



MÃ SẢN PHẨM

CR-1095 *

- Sơn phủ chống dính Daikin
- Quai xách tiện lợi
- Công nghệ gia nhiệt 3D



700W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Trắng
Model	CR-1095/WHVNVCV

(*) Xuất xứ Trung Quốc

MÃ SẢN PHẨM

CR-0661

- Sơn phủ chống dính Teflon
- Khay hứng nước thừa
- Công nghệ nhiệt 3D



500W

Dung tích	1.0L (6Cups)	
Màu sắc	Trắng cam	Trắng xanh lá
Model	CR-0661/ORVNCV	CR-0661/GRVNCV

MÃ SẢN PHẨM

CR-1096 *

- Sơn phủ chống dính Daikin
- Quai xách tiện lợi
- Công nghệ gia nhiệt 3D



700W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Xám
Model	CR-1096/GRGRCRCKV

(*) Xuất xứ Trung Quốc

MÃ SẢN PHẨM

CR-1190

- Sơn phủ chống dính Fluorocarbon
- Khay hứng nước thừa
- Công nghệ nhiệt 3D



650W

Dung tích	2.0L (11Cups)
Màu sắc	Bạc trắng
Model	CR-1190/SIWHVNVCV

MÃ SẢN PHẨM

CR-1415 *

- Sơn phủ chống dính Fluorocarbon
- Khay hứng nước thừa: hạn chế đọng nước
- Công nghệ gia nhiệt 3D



820W

Dung tích	2.5L (11Cups)
Màu sắc	Xám trắng
Model	CR-1415/GWVNCV

(*) Xuất xứ Trung Quốc

MÃ SẢN PHẨM

CR-1755 *

- Nấu cơm nhanh & giữ tròn dưỡng chất của gạo với công nghệ gia nhiệt 3D
- Bảng điều khiển: Công tắc và đèn báo hiển thị
- Nắp phụ bên trong có thể tháo rời, giúp vệ sinh sạch sẽ
- Thiết kế hiện đại, đơn giản, lòng nồi phủ men chống dính Daikin cao cấp
- 3 chế độ nấu: cơm trắng, hấp, giữ ấm



900W

Dung tích	3.06L
Màu sắc	Nâu Cacao
Model	CR-1755/KBBKCRVN

(*) Xuất xứ Trung Quốc

Model		CR-0331	CR-0601V	CR-0661	CR-0671 *	CR-1001V	CR-1002V	CR-1006 *
Thông tin chung	Màu sắc	Trắng cam	Xám trắng	-Trắng cam -Trắng xanh lá	-Trắng vàng -Trắng tím	Đỏ trắng	Xám trắng	Trắng bạc
	Dung tích	0.54L (3Cups)	1.08L (6Cups)	1.0L (6Cups)	1.0L (6Cups)	1.8L (10Cups)	1.8L (10Cups)	1.8L (10Cups)
	Công suất	360W / 220V 50-60Hz	500W / 220V 50-60Hz	500W / 220V 50-60Hz	500W / 220V 50-60Hz	700W / 220V 50-60Hz	700W / 220V 50-60Hz	700W / 220V 50-60Hz
	Kích thước (mm)	250 x 254 x 255	235 x 245 x 240	264 x 269 x 278	258 x 262 x 278	270 x 250 x 270	270 x 250 x 270	283 x 306 x 269
	Trọng lượng (kg)	3	2.1	2.84	2.7	2.5	2.5	3.0
	Công nghệ gia nhiệt	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D
Chức năng nấu	Cơm trắng	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm ngũ cốc	—	—	—	—	—	—	—
	Cơm gạo lứt	—	—	—	—	—	—	—
	Cơm gạo mầm GABA	—	—	—	—	—	—	—
	Cơm dinh dưỡng	—	—	—	—	—	—	—
	Cơm sushi	—	—	—	—	—	—	—
	Cơm cháy	—	—	—	—	—	—	—
	Cháo	—	—	—	—	—	—	—
	Nấu đa năng	—	—	—	—	—	—	—
	Súp	—	—	—	—	—	—	—
	Thức ăn trẻ em	—	—	—	—	—	—	—
	Gạo cũ/ Gạo khô	—	—	—	—	—	—	—
Tính năng kỹ thuật	Tùy chỉnh hương vị	—	—	—	—	—	—	—
	Nấu nhanh	—	—	—	—	—	—	—
	Điều chỉnh được nhiệt độ giữ ấm	—	—	—	—	—	—	—
	Giữ ấm/ Hãm nóng	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mất thần năng lượng	—	—	—	—	—	—	—
	Tự động làm sạch	—	—	—	—	—	—	—
	Hẹn giờ nấu	—	—	—	—	—	—	—
	Chống dính	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Men phủ lòng nồi	Teflon	Daikin	Teflon	Daikin	Daikin	Daikin	Daikin
	Tay cầm lòng nồi	—	—	—	—	—	—	—
	Màn hình hiển thị	—	—	—	—	—	—	—
	Nút điều khiển	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn
Phụ kiện	Sách hướng dẫn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cốc đo gạo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Muối xối cơm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*) Xuất xứ Trung Quốc

Model		CR-1021	CR-1095 +	CR-1096 +	CR-1190	CR-1415 +	CR-1755 +
Thông tin chung	Màu sắc	-Trắng -Đỏ	Trắng	Xám	Bạc trắng	Xám trắng	Nâu cacao
	Dung tích	1.8L (10Cups)	1.8L (10Cups)	1.8L (10Cups)	2.0L (11Cups)	2.5L (11Cups)	3.06L (17Cups)
	Công suất	650W / 220V 50-60Hz	700W / 220V 50-60Hz	700W / 220V 50-60Hz	650W / 220V 50-60Hz	820W / 220V 50-60Hz	900W / 220V 50-60Hz
	Kích thước (mm)	290 x 315 x 284	305.8 x 355.5 x 270	306 x 355 x 270	280 x 299 x 294	310 x 325 x 320	354 x 325 x 312
	Trọng lượng (kg)	3.4	3.3	3.3	3.7	4.2	5.5
	Công nghệ gia nhiệt	3D	3D	3D	3D	3D	3D
Chức năng nấu	Cơm trắng	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm ngũ cốc	—	—	—	—	—	—
	Cơm gạo lứt	—	—	—	—	—	—
	Cơm gạo mềm GABA	—	—	—	—	—	—
	Cơm dinh dưỡng	—	—	—	—	—	—
	Cơm sushi	—	—	—	—	—	—
	Cơm cháy	—	—	—	—	—	—
	Cháo	—	—	—	—	—	—
	Hầu đa năng	—	—	—	—	—	—
	Súp	—	—	—	—	—	—
	Thức ăn trẻ em	—	—	—	—	—	—
	Gạo cũ/ Gạo khô	—	—	—	—	—	—
Tính năng kỹ thuật	Tùy chỉnh hương vị	—	—	—	—	—	—
	Nấu nhanh	—	—	—	—	—	—
	Điều chỉnh được nhiệt độ giữ ấm	—	—	—	—	—	—
	Giữ ấm/ Hâm nóng	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mất thần năng lượng	—	—	—	—	—	—
	Tự động làm sạch	—	—	—	—	—	—
	Hẹn giờ nấu	—	—	—	—	—	—
	Chống dính	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Men phủ lòng nồi	Fluorocarbon	Daikin	Daikin	Fluorocarbon	Fluorocarbon	Fluorocarbon
	Tay cầm lòng nồi	—	—	—	—	—	—
	Màn hình hiển thị	—	—	—	—	—	—
	Nút điều khiển	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn
Phụ kiện	Sách hướng dẫn	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cốc đong gạo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Muối xối cơm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*)Xuất xứ Trung Quốc

MÃ SẢN PHẨM

CR-3521

- Sơn phủ chống dính Fluorocarbon
- Khay hứng nước thừa
- Đèn báo hiển thị chế độ hấp
- Công nghệ nhiệt 3D



1550W	
Dung tích	6.3L (35Cups)
Màu sắc	Đen Inox
Model	CR-3521/BKSTVNCV

Model		CR-3521
Thông tin chung	Màu sắc	Đen Inox
	Dung tích	6.3L (35Cups)
	Công suất	1550W / 220V 50-60Hz
	Kích thước (mm)	480 x 418 x 373
	Trọng lượng (kg)	10.2
	Công nghệ gia nhiệt	3D
Chức năng nấu	Cơm trắng	✓
	Cơm ngũ cốc	—
	Cơm gạo lứt	—
	Cơm gạo mềm GABA	—
	Cơm dinh dưỡng	—
	Cơm sushi	—
	Cơm cháy	—
	Cháo	—
	Nấu đa năng	—
	Súp	—
	Thức ăn trẻ em	—
	Gạo cũ/ Gạo khô	—
Tính năng kỹ thuật	Tùy chỉnh hương vị	—
	Nấu nhanh	—
	Điều chỉnh được nhiệt độ giữ ấm	—
	Giữ ấm/ Hâm nóng	✓
	Mất thần năng lượng	—
	Tự động làm sạch	—
	Hẹn giờ nấu	—
	Chống dính	✓
	Men phủ lòng nồi	Fluorocarbon
	Tay cầm lòng nồi	—
	Màn hình hiển thị	—
	Nút điều khiển	Nút nhấn
Phụ kiện	Sách hướng dẫn	✓
	Cốc đong gạo	✓
	Muối xối cơm	✓

(**) Thiết kế hoặc thông số kỹ thuật có thể thay đổi để cải tiến sản phẩm

MÃ SẢN PHẨM

CR-0255MW *

- Thiết kế nhỏ gọn, tối giản & hiện đại
- Dung tích 0.36L, phù hợp cho 1-2 người ăn
- Thời gian giữ ấm nồi cơm đến 12 tiếng, dễ dàng có một bữa cơm nóng hổi
- Giao diện hiển thị đơn giản, chỉ 1 thao tác chạm để mở



300W

Dung tích	0.36L (2Cups)
Màu sắc	Trắng
Model	CR-0255MW

(*) Xuất xứ Trung Quốc

MÃ SẢN PHẨM

CR-0675F *

- Tính năng tự động làm sạch
- Sơn phủ chống dính Teflon
- Khay hứng nước thừa
- Chế độ hẹn giờ
- Công nghệ nhiệt 3D



580W

Dung tích	1.08L (6Cups)
Màu sắc	Trắng
Model	CR-0675F/ WHWHVNCV

(*) Xuất xứ Trung Quốc

MÃ SẢN PHẨM

CR-0685GW *

- Công nghệ gia nhiệt 3D
- Tự cài đặt mức nhiệt độ phù hợp với khẩu vị
- Nắp phụ bên trong có thể tháo rời
- Lòng nồi phủ men chống dính cao cấp



630W

Dung tích	1.08L (6Cups)
Màu sắc	Xám trắng
Model	CR-0685GW

(*) Xuất xứ Trung Quốc

MÃ SẢN PHẨM

CR-0686FGP *

- Công nghệ gia nhiệt 3D
- Món ngon đa dạng với 10 chế độ nấu
- Hỗ trợ lối sống lành mạnh với các chế độ Yogurt, cơm rau củ, gạo GABA...
- Bảng điều khiển cảm ứng và màn hình LED
- Khay hứng nước thừa: hạn chế động nước
- Nắp phụ tháo rời: dễ dàng vệ sinh



630W

Dung tích	1.08L (6Cups)
Màu sắc	Xám hồng
Model	CR-0686FGP/GPSVCRCVK

(*) Xuất xứ Trung Quốc

MÃ SẢN PHẨM

CR-1020F *

- Tính năng tự động làm sạch
- Sơn phủ chống dính Daikin Nhật Bản
- Khay hứng nước thừa
- Chế độ hẹn giờ
- Công nghệ nhiệt 3D



890W

Dung tích	1.8L (10Cups)	
Màu sắc	Trắng đen	Trắng
Model	CR-1020F/ BKWHVNCV	CR-1020F/ WHWHVN

(*) Xuất xứ Trung Quốc

MÃ SẢN PHẨM

CR-1051F *

- Gia nhiệt 3D, lòng nồi 3 mm
- Món ngon đa dạng với 10 chế độ nấu
- Hỗ trợ lối sống lành mạnh với các chế độ Gạo Gaba, Nấu chậm chân không,...
- Bảng điều khiển cảm ứng và màn hình LED
- Khay hứng nước thừa: hạn chế động nước
- Nắp phụ tháo rời: dễ dàng vệ sinh



860W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Đen
Model	CR-1051F/BKBKCRCKV

(*) Xuất xứ Trung Quốc

MÃ SẢN PHẨM

CR-1060F *

- Gia nhiệt 3D, lòng nồi 3 mm
- Món ngon đa dạng với 10 chế độ nấu
- Bảng điều khiển cảm ứng và màn hình LED
- Nắp phụ tháo rời: dễ dàng vệ sinh



860W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Trắng
Model	CR-1060F/WHWHCRCKV

(*) Xuất xứ Trung Quốc

Model		CR-0255MW *	CR-0675F *	CR-0685GW *	CR-0686FGP *	CR-1020F *	CR-1051F *	CR-1060F *
Thông tin chung	Màu sắc	Trắng	Trắng	Xám Trắng	Xám Hồng	-Trắng đen -Trắng	Đen	Trắng
	Dung tích	0.36L (2 Cups)	1.08L (6 Cups)	1.08L (6 Cups)	1.08L (6 Cups)	1.8L (10Cups)	1.8L (10Cups)	1.8L (10Cups)
	Công suất	300W / 220V 50-60Hz	580W / 220V 50-60Hz	630W / 220V 50-60Hz	630W / 220V 50-60Hz	890W / 220V 50-60Hz	860W / 220V 50-60Hz	860W / 220V 50-60Hz
	Kích thước (mm)	189.5 x 159.5 x 201	323 x 238 x 215	252 x 330 x 215	252 x 330 x 215	238 x 329 x 220	183 x 259 x 274	276 x 308 x 240
	Trọng lượng (kg)	1.38	3.5	3.3	3.3	4.5	4	3.6
	Công nghệ gia nhiệt	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D
Chức năng nấu	Cơm trắng	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm ngũ cốc	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm gạo lứt	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
	Cơm gạo mềm GABA	—	✓	✓	✓	✓	—	✓
	Cơm dinh dưỡng	—	—	—	—	—	—	—
	Cơm sushi	—	—	—	—	—	✓	—
	Cơm cháy	—	—	—	—	✓	—	—
	Cháo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nấu đa năng	—	✓	✓	—	✓	✓	✓
	Súp	—	—	—	—	✓	—	—
	Thực ăn trẻ em	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Gạo cũ/ Gạo khô	—	—	—	—	✓	—	—
Tính năng kỹ thuật	Tùy chỉnh hương vị	—	✓	✓	—	✓	—	—
	Nấu nhanh	—	—	—	✓	—	✓	✓
	Điều chỉnh được nhiệt độ giữ ấm	—	✓	✓	—	✓	—	—
	Giữ ấm/ Hâm nóng	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mất thân năng lượng	—	—	—	—	—	—	—
	Tự động làm sạch	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hẹn giờ nấu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chống dính	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Men phủ lòng nồi	Teflon	Teflon	Teflon	Teflon	Daikin	Teflon	Teflon
	Tay cầm lòng nồi	—	—	—	—	✓	—	—
	Màn hình hiển thị	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Nút điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng
Phụ kiện	Sách hướng dẫn	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cốc đong gạo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Muối xối cơm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

©Xuất xứ Trung Quốc

MÃ SẢN PHẨM

CRP-ST

- Áp suất kép (nấu áp suất và không áp suất)
- Nấu mở nắp Open Cooking
- Nấu siêu nhanh
- Hâm cơm đông lạnh không áp suất
- Nắp phụ tháo rời bằng thép không gỉ
- Tự động làm sạch, cài đặt thời gian nấu
- Men phủ Xwall Diamond



880W

Dung tích	1.08L (6Cups)	
Màu sắc	Xám đen & trắng bạc	
Model	CRP-ST0610FG	

1150W

Dung tích	1.8L (10Cups)	
Màu sắc	Xám đen & trắng bạc	Trắng & vàng đồng
Model	CRP-ST1010FG	CRP-ST1010FW

MÃ SẢN PHẨM

CRP-QSBC1000F

- Chức năng Turbo - Tiết kiệm thời gian
- 1-6 cốc khoảng 20-26 phút
- Lòng nồi dày 2.5mm
- với lớp phủ Xwall-Black
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- 10 chế độ nấu thông minh
- Bảng điều khiển điện tử Tiếng Việt + Tiếng Anh



1150W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Xám
Model	CRP-QSBC1000F/GRGRCKV

MÃ SẢN PHẨM

CRP-PK

- Van thoát hơi hai lớp
- Tính năng tự động làm sạch
- Khay hứng nước thừa
- Men phủ Xwall Black
- Công nghệ nhiệt 3D và áp suất



890W

Dung tích	1.08L (6Cups)	
Màu sắc	Đỏ đen	
Model	CRP-PK0600F/BKRDVN	

1150W

Dung tích	1.8L (10Cups)	
Màu sắc	Đen vàng	
Model	CRP-PK1000S/BKCGVNCV	

NỒI CƠM ĐIỆN TỬ ÁP SUẤT

MÃ SẢN PHẨM

CRP-QW1000F

- Tính năng tự động làm sạch
- Van xả áp suất
- Mặt điều khiển Full LED
- Men phủ Xwall Black
- Công nghệ nhiệt 3D và áp suất



1150W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Đen bạc
Model	CRP-QW1000F/SIBKVNCV

MÃ SẢN PHẨM

CRP-R1000F

- Tính năng tự động làm sạch
- Van thoát hơi hai lớp
- Mặt điều khiển Full LED
- Men phủ Xwall Black
- Công nghệ nhiệt 3D và áp suất



1150W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Đen nâu
Model	CRP-R1000F/BKGBCRVNCV

MÃ SẢN PHẨM

CRP-UT0610F

- Công nghệ nhiệt áp suất kép
- Công nghệ Twin Pressure giúp chế biến đa dạng món ăn
- Lòng nồi dày 2.5mm với lớp phủ Xwall-Black Daimond
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- 11 chế độ nấu thông minh



880W

Dung tích	1.08L (6Cups)	
Màu sắc	Xám Grace	Trắng Grace
Model	CRP-UT0610FGG	CRP-UT0610FGW

MÃ SẢN PHẨM

CRP-T0310FGW

- Chức năng Turbo - Tiết kiệm thời gian
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- 9 chế độ nấu thông minh
- Bảng điều khiển cảm ứng, dễ dàng thao tác



653W

Dung tích	0.54L (3Cups)
Màu sắc	Trắng
Model	CRP-T0310FGW

Model		CRP-ST0610F	CRP-ST1010F	CRP-PK0600F	CRP-PK1000S
Thông tin chung	Màu sắc	Xám đen & trắng bạc	-Xám đen & trắng bạc -Trắng & vàng đồng	Đỏ đen	Đen vàng
	Dung tích	1.08L (6Cups)	1.8L (10Cups)	1.08L (6Cups)	1.8L (10Cups)
	Công suất	880W / 220V 50-60Hz	1150W / 220V 50-60Hz	890W / 220V 50-60Hz	1150W / 220V 50-60Hz
	Kích thước (mm)	354 x 261 x 265	389 x 290 x 283	361 x 294 x 258	395 x 294 x 290
	Trọng lượng (kg)	5.8	7.2	5.7	6.46
	Công nghệ gia nhiệt	3D + Áp suất kép	3D + Áp suất kép	3D + Áp suất	3D + Áp suất
Chức năng nấu	Cơm trắng	✓	✓	✓	✓
	Cơm ngũ cốc	✓	✓	✓	✓
	Cơm gạo lứt	✓	✓	✓	✓
	Cơm gạo mầm GABA	—	—	—	—
	Cơm dinh dưỡng	—	—	—	—
	Cơm sushi	—	—	—	—
	Cơm cháy	✓	✓	✓	✓
	Cháo	✓	✓	✓	✓
	Nấu đa năng	✓	✓	✓	✓
	Súp	—	—	—	—
Tính năng kỹ thuật	Thức ăn trẻ em	✓	✓	✓	✓
	Gạo cũ/ Gạo khô	—	—	—	—
	Tùy chỉnh hương vị	✓	✓	✓	✓
	Nấu nhanh	✓	✓	✓	✓
	Điều chỉnh được nhiệt độ giữ ấm	✓	✓	✓	✓
	Giữ ấm/ Hâm nóng	✓	✓	✓	✓
	Mất thần năng lượng	✓	✓	—	—
	Tự động làm sạch	✓	✓	✓	✓
	Hẹn giờ nấu	✓	✓	✓	✓
	Chống dính	✓	✓	✓	✓
	Men phủ lòng nồi	X-Wall Diamond	X-Wall Diamond	X-Wall Black	X-Wall Black
	Tay cầm lòng nồi	✓	✓	✓	✓
	Màn hình hiển thị	LCD	LCD	LCD	LCD
	Nút điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng	Nút nhấn	Nút nhấn
Phụ kiện	Sách hướng dẫn	✓	✓	✓	✓
	Cốc đong gạo	✓	✓	✓	✓
	Muối xới cơm	✓	✓	✓	✓

*)Thiết kế hoặc thông số kỹ thuật có thể thay đổi để cải tiến sản phẩm

Model		CRP-QSBC1000F	CRP-QW1000F	CRP-R1000F	CRP-UT0610F	CRP-T0310FGW
Thông tin chung	Màu sắc	Xám	Đen bạc	Đen nâu	-Xám Grace -Trắng Grace	Trắng
	Dung tích	1.8L (10Cups)	1.8L (10Cups)	1.8L (10Cups)	1.08L (6Cups)	0.54L (3Cups)
	Công suất	1150W / 220V 50-60Hz	1150W / 220V 50-60Hz	1150W / 220V 50-60Hz	880W / 220V 50-60Hz	653W / 220V 50-60Hz
	Kích thước (mm)	304 x 395 x 282	395 x 304 x 282	298 x 391 x 282	256 x 356 x 267	335 x 240 x 227
	Trọng lượng (kg)	7	7.5	6.9	5.6	4.6
	Công nghệ gia nhiệt	3D + Áp suất	3D + Áp suất	3D + Áp suất	3D + Áp suất kép	3D + Áp suất
Chức năng nấu	Cơm trắng	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm ngũ cốc	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm gạo lứt	✓	✓	✓	—	✓
	Cơm gạo mầm GABA	✓	✓	✓	✓	—
	Cơm dinh dưỡng	—	—	—	—	✓
	Cơm sushi	—	—	✓	—	—
	Cơm cháy	✓	✓	✓	—	—
	Cháo	✓	✓	✓	✓	—
	Nấu đa năng	✓	✓	✓	✓	✓
	Súp	—	—	—	—	—
Tính năng kỹ thuật	Thức ăn trẻ em	—	✓	✓	✓	—
	Gạo cũ/ Gạo khô	—	—	—	—	—
	Túy chỉnh hương vị	✓	✓	✓	✓	✓
	Nấu nhanh	✓	✓	✓	✓	✓
	Điều chỉnh được nhiệt độ giữ ấm	✓	✓	✓	✓	✓
	Giữ ấm/ Hâm nóng	✓	✓	✓	✓	✓
	Mất thần năng lượng	—	—	—	—	—
	Tự động làm sạch	✓	✓	✓	✓	✓
	Hẹn giờ nấu	✓	✓	✓	✓	✓
	Chống dính	✓	✓	✓	✓	✓
Phụ kiện	Men phủ lòng nồi	X-Wall Black	X-Wall Black	X-Wall Black	X-Wall Diamond	X-Wall Black
	Tay cầm lòng nồi	✓	✓	✓	✓	✓
	Màn hình hiển thị	LCD	LCD	LCD	LED	LED
	Nút điều khiển	Nút nhấn	Nút nhấn	Nút nhấn	Cảm ứng	Cảm ứng
	Sách hướng dẫn	✓	✓	✓	✓	✓
	Cốc đong gạo	✓	✓	✓	✓	✓
	Muối xối cơm	✓	✓	✓	✓	✓

⚠️Thiết kế hoặc thông số kỹ thuật có thể thay đổi để cải tiến sản phẩm

MÃ SẢN PHẨM

CRP-LHTR

- Van chuyển động kép
- Nấu ăn mở nắp tiện lợi
- Khay hứng nước thừa
- Mất thần năng lượng
- Công tắc nguồn không cần rút dây
- Lòng nồi phủ men Xwall Black Shine
- Công nghệ nhiệt cao tần và áp suất kép



1090W

Dung tích	1.08L (6Cups)	
Màu sắc	Trắng bạc	Đen bạc
Model	CRP-LHTR0609F/ WHSIVNCV	CRP-LHTR0609F/ BKSIVNCV

1455W

Dung tích	1.8L (10Cups)	
Màu sắc	Trắng bạc	Đen bạc
Model	CRP-LHTR1009F/ WHSIVNCV	CRP-LHTR1009F/ BKSIVNCV

MÃ SẢN PHẨM

CRP-EHS0309F

- Van thoát hơi hai lớp
- Tính năng tự động làm sạch
- Khay hứng nước thừa
- Men phủ Xwall Black Shine
- Công nghệ nhiệt cao tần và áp suất

850W

Dung tích	0.54L (3Cups)	
Màu sắc	Trắng vàng	
Model	CRP-EHS0309F/WHGOVNCV	



MÃ SẢN PHẨM

CRP-LHLR1010

- Công nghệ nhiệt cao tần
- Chức năng nấu cơm tách đường. Giải pháp ăn ngon, sống khỏe
- Công nghệ Twin Pressure giúp chế biến đa dạng món ăn
- Lòng nồi dày 3mm với lớp phủ Xwall-Black Shine
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- 19 chế độ nấu thông minh
- Chức năng cảm biến tiết kiệm năng lượng (Energy Eye)

1455W

Dung tích	1.8L (10Cups)	
Màu sắc	Trắng Bạc	Trắng Gold
Model	CRP-LHLR1010FW	CRP-LHLR1010FGWM

MÃ SẢN PHẨM

CRP-LHBR

- Chức năng Turbo Tiết kiệm thời gian
- 1-6 cốc: 11-20 phút
- Lòng nồi dày 3mm* với lớp phủ Xwall-Black
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- 17 chế độ nấu thông minh
- Bảng điều khiển cảm ứng Tiếng Việt

* Tương ứng với nồi dung tích 1.8L, đối với dung tích 1.08L là 2.5mm

1090W

Dung tích	1.08L (6Cups)	
Màu sắc	Xám	
Model	CRP-LHBR0600F/GRGRCRCKV	

1455W

Dung tích	1.8L (10Cups)	
Màu sắc	Xám	
Model	CRP-LHBR1000F/GRGRCRCKV	



MÃ SẢN PHẨM

CRP-HUS1000F

- Tính năng tự động làm sạch
- Van thoát hơi hai lớp
- Khay hứng nước thừa
- Men phủ Xwall Black
- Công nghệ nhiệt cao tần và áp suất



1465W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Đỏ đen
Model	CRP-HUS1000F/BKRDVN

MÃ SẢN PHẨM

CRP-FHS0610FD

- Công nghệ nhiệt cao tần và áp suất
- 14 chế độ nấu thông minh
- Lồng nấu dày từ 2.5-3mm* với lớp phủ Xwall-Black
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- Chức năng cảm biến tiết kiệm năng lượng (Energy Eye)



* Model dung tích
1.08L: 2.5mm
Model dung tích
1.8L: 3mm

1455W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Nâu đen
Model	CRP-FHS1010FD

1090W

Dung tích	1.08L (6Cups)
Màu sắc	Nâu đen
Model	CRP-FHS0610FD

MÃ SẢN PHẨM

CRP-FHTR0609F

- Van thoát hơi hai lớp
- Tính năng tự động làm sạch
- Khay hứng nước thừa
- Men phủ Xwall Black Shine
- Công nghệ nhiệt cao tần và áp suất kép



1090W

Dung tích	1.08L (6Cups)
Màu sắc	Đen bạc
Model	CRP-FHTR0609F/SIBKVNCV

MÃ SẢN PHẨM

CRP-HWF1000F

- Van thoát hơi hai lớp
- Tính năng tự động làm sạch
- Khay hứng nước thừa
- Men phủ Xwall Black
- Công nghệ nhiệt cao tần và áp suất



1465W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Đen nâu
Model	CRP-HWF1000F/BKBRVN

MÃ SẢN PHẨM

CRP-NHTR

- Hệ thống thoát hơi nước áp suất êm ái
- Lồng nấu phủ men X-Wall Black Shine cao cấp, chịu được nhiệt và áp suất lên đến 2.0 ATM
- Chế độ nấu ăn mở nắp tiện lợi
- Nắp phụ bằng thép không gỉ và có thể tháo rời
- Tự động làm sạch, cài đặt thời gian nấu
- Điều khiển điện tử cảm ứng
- Giữ ấm, hâm nóng với công nghệ giữ nhiệt đa chiều
- Chế độ nấu ăn nhanh, nấu ăn tùy chỉnh nhiệt độ nấu và ủ ấm
- Chỉ báo bằng giọng nói Tiếng anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung



1090W

Dung tích	1.08L (6Cups)		
Màu sắc	Trắng bạc	Đen bạc	Hồng
Model	CRP-NHTR0610FGW	CRP-NHTR0610FB	CRP-NHTR0610FP

1455W

Dung tích	1.8L (10Cups)		
Màu sắc	Trắng bạc	Đen bạc	Hồng
Model	CRP-NHTR1010FGW	CRP-NHTR1010FB	CRP-NHTR1010FP

MÃ SẢN PHẨM

CRP-KHTS1060FLB

- Công nghệ nhiệt cao tần
- Công nghệ Twin Pressure giúp chế biến đa dạng món ăn
- Lồng nấu dày 3mm với lớp phủ Xwall-Black
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- 20 chế độ nấu thông minh



1455W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Lumi Black
Model	CRP-KHTS1060FLB

MÃ SẢN PHẨM

CRP-OHTR0610FWM

- Thiết kế liền mạch tinh tế
- Lã chắn hơi nước: làm giảm độ ồn và làm sạch thuận tiện
- Công nghệ áp suất xi lanh: kiểm soát chính xác áp suất của nồi
- Chế độ nấu ăn mở nắp tiện lợi
- Công nghệ áp suất kép
- Lồng nấu chống dính tuyệt đối
- Điều khiển cảm ứng thuận tiện, có thanh bar hiển thị quá trình nấu
- Dễ dàng vệ sinh



1090W

Dung tích	1.08L (6Cups)
Màu sắc	Trắng
Model	CRP-OHTR0610FWM

1455W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Trắng
Model	CRP-OHTR1010FGW

MÃ SẢN PHẨM

CRP-PHTR0610F

- Công nghệ nhiệt cao tần
- Công nghệ Twin Pressure giúp chế biến đa dạng món ăn
- Lồng nấu dày 2.5mm với lớp phủ Xwall-Black Shine
- 13 chế độ nấu thông minh
- Công nghệ gia nhiệt 3D



1090W

Dung tích	1.08L (6Cups)	
Màu sắc	Lumi Dark Silver	Lumi Silver
Model	CRP-PHTR0610FDM	CRP-PHTR0610FSM

MÃ SẢN PHẨM

CRP-AHBC1000F

- Chức năng Turbo - Tiết kiệm thời gian
- Lòng nấu dày 3mm với lớp phủ Xwall-Black
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- 13 chế độ nấu thông minh
- Bảng điều khiển điện tử Tiếng Việt



1455W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Xám
Model	CRP-AHBC1000F/GRGRCKV

MÃ SẢN PHẨM

CRP-HVBC0600S

- Chức năng Turbo - Tiết kiệm thời gian
- Lòng nấu dày 2.5mm với lớp phủ Xwall-Black
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- 9 chế độ nấu thông minh
- Bảng điều khiển điện tử Tiếng Việt



1090W

Dung tích	1.08L (6Cups)
Màu sắc	Xám
Model	CRP-HVBC0600S/GRGRCKV

MÃ SẢN PHẨM

CRP-BHBC0600F

- Chức năng Turbo - Tiết kiệm thời gian
- Lòng nấu dày 2.5mm với lớp phủ Xwall-Black
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- 10 chế độ nấu thông minh
- Bảng điều khiển điện tử Tiếng Việt



1090W

Dung tích	1.08L (6Cups)
Màu sắc	Xám
Model	CRP-BHBC0600F/GRGRCKV

MÃ SẢN PHẨM

CRP-CHBC1000F

- Chức năng Turbo - Tiết kiệm thời gian
- Lòng nấu dày 3mm với lớp phủ Xwall-Black
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- 20 chế độ nấu thông minh
- Bảng điều khiển cảm ứng Tiếng Việt



1465W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Xám
Model	CRP-CHBC1000F/GRGRCKV

MÃ SẢN PHẨM

CRP-DHBC0600F

- Chức năng Turbo - Tiết kiệm thời gian
- Lòng nấu dày 2.5mm với lớp phủ Xwall-Black
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- 18 chế độ nấu thông minh
- Bảng điều khiển cảm ứng Tiếng Việt



1090W

Dung tích	1.08L (6Cups)
Màu sắc	Xám
Model	CRP-DHBC0600F/GRGRCKV

MÃ SẢN PHẨM

CRP-CHAS109F

- Công nghệ nhiệt cao tần
- Lòng nấu hoàn toàn bằng Inox bền bỉ
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- 16 chế độ nấu thông minh



1455W

Dung tích	1.8L (10Cups)	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Trắng Grace	Xám Nâu
Model	CRP-CHAS109FW	CRP-CHAS109FB



MÃ SẢN PHẨM

CRP-KHTAS1010FW

- Công nghệ nhiệt cao tần
- Lòng nấu hoàn toàn bằng Inox bền bỉ
- Công nghệ Twin Pressure giúp chế biến đa dạng món ăn
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- Chức năng cảm biến tiết kiệm năng lượng (Energy Eye)



1455W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Trắng Xám
Model	CRP-KHTAS1010FW

MÃ SẢN PHẨM

CRP-DHAS069FB

- Công nghệ nhiệt cao tần
- Lòng nấu hoàn toàn bằng Inox bền bỉ
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- 16 chế độ nấu thông minh



1090W

Dung tích	1.08L (6Cups)
Màu sắc	Nâu xám
Model	CRP-DHAS069FB

MÃ SẢN PHẨM

CRP-FHTAS1010FW

- Công nghệ nhiệt cao tần
- Lòng nấu hoàn toàn bằng Inox bền bỉ
- Công nghệ Twin Pressure giúp chế biến đa dạng món ăn
- Công nghệ gia nhiệt 3D
- 19 chế độ nấu thông minh



1455W

Dung tích	1.8L (10Cups)
Màu sắc	Trắng
Model	CRP-FHTAS1010FW

1090W

Dung tích	1.08L (6Cups)
Màu sắc	Trắng
Model	CRP-FHTAS0610FW

Model		CRP-LHTR0609F	CRP-LHTR1009F	CRP-LHLR1010F	CRP-LHBR0600F	CRP-LHBR1000F	CRP-EHS0309F
Thông tin chung	Màu sắc	-Trắng bạc -Đen bạc	-Trắng bạc -Đen bạc	-Trắng bạc -Trắng gold	Xám	Xám	Trắng vàng
	Dung tích	1.08L (6Cups)	1.8L (10Cups)	1.8L (10Cups)	1.08L (6Cups)	1.8L (10Cups)	0.54L (3Cups)
	Công suất	1090W / 220V 50-60Hz	1455W / 220V 50-60Hz	1455W / 220V 50-60Hz	1090W / 220V 50-60Hz	1455W / 220V 50-60Hz	850W / 220V 50-60Hz
	Kích thước (mm)	262 x 383 x 260	301 x 425 x 289	425 x 301 x 289	262 x 383 x 260	301 x 425 x 289	321 x 231 x 218
	Trọng lượng (kg)	7	8.7	9.1	7	8.7	4.7
	Công nghệ gia nhiệt	Cao tần 3D + Áp suất kép	Cao tần 3D + Áp suất kép	Cao tần 3D + Áp suất kép	Cao tần 3D + Áp suất	Cao tần 3D + Áp suất	Cao tần 3D + Áp suất
Chức năng nấu	Cơm trắng	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm ngũ cốc	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm gạo lứt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm gạo mềm GABA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm dinh dưỡng	✓	✓	—	—	—	✓
	Cơm sushi	✓	✓	—	—	—	✓
	Cơm cháy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cháo	✓	✓	✓	✓	✓	—
	Nấu đa năng	✓	✓	—	✓	✓	✓
	Súp	—	—	—	—	—	—
	Thức ăn trẻ em	✓	✓	—	—	—	—
	Gạo cũ/ Gạo khô	—	—	—	—	—	—
Tính năng kỹ thuật	Tùy chỉnh hương vị	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nấu nhanh	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Điều chỉnh được nhiệt độ giữ ấm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Giữ ấm/ Hãm nóng	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mất thần năng lượng	✓	✓	✓	—	—	—
	Tự động làm sạch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hẹn giờ nấu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chống dính	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Men phủ lòng nồi	X-Wall Black Shine	X-Wall Black Shine	X-Wall Black Shine	X-Wall Black	X-Wall Black	X-Wall Black Shine
	Tay cầm lòng nồi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Màn hình hiển thị	LED	LED	LED	LED	LED	LED
	Nút điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng
Phụ kiện	Sách hướng dẫn	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cốc đong gạo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Muối xới cơm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

❖Thiết kế hoặc thông số kỹ thuật có thể thay đổi để cải tiến sản phẩm

Model		CRP-HUS1000F	CRP-FHS0610FD	CRP-FHTR0609F	CRP-HWF1000F	CRP-NHTR0610F	CRP-NHTR1010F
Thông tin chung	Màu sắc	Đỏ đen	Nâu đen	Đen bạc	Đen nâu	-Trắng bạc -Đen bạc -Hồng	-Trắng bạc -Đen bạc -Hồng
	Dung tích	1.8L (10 Cups)	1.08L (6Cups)	1.08L (6Cups)	1.8L (10 Cups)	1.08L (6Cups)	1.8L (10Cups)
	Công suất	1465W / 220V 50-60Hz	1090W / 220V 50-60Hz	1090W / 220V 50-60Hz	1465W / 220V 50-60Hz	1090W / 220V 50-60Hz	1455W / 220V 50-60Hz
	Kích thước (mm)	390 x 298 x 285	379 x 265 x 258	379 x 265 x 261	409 x 297 x 290	271 x 371 x 253	302 x 411 x 274
	Trọng lượng (kg)	7.2	6.4	6.5	7.4	7.2	8.6
	Công nghệ gia nhiệt	Cao tần 3D + Áp suất	Cao tần 3D + Áp suất	Cao tần 3D + Áp suất kép	Cao tần 3D + Áp suất	Cao tần 3D + Áp suất kép	Cao tần 3D + Áp suất kép
Chức năng nấu	Cơm trắng	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm ngũ cốc	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm gạo lứt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm gạo mềm GABA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm dinh dưỡng	—	✓	✓	—	✓	✓
	Cơm sushi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm cháy	✓	—	✓	✓	✓	✓
	Cháo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nấu đa năng	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Súp	—	—	—	—	—	—
	Thức ăn trẻ em	✓	✓	✓	—	✓	✓
	Gạo cũ/ Gạo khô	✓	—	—	—	—	—
Tính năng kỹ thuật	Tùy chỉnh hương vị	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nấu nhanh	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Điều chỉnh được nhiệt độ giữ ấm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Giữ ấm/ Hãm nóng	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mất thần năng lượng	—	✓	✓	—	✓	✓
	Tự động làm sạch	✓	—	✓	✓	✓	✓
	Hẹn giờ nấu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chống dính	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Men phủ lòng nồi	X-Wall Black	X-Wall Black	X-Wall Black Shine	X-Wall Black	X-Wall Black Shine	X-Wall Black Shine
	Tay cầm lòng nồi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Màn hình hiển thị	LCD	LED	LED	LCD	LED	LED
	Nút điều khiển	Nút nhấn	Cảm ứng	Cảm ứng	Nút nhấn	Cảm ứng	Cảm ứng
Phụ kiện	Sách hướng dẫn	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cốc đong gạo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Muối xới cơm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

❖Thiết kế hoặc thông số kỹ thuật có thể thay đổi để cải tiến sản phẩm

Model		CRP-AHBC1000F	CRP-BHBC0600F	CRP-CHBC1000F	CRP-DHBC0600F	CRP-HVBC0600S	CRP-KHTS1060FLB
Thông tin chung	Màu sắc	Xám	Xám	Xám	Xám	Xám	Lumi Black
	Dung tích	1.8L (10Cups)	1.08L (6Cups)	1.8L (10Cups)	1.08L (6Cups)	1.08L (6Cups)	1.8L (10Cups)
	Công suất	1455W / 220V 50-60Hz	1090W / 220V 50-60Hz	1465W / 220V 50-60Hz	1090W / 220V 50-60Hz	1090W / 220V 50-60Hz	1455W / 220V 50-60Hz
	Kích thước (mm)	301 x 412 x 290	270 x 374 x 253	303 x 419 x 290	266 x 378 x 256	265 x 362 x 254	420 x 303 x 290
	Trọng lượng (kg)	7.9	6	7.9	6.9	5.9	8.7
	Công nghệ gia nhiệt	Cao tần 3D + Áp suất	Cao tần 3D + Áp suất	Cao tần 3D + Áp suất	Cao tần 3D + Áp suất	Cao tần 3D + Áp suất	Cao tần 3D + Áp suất kép
Chức năng nấu	Cơm trắng	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm ngũ cốc	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm gạo lứt	—	✓	✓	✓	—	✓
	Cơm gạo mềm GABA	✓	✓	—	—	✓	✓
	Cơm dinh dưỡng	—	—	✓	✓	—	✓
	Cơm sushi	—	—	✓	✓	—	—
	Cơm cháy	✓	—	—	—	✓	✓
	Cháo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nấu đa năng	✓	✓	✓	✓	—	—
	Súp	—	—	—	—	—	—
	Thức ăn trẻ em	✓	✓	—	—	—	✓
	Gạo cũ/ Gạo khô	—	—	—	—	✓	—
Tính năng kỹ thuật	Tùy chỉnh hương vị	✓	✓	✓	✓	✓	—
	Nấu nhanh	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Điều chỉnh được nhiệt độ giữ ấm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Giữ ấm/ Hãm nóng	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mất thần năng lượng	—	—	—	—	—	—
	Tự động làm sạch	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Hẹn giờ nấu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chống dính	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Men phủ lòng nồi	X-Wall Black	X-Wall Black	X-Wall Black	X-Wall Black	X-Wall Black	X-Wall Black
	Tay cầm lòng nồi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Màn hình hiển thị	LED	LED	LED	LED	LCD	LCD
	Nút điều khiển	Nút nhấn	Nút nhấn	Cảm ứng	Cảm ứng	Nút nhấn	Cảm ứng
Phụ kiện	Sách hướng dẫn	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cốc đong gạo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Muối xối cơm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

❖Thiết kế hoặc thông số kỹ thuật có thể thay đổi để cải tiến sản phẩm

Model		CRP-OHTR0610FWM	CRP-PHTR0610F	CRP-CHAS109F	CRP-DHAS069FB	CRP-KHTAS1010FWM	CRP-PHTAS1010FW
Thông tin chung	Màu sắc	Trắng	-Lumi Dark Silver -Lumi Silver	-Xám Nâu Trắng Grace	Nâu xám	Trắng Xám	Trắng
	Dung tích	1.08L (6 Cups)	1.08L (6 Cups)	1.8L (10 Cups)	1.08L (6 Cups)	1.8L (10Cups)	1.8L (10 Cups)
	Công suất	1090W / 220V 50-60Hz	1090W / 220V 50-60Hz	1455W / 220V 50-60Hz	1090W / 220V 50-60Hz	1455W / 220V 50-60Hz	1455W / 220V 50-60Hz
	Kích thước (mm)	269 x 373 x 268	269 x 375 x 268	419 x 303 x 290	378 x 266 x 256	420 x 303 x 290	423 x 310 x 292
	Trọng lượng (kg)	6.9	6.9	8.4	6.3	8.7	8.6
	Công nghệ gia nhiệt	Cao tần 3D + Áp suất kép	Cao tần 3D + Áp suất kép	Cao tần 3D + Áp suất	Cao tần 3D + Áp suất	Cao tần 3D + Áp suất kép	Cao tần 3D + Áp suất kép
Chức năng nấu	Cơm trắng	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm ngũ cốc	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm gạo lứt	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cơm gạo mềm GABA	✓	—	—	—	✓	✓
	Cơm dinh dưỡng	—	✓	✓	✓	—	—
	Cơm sushi	✓	—	—	—	—	—
	Cơm cháy	✓	—	—	—	✓	✓
	Cháo	✓	—	✓	—	✓	✓
	Nấu đa năng	✓	✓	—	✓	—	✓
	Súp	—	—	—	—	—	—
	Thức ăn trẻ em	✓	✓	—	—	✓	✓
	Gạo cũ/ Gạo khô	—	—	—	✓	—	—
Tính năng kỹ thuật	Tùy chỉnh hương vị	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Nấu nhanh	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Điều chỉnh được nhiệt độ giữ ấm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Giữ ấm/ Hãm nóng	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mất thần năng lượng	—	—	—	—	✓	—
	Tự động làm sạch	✓	—	✓	—	✓	—
	Hẹn giờ nấu	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Chống dính	✓	✓	—	—	—	—
	Men phủ lòng nồi	X-Wall Black Shine	X-Wall Black Shine	—	—	—	—
	Tay cầm lòng nồi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Màn hình hiển thị	LED	LED	LED	LED	LED	LCD
	Nút điều khiển	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng	Cảm ứng
Phụ kiện	Sách hướng dẫn	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Cốc đong gạo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Muối xối cơm	✓	✓	✓	✓	✓	✓

❖Thiết kế hoặc thông số kỹ thuật có thể thay đổi để cải tiến sản phẩm





PHÒNG KHÁCH _____ 44

Máy lọc không khí _____	46-55
Máy hút ẩm _____	56-57
Máy hút bụi _____	58-60
Quạt không dây _____	61

PHÒNG BẾP _____ 62

Máy lọc nước K-Pure Signature _____	64-65
Máy lọc nước nóng lạnh _____	66-67
Máy lọc nước RO _____	68
Máy lọc nước để gầm _____	69
Máy lọc nước để bàn _____	70-71
Các dòng lõi lọc nước _____	72-73
Bình lọc nước _____	78-79

Lò vi sóng _____	82
Chảo chống dính _____	83
Bếp từ _____	84-85
Máy rửa chén _____	86
Máy sấy chén _____	87
Máy làm sữa hạt _____	88
Máy xay sinh tố _____	89

CÁC THIẾT BỊ TIỆN ÍCH KHÁC _____ 90

Nắp bồn cầu không bình chứa _____	91
Vòi hoa sen lọc nước cầm tay _____	92

PHÒNG KHÁCH

LIVING ROOM



MÁY LỌC KHÔNG KHÍ

AIR PURIFIER




TỐI ƯU KHÔNG GIAN LỌC KHUẨN ĐA NĂNG




LỌC SẠCH ĐẾN **99.97%** NHỜ CÔNG NGHỆ 3 CẤP LỌC CHUYÊN SÂU

- 1 Bộ lọc thô**
Loại bỏ những hạt bụi lớn, tóc, lông động vật,...
- 2 Bộ lọc khử mùi than hoạt tính**
Loại bỏ mùi thuốc lá, mùi hôi khó chịu & khí độc hại.
- 3 Bộ lọc true HEPA H13**
Loại bỏ các hạt bụi mịn, phấn hoa,...



MÁY LỌC KHÔNG KHÍ TREO TƯỜNG



CÔNG SUẤT LỌC MẠNH MẼ



Thiết kế treo tường tích hợp để sàn

Tiết kiệm không gian
gọn gàng, tinh tế.



Đèn cảm biến chất lượng không khí

Duy trì không khí sạch xuyên suốt
365 ngày.



Điều khiển cảm ứng & từ xa



Đa dạng chế độ hoạt động

- Chế độ Auto
- Chế độ ngủ
- Chế độ Turbo



Hoạt động yên tĩnh với độ ồn thấp

Sở hữu độ ồn thấp hơn 57dB,
máy lọc không khí của Cuckoo
sẽ giúp bạn tận hưởng nguồn
không khí tươi mát trong
không gian yên tĩnh!



Đèn led cảm biến chất lượng không khí



- Xanh dương
Rất tốt
- Xanh lá
Tốt
- Vàng
Trung bình
- Đỏ
Không tốt

CAC-D Series



Mã máy	CAC-D2410FW
Diện tích phòng áp dụng	84,7m²
Màng lọc	Lọc thô, lọc chống dị ứng, lọc bụi siêu mịn Hepa, lọc khử mùi Active Carbon
Mất năng lượng	o
Ion hóa plasma diệt khuẩn & nấm mốc	o
Cảm biến bụi	o
Đèn cảm biến ánh sáng	o
Hướng dẫn bằng giọng nói	o
Chức năng tạo ẩm	x
Có dây nguồn	o
Kích thước (ngang x sâu x cao)	396 x 396 x 755 mm

Air Q



- Ổ cắm USB
- Dành cho máy bàn và xe hơi (vừa với hộc đựng ly nước)

Mã máy	CAC-AG0110FW
Diện tích sử dụng	< 1,8 m²
Công suất	5W
Kích thước (ngang x sâu x cao)	73 x 73 x 202 mm

CAC-C Series




Mã máy	CAC-C1220FW
Diện tích phòng áp dụng	37,4m²
Màng lọc	Lọc thô, lọc khử mùi Carbon, lọc bụi siêu mịn Hepa
Mất năng lượng	x
Ion hóa plasma diệt khuẩn & nấm mốc	x
Cảm biến bụi	x
Đèn cảm biến ánh sáng	x
Hướng dẫn bằng giọng nói	x
Chức năng tạo ẩm	x
Có dây nguồn	o
Kích thước (ngang x sâu x cao)	430 x 276 x 550 mm

CAC-J Series



CAC-R Series



AC Series



Mã máy	CAC-J1510FW
Diện tích phòng áp dụng	45m²
Màng lọc	Lọc thô, lọc bụi siêu mịn Hepa, lọc than hoạt tính
Mất năng lượng	o
UV LED diệt khuẩn, virus & nấm mốc	o
Cảm biến bụi	o
Đèn cảm biến ánh sáng	o
Hướng dẫn bằng giọng nói	x
Chức năng tạo ẩm	x
Có dây nguồn	o
Kích thước (ngang x sâu x cao)	272 x 303 x 498 mm

Mã máy	CAC-R1510FW
Diện tích phòng áp dụng	39,6m²
Màng lọc	Lọc thô, lọc bụi siêu mịn Hepa, lọc than hoạt tính
Mất năng lượng	o
Ion hóa plasma diệt khuẩn & nấm mốc	x
Cảm biến bụi	o
Đèn cảm biến ánh sáng	o
Hướng dẫn bằng giọng nói	x
Chức năng tạo ẩm	x
Có dây nguồn	o
Kích thước (ngang x sâu x cao)	208 x 384 x 576 mm

Mã máy	AC-28AH10GNW	AC-09AA10FWH
Diện tích phòng áp dụng	93m²	33m²
Màng lọc	Màng lọc thô, Màn lọc Micro HEPA, Màn lọc khử mùi, Màn lọc chức năng (bản riêng)	Lọc thô, lọc bụi siêu mịn Hepa, lọc than hoạt tính
Mất năng lượng	o	x
Ion hóa plasma diệt khuẩn & nấm mốc	x	x
Cảm biến bụi	o	o
Đèn cảm biến ánh sáng	o	o
Hướng dẫn bằng giọng nói	o	x
Chức năng tạo ẩm	x	x
Có dây nguồn	o	o
Kích thước (ngang x sâu x cao)	396 x 396 x 755 mm	585 x 115 x 405 mm

Model		CAC-AG0110FW	CAC-AF1110FW	CAC-D2410FW	CAC-K1910FW	Model	CAC-C1220FW	CAC-J1510FW	CAC-R1510FW	AC-09AA10FWH	AC-28AH10GNW
Thông tin chung	Hình ảnh					Hình ảnh					
	Xuất xứ	China	China	KOREA	KOREA	Xuất xứ	KOREA	China	Korea	China	Korea
	Công suất	5 W	30 W	65 W	65 W	Công suất	33 W	50 W	50 W	40 W	75 W
	Diện tích sử dụng	<1,8m²	34m²	84,7 m²	67 m²	Diện tích sử dụng	37,4 m²	45m²	39,6m²	33m²	93m²
	CADR (m³/h)	12m³/h	260m³/h	400m³/h	570m³/h	CADR (m³/h)	300m³/h	—	—	—	720m³/h
	Hiển thị	Cảm ứng	Bảng điều khiển cảm ứng	Bảng điều khiển cảm ứng	Nút nhấn	Hiển thị	Bảng điều khiển cảm ứng	Bảng điều khiển cảm ứng	Bảng điều khiển cảm ứng	Điều khiển cảm ứng & từ xa	Bảng điều khiển cảm ứng
	Độ ồn	<46 dB	<55 dB	<58 dB	—	Độ ồn	55 dB	56dB	<=57dB	<=55dB	>21dB
	Bộ lọc	—	3 trong 1	3 trong 1	3 trong 1	Bộ lọc	3 trong 1	3 trong 1	—	—	—
Bộ lọc thô		Bộ lọc thô	Bộ lọc thô	Bộ lọc thô	Bộ lọc thô		Bộ lọc thô	Bộ lọc thô	Bộ lọc thô	Bộ lọc thô	Màng lọc thô
HEPA		HEPA	Ultra-Deo PM 2.5 Filter (HEPA_DEO)	Màng lọc Hepa Ultra PM 2.5	Màng lọc Hepa lọc bụi PM 2.5		Màng lọc Hepa lọc bụi PM 0.3	Màng lọc than hoạt tính	Màng lọc than hoạt tính	HEPA Màng lọc than hoạt tính	
—		Màng lọc than hoạt tính	Functional Filter (Allergen Filter)	Màng lọc than hoạt tính	Màng lọc than hoạt tính		Màng lọc than hoạt tính	Màng lọc Hepa 13	Màng lọc Hepa 13	Functional Filter (bản riêng)	
—		—	—	—	—		—	—	—	—	—
Chức năng	Ionizer	Có	Có	Có	—	Ionizer	—	—	—	—	—
	Inverter	—	—	—	—	Inverter	Có	—	—	—	—
	Cảm biến chất lượng không khí	Có	Có	Có	Có	Cảm biến chất lượng không khí	—	Có	—	—	—
	Tốc độ gió	Mạnh/trung bình/thấp	Mạnh/trung bình/thấp	3 tốc độ gió	Thấp/Trung bình/Cao/Turbo	Tốc độ gió	4 tốc độ gió	4 chế độ gió	3 tốc độ gió	3 chế độ gió	Mạnh/trung bình/thấp
	Chế độ quạt auto	Tự động điều chỉnh tốc độ quạt phù hợp với lưu lượng khí	Tự động điều chỉnh tốc độ quạt phù hợp với lưu lượng khí	Có	Có	Chế độ quạt auto	—	Có	Có	Có	Có
	Chế độ ngủ (sleep)	—	Có	—	Có	Chế độ ngủ (sleep)	Có	Có	Có	Có	Có
	Chế độ Turbo	—	—	Có	Có	Chế độ Turbo	Có	—	Có	—	Có
	Chế độ trẻ em	—	—	Có	—	Chế độ trẻ em	—	—	—	—	—
	Chế độ yên tĩnh	—	—	—	Có	Chế độ yên tĩnh	—	—	Có	—	Có
	Đèn báo nhấp nháy thay bộ lọc	Có	Có	Có	Có	Đèn báo nhấp nháy thay bộ lọc	Có	Có	Có	Có	Có
	Đèn báo chất lượng không khí	Đỏ/vàng/xanh da trời - kém/bình thường/tốt	Đỏ/vàng/xanh da trời - kém/bình thường/tốt	Có (6 cấp độ)	Có (8 cấp độ)	Đèn báo chất lượng không khí	—	Có (7 cấp độ)	8 cấp độ	4 cấp độ	Có
	Tiện ích	Luồng khí 360 độ	Luồng khí 360 độ	Mất năng lượng	Chế độ Eco tiết kiệm điện	Tiện ích	—	Khóa trẻ em, đèn UV LED	—	—	Mất năng lượng, Đèn báo chất lượng không khí TVOC
Hẹn giờ	—	1 - 24 tiếng	Có	Có	Hẹn giờ	1 - 12 tiếng	Có (2h, 4h, 8h)	Có	Có	Có	
PM2.5	Có	Có	—	Có	PM2.5	Có	—	Có	Có	PM 0.3	
Lọc bụi siêu mịn	PM 0.3	PM 0.3	PM 0.3	PM 0.3	Lọc bụi siêu mịn	PM 0.3	PM 0.3	PM 0.3	PM 0.3	PM 0.3	
KSP	1. Khuyết tẩn tinh dầu và khử mùi 2. Nhỏ gọn, dễ dàng mang theo 3. Lọc sạch bụi mịn 99,5% Thương hiệu đến từ Hàn Quốc	1. Lọc sạch bụi mịn 99,5%: Bộ lọc bụi thô: Chất gây dị ứng, bụi mịn • Bộ lọc than hoạt tính: mùi thuốc lá, mùi hôi khó chịu trong nhà • Bộ lọc Hepa: lông thú cưng, bụi thô 2. Công nghệ tuần hoàn 360°: Khả năng hút và lọc toàn diện bao phủ 360° 3. Đèn báo thông minh: Đèn hiển thị chất lượng không khí 4. Cảnh báo thay bộ lọc	1. Lọc sạch bụi mịn 99,5%: Bộ lọc bụi thô: Chất gây dị ứng, bụi mịn • Bộ lọc than hoạt tính: mùi thuốc lá, mùi hôi khó chịu trong nhà • Bộ lọc Hepa: lông thú cưng, bụi thô 2. Công nghệ tuần hoàn 360°: Khả năng hút và lọc toàn diện bao phủ 360° 3. Chế độ Ion Plasma: Tiêu diệt vi khuẩn, làm sạch không khí hiệu quả 4. Đèn báo thông minh: Đèn hiển thị chất lượng không khí	1. Lọc sạch bụi mịn 99,5%: Bộ lọc bụi thô: Chất gây dị ứng, bụi mịn • Bộ lọc than hoạt tính: mùi thuốc lá, mùi hôi khó chịu trong nhà • Bộ lọc Hepa: lông thú cưng, bụi thô 2. Công nghệ tuần hoàn 360°: Khả năng hút và lọc toàn diện bao phủ 360° 3. Đèn báo thông minh: Đèn hiển thị chất lượng không khí	KSP	1. Lọc sạch bụi mịn 99,5%: Bộ lọc bụi thô: Chất gây dị ứng, bụi mịn • Bộ lọc than hoạt tính: mùi thuốc lá, mùi hôi khó chịu trong nhà • Bộ lọc Hepa: lông thú cưng, bụi thô 2. Cảnh báo thay bộ lọc 3. Bảng điều khiển cài đặt thời gian 1h, 4h, 8h, 12h	1. Lọc sạch bụi mịn 99,5%: Bộ lọc bụi thô: Chất gây dị ứng, bụi mịn • Bộ lọc than hoạt tính: mùi thuốc lá, mùi hôi khó chịu trong nhà • Bộ lọc Hepa: lông thú cưng, bụi thô 2. Đèn báo thông minh: Đèn hiển thị chất lượng không khí 3. Cảnh báo thay bộ lọc 4. Bảng điều khiển cài đặt thời gian 1h, 4h, 8h, 12h	1. Lọc sạch bụi mịn 99,97%: Bộ lọc bụi thô: Chất gây dị ứng, bụi mịn • Bộ lọc than hoạt tính: mùi thuốc lá, mùi hôi khó chịu trong nhà • Bộ lọc Hepa: lông thú cưng, bụi thô 2. Đèn báo thông minh: Đèn hiển thị chất lượng không khí 3. Cảnh báo thay bộ lọc 4. Bảng điều khiển cài đặt thời gian 1h, 4h, 8h	1. Lọc sạch bụi mịn 99,97%: Bộ lọc bụi thô: Chất gây dị ứng, bụi mịn • Bộ lọc than hoạt tính: mùi thuốc lá, mùi hôi khó chịu trong nhà • Bộ lọc Hepa: lông thú cưng, bụi thô 2. Đèn báo thông minh: Đèn hiển thị chất lượng không khí 3. Cảnh báo thay bộ lọc 4. Bảng điều khiển cài đặt thời gian 1h - 24h	1. Lọc sạch bụi mịn 99,5%: Bộ lọc bụi thô: Chất gây dị ứng, bụi mịn • Bộ lọc than hoạt tính: mùi thuốc lá, mùi hôi khó chịu trong nhà • Bộ lọc Hepa: lông thú cưng, bụi thô 2. Cảnh báo thay bộ lọc 3. Đèn báo thông minh: Đèn hiển thị chất lượng không khí không khí TVOC	

(*)Thiết kế hoặc thông số kỹ thuật có thể thay đổi để cải tiến sản phẩm

MÁY HÚT ẨM



MÁY HÚT ẨM InsPure

Khử ẩm mạnh mẽ 365 ngày – không gian luôn dễ chịu


- ✓ Công suất lớn, hiệu quả ngay cả mùa mưa
- ✓ Thiết kế Minimalist – Tối ưu mọi không gian
- ✓ Vận hành êm ái < 45dB



Chỉnh hướng gió 3 cấp độ
Có thể điều chỉnh 3 mức



Chế độ hút ẩm thủ công
Tùy chỉnh độ ẩm theo mong muốn



Hẹn giờ tắt & khóa nút
Cài đặt tối đa lên đến 24 giờ



Bánh xe di chuyển 360° linh hoạt
Dễ dàng di chuyển đến mọi vị trí




Sấy khô nhanh chóng

và loại bỏ mùi ẩm mốc của quần áo, giày dép trong mùa mưa.



Tích hợp 3 lớp lọc, lọc không khí hiệu quả

Lớp lọc thô
 Lớp lọc bụi siêu mịn
 Lớp lọc khử mùi



Chức năng hút ẩm

Hạn chế nấm mốc, hôi đồ đạc trong nhà
Công suất hút ẩm ~ 16.5l/ngày




Hút ẩm công suất lớn, giữ không gian luôn khô thoáng ngay cả mùa mưa ẩm



Với khả năng hút ẩm **công suất lớn 16L**

Thiết kế siêu mỏng – ngang chỉ 22cm

Với chiều ngang chỉ 22cm, dễ dàng sử dụng không chỉ trong gia đình mà còn phù hợp với căn hộ nhỏ, phòng đơn, studio.



Máy hút ẩm

Chức năng phát hiện nước đã đầy • Chế độ hút ẩm tự động • Chức năng thoát hơi nước liên tục • Rã đông tự động • Cảnh báo ngăn ngừa quá nhiệt • Hiển thị ô nhiễm 3 cấp độ

Model	DH-Z16AF45FG	Dung tích bình chứa	4,5L
Công suất	470w	Phạm vi lọc, hút ẩm	71,1m ²
Màu sắc	Trắng	Xuất xứ	Hàn Quốc



Máy hút ẩm

Cảm biến đầy nước (tự ngắt khi đầy)

Chế độ hút ẩm tự động

Chức năng rã đông

Điều chỉnh lưu lượng gió

Tháo nước liên tục

Hẹn giờ hoạt động

Model	DH-Y1652FNW	Dung tích bình chứa	5.5 L
Công suất	290 W	Phạm vi lọc, hút ẩm	30–40 m ²
Công suất lọc	16L/ngày	Kích thước	220x366x613(mm)
Xuất xứ	Hàn Quốc	Khối lượng	15kg

CUCKOO POWERFUL CORDLESS



Máy hút bụi cầm tay Cuckoo Powerclone Mini

CVC-EH20NG / Bộ sản phẩm gồm: Thân máy,
Đế sạc, Đầu hút khe, Bàn chải hút bụi



Lực hút mạnh mẽ
lên đến 17.000Pa.



Hệ thống lọc
an toàn 3 lớp.



Cửa hút rộng,
không lo dị vật lớn.



Thiết kế mỏng gọn,
trọng lượng nhẹ
(520g)



Loại bỏ cả bụi thường lẫn bụi mịn
**Động cơ BDLC mạnh mẽ hơn
300W - lực hút tối đa lên đến
17200Pa**



Làm sạch tốt cả những góc hẹp
**Đầu bàn chải siêu mỏng
dạng mở**



Thiết kế mỏng nhẹ, trọng lượng
sử dụng chỉ 1,2kg
**Giảm áp lực cho cổ tay và
thắt lưng**



6 lỗ dẫn khí giúp làm sạch hiệu quả
và an toàn
**Hệ thống lọc sạch 5 bước,
không lo bụi mịn**



Máy hút bụi

Đa dạng đầu hút - tiện lợi khi sử dụng

Model	CVC-G820NWM	CVC-EH20NG
Trọng lượng	1,2 - 1,85 kg	520g
Bình chứa nước	-	-
Màu sắc	Trắng	Xám nhạt
Thời gian sử dụng pin sạc	8-55 phút	9-24 phút

MÁY HÚT BỤI CUCKOO



Công suất
mạnh mẽ lên tới
140 Watt - với
động cơ BLDC.



**Đầu chải Dual
Clean.** Giúp việc
vệ sinh vô cùng
tiện lợi.



Cảm biến bụi
thông minh giúp
**tự điều chỉnh chế
độ hút của máy.**

**Thiết kế công
thái học** dễ
dàng điều chỉnh
mọi góc độ.

Điều chỉnh độ dài
phù hợp với mọi
không gian (**4 nấc
điều chỉnh**).

**Hệ thống lọc 5
bước an toàn.**



Máy hút bụi

Nhiều đầu hút đa năng

Model	CVC-AME1410UG	CVC-B1010UG
Trọng lượng	3,1 Kg	2,7 Kg
Bình chứa nước	Có	-
Màu sắc	Đen	Xám đen
Thời gian sử dụng pin sạc	- 35 phút	- 33 phút

Model		CVC-B1010UG	CVC-AME1410UG	CVC-G820NWM	CVC-EH20NG
Thông tin chung	Hình ảnh				
	Loại	Hút bụi không dây	Hút bụi không dây	Hút bụi không dây	Hút bụi cầm tay không dây
	Dung tích hộp bụi	0.4L	0.6L	0.3L	0.15L
	Kiểu sạc	Trạm sạc	Trạm sạc	Trạm sạc	Trạm sạc
	Màu sắc	Xám đen	Xám đen	Trắng	Xám nhạt
	Bộ lọc	4 cấp lọc	5 cấp lọc	5 cấp lọc	3 cấp lọc
	Độ ồn	—	—	<= 75db	<= 73db
	Công suất hoạt động	320W, 220V / 60Hz	420W, 220V / 60Hz	305W, 220V / 60Hz	150W, 220V / 60Hz
	Công suất hút	100W	135W	17200Pa	17000Pa
	Thời gian sạc pin	~ 4,5 tiếng	~ 4,5 tiếng	3 giờ	4 giờ
	Thời gian sử dụng pin	8 ~ 33 phút	6 ~ 35 phút	8-55 phút	9-24 phút
	Động cơ	BLDC	BLDC	BLDC (305W)	BLDC
Chức năng	Công suất pin	2000mAh	2000mAh	2000mAh	2000mAh
	Công nghệ hút bụi	PowerCyclone	PowerCyclone	PowerCyclone	PowerCyclone
	Chế độ hoạt động	3 mức	5 mức	3 mức	2 mức
	Tính năng	1. Cấu trúc đầu bàn chải hút linh hoạt 2. Màn hình hiển thị LED	1. Cấu trúc đầu bàn chải hút linh hoạt 2. Màn hình hiển thị LED	1. Cấu trúc đầu bàn chải hút linh hoạt 2. Màn hình hiển thị LED 3. Thiết kế mỏng nhẹ 4. Pin dung lượng lớn, dễ thay thế	1. Đèn báo pin 2. Thiết kế mỏng nhẹ 3. Lực hút mạnh mẽ
	Kích thước (mm)	W240 x H1170 x D260	W240 x H1168 x D260	W250 x H1200 x D130	W60 x H425 x D70
	Đóng gói (mm)	—	—	W240 x D260 x H1168	W60 x D70 x H425
	Trọng lượng	2.7kg	3.1kg	1.2-1.85kg	520g
	Xuất xứ	Trung Quốc	Trung Quốc	Trung Quốc	Trung Quốc
	Năm ra mắt	2023	2023	2025	2025
	Bảo hành	12 tháng	12 tháng	12 tháng	12 tháng
Cấu tạo và phụ kiện		1. Đầu hút sàn 2. Đầu hút bàn chải / Đầu hút nệm/sofa 3. Đầu hút 2 trong 1 4. Đầu hút khe 5. Chổi quét bụi 6. Ống nối dài 7. Thanh giữ phụ kiện	1. Đầu hút sàn 2. Đầu hút bàn chải / Đầu hút nệm/sofa 3. Đầu hút 2 trong 1 4. Đầu hút khe 5. Chổi quét bụi 6. Ống nối dài 7. Thanh giữ phụ kiện	1. Bộ lọc khí thải 2. Bộ lọc có thể rửa 3. Bộ lọc lưới kim loại 4. Hộp chứa bụi 5. Đầu hút sàn chính 6. Đầu hút bàn chải 7. Đầu hút khe	1. Đầu hút khe 2. Đầu hút bàn chải

QUẠT KHÔNG DÂY

Thiết kế tối giản, tinh tế –
Phù hợp với không gian sống hiện đại.



Động cơ BLDC hiệu suất cao

Vận hành êm ái, mạnh mẽ và bền bỉ.

7 cánh quạt tối ưu luồng gió

Giảm ồn, tăng cảm giác mát mẻ.

24 mức gió & 4 chế độ thông minh

Tùy chỉnh luồng gió theo nhu cầu cá nhân.

Không dây tiện lợi

Thời gian sử dụng lên đến 40 giờ.

CF-J1410NW

Màu sắc

Trắng

Kích thước

405x380x1031(mm)

Trọng lượng

4.65kg

Hẹn giờ

Tối đa 12 giờ

Mức gió

1 – 24 mức

Cánh quạt

7 cánh

Phụ kiện

Tủi đựng

Tính năng chính

Động cơ BLDC / Bảng điều khiển cảm ứng / Quay 3D đa chiều / 4 chế độ gió tùy chỉnh (thường, ngủ, tiết kiệm (Eco), tự nhiên) / Điều khiển từ xa / Chế độ tiết kiệm năng lượng

CF-KFF1420NW

Màu sắc

Trắng

Kích thước

405x380x1031(mm)

Trọng lượng

4.3kg

Hẹn giờ

Tối đa 12 giờ

Mức gió

1 – 24 mức

Cánh quạt

7 cánh

Phụ kiện

Pin, túi đựng

Tính năng chính

Động cơ BLDC / Bảng điều khiển cảm ứng / Quay 3D đa chiều / 4 chế độ gió tùy chỉnh (thường, ngủ, tiết kiệm (Eco), tự nhiên) / Điều khiển từ xa / Chế độ tiết kiệm năng lượng

(*)Thiết kế hoặc thông số kỹ thuật có thể thay đổi để cải tiến sản phẩm

Living Catalog

Cuckoo • 60 / 61

PHÒNG BẾP

KITCHEN



MÁY LỌC NƯỚC K-PURE SIGNATURE



Tích hợp lõi lọc độc quyền từ Hàn Quốc Jeju Volcanic Essence

Kết tinh khoáng chất quý giá từ **đá núi lửa đảo Jeju**



Lõi lọc 7 cấp lọc K-PURE SIGNATURE



Lớp lọc	Số lượng	Chức năng
Non-woven fabric	1	Loại bỏ chất rắn lơ lửng
	1	Loại bỏ các vi khuẩn tiềm ẩn
Activated Carbon Block	1	Tăng độ pH của nước
	1	Loại bỏ các chất độc hại
Sediment	1	Loại bỏ bụi mịn
PI Water Ball	1	Cải thiện hương vị nước, tạo cảm giác tươi mát & tinh khiết
Jeju Volcanic Scoria Balls	1	Chứa các thành phần khoáng chất tinh khiết & tạo độ kiềm nhẹ cho nước

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG LẠNH



Hệ thống 12 lõi lọc đa tầng

Nâng cao hiệu quả
lọc sạch tuyệt đối,
mang lại nguồn nước
chuẩn vị tinh khiết.



Hệ thống cảnh báo thay lõi lọc

Giúp dễ dàng theo dõi & quản lý
hệ thống lọc nhằm đảm bảo
nguồn nước bạn sử dụng luôn
trong tình trạng sạch.



3 chế độ nước tùy theo nhu cầu

- Nóng**
Pha trà, cà phê,
món ăn nhanh,...
- Lạnh**
Pha chế các món
nước mát giải khát
- RO**
Dùng uống trực tiếp




Tăng độ tinh khiết nhờ màng lọc RO 100 GPD

Giúp tăng cường hiệu suất
mây lọc & loại bỏ các tạp chất
vi khuẩn, hóa chất, mang đến
nguồn nước tinh khiết nhất
cho cơ thể bạn!




MÁY LỌC NƯỚC RO



Hệ thống 11 lõi lọc đa tầng

Nâng cao hiệu quả
lọc sạch tuyệt đối,
mang lại nguồn nước
chuẩn vị tinh khiết.



Tăng độ tinh khiết nhờ màng lọc RO 100 GPD

Giúp tăng cường
hiệu suất máy lọc &
loại bỏ các tạp chất
vi khuẩn, hóa chất,
mang đến nguồn
nước tinh khiết nhất
cho cơ thể bạn!



THIẾT KẾ TINH GỌN
CÂN MỌI
KHÔNG GIAN

MÁY LỌC NƯỚC ĐỂ GẦM

Thiết kế tràn viền sang trọng & tinh tế

Giúp kiến tạo
không gian sống
hiện đại nhờ kiểu
dáng sang trọng &
tối giản



Màng RO 100 GPD

Đạt chuẩn nước uống
tinh khiết tại vòi



Hệ thống 9 lõi lọc đa tầng

Nâng cao hiệu quả
lọc sạch



Thiết kế để gầm

Tiết kiệm không gian
hiệu quả



inspure MÁY LỌC NƯỚC ĐỂ BÀN



Độc quyền của Cuckoo HỆ THỐNG LỌC NƯỚC INSPURE 4 TẦNG

Khử trùng nguồn nước

Vào & ra
(IN & OUT)

OUT ĐẦU RA

Khử trùng
vòi, đảm bảo
nguồn nước
đầu ra



IN ĐẦU VÀO

Khử trùng
đường ống
dẫn nước
bên trong

Duy trì độ PH 7.5

Tạo độ kiềm nhẹ cho nước, hoạt động như một chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa bệnh tật gây ra bởi các thực phẩm có tính axit như thịt đỏ, thức ăn chiên rán, rượu bia,...



Thay thế bộ lọc dễ dàng



Khử trùng bằng đèn LED UV

Đèn LED UV trong bình chứa diệt và ngăn ngừa tái nhiễm khuẩn.

Chế độ vận hành thông minh tự động để khử trùng tối ưu.



Tầng 1

Lõi lọc Sediment

Loại bỏ các chất như cặn, đất, rỉ sét, bụi bẩn

Tầng 2

Lõi lọc Pre Carbon Block 2.0

Loại bỏ các hợp chất clo, chất hữu cơ trong nước

Tầng 3

Bộ lọc thẩm thấu ngược

Loại các kim loại nặng, chất tan trong nước

Tầng 4

Lõi lọc Natural 2.0

Loại bỏ chất hữu cơ, mùi khí gas lẫn trong nước



Tên lỗi lọc	Lỗi lọc thô Essence (Sediment) Lỗi lọc thô hiệu suất cao
Chức năng	Loại bỏ tạp chất (gỉ sét, cặn bẩn,...)



Tên lỗi lọc	Lỗi lọc RO (Reverse Osmosis) Lỗi lọc RO hiệu suất cao
Chức năng	Loại bỏ hoàn toàn chất ô nhiễm với kích thước màng 0.0001 µm



Tên lỗi lọc	Lỗi lọc Natural Lỗi lọc Post Carbon hiệu suất cao
Chức năng	Hấp thụ mùi, vị lạ và kháng khuẩn trong quá trình lọc.



Tên lỗi lọc	Lỗi lọc Hydrogen
Chức năng	Tăng độ PH, giảm ORP của nước, giúp trung hòa axit dư, chống oxy hóa.



Tên lỗi lọc	Lỗi lọc Activ (Pre-carbon) Lỗi lọc than hoạt tính hiệu suất cao
Chức năng	Hấp thụ, khử mùi lạ, chất hữu cơ,...



Tên lỗi lọc	Lỗi lọc Nano Positive
Chức năng	Lọc 99.99% vi khuẩn, vi rút (E.coli,...), kim loại nặng (sắt, nhôm,...) và các thành phần có hại (nấm, rêu, tảo,...) Bộ tích điện dương hấp thụ vi rút ion âm và các chất độc hại, giữ lại khoáng chất có lợi cho sức khỏe.



Tên lỗi lọc	Lỗi lọc Pre-sedi
Chức năng	Loại bỏ tạp chất (gỉ sét, cặn bẩn,...) Tăng tuổi thọ các lỗi lọc phía sau.

Lợi ích của lỗi lọc:

- Tốc độ dòng chảy cao hơn 50% so với các dòng sản phẩm khác.
- Thu hồi hơn 50% lượng nước trong quá trình lọc.
- Loại bỏ tốt hơn (80% đối với chất ni tơ rất).



Lỗi lọc Jeju Volcanic Essence

Lên đến 99.9%

Loại bỏ đến 99.9% vi khuẩn & kim loại nặng nhờ thành phần khoáng chất từ đá núi lửa Jeju



Mang lại nguồn nước tinh khiết chuẩn vị thiên nhiên



LỖI LỌC ĐỘC QUYỀN
MADE BY CUCKOO
KOREA



Tên lỗi lọc	LỖI LỌC Alkali Mineralizer
Chức năng	Loại bỏ các chất bẩn và tạp chất bằng phương pháp hấp thụ hóa học Tăng cường mùi vị và bổ sung khoáng chất cho nước (Na, Mg, Ca, Ka) Cân bằng độ PH, tạo kiềm nhẹ cho nước.



Tên lỗi lọc	Lỗi lọc Eco RO
Chức năng	Loại bỏ tất cả kim loại nặng, vi rút (E.coli,...) và chất độc hại bằng áp lực nước mà vẫn giữ lại tất cả các khoáng chất thiết yếu.



Tên lỗi lọc	Lỗi lọc Uni RO
Chức năng	Lọc kim loại nặng, các vi sinh vật và vi rút E.coli



Tên lỗi lọc	Lỗi lọc X RO
Chức năng	Loại bỏ tất cả kim loại nặng, vi rút E.coli và chất độc hại Tiết kiệm nước thông qua tỷ lệ thu hồi nước tốt

CP-WR Series



Mã máy	CP-WR602HW
Loại lõi lọc	RO
Bộ lọc	4 lõi lọc
Dung tích bình chứa	Nước lạnh: 2,8L Nước lọc: 1,0L Nước ấm: 1,4L
Kích thước	260 (rộng) x 508 (sâu) x 508 (cao)
Đặc trưng	Bộ 4 lõi lọc RO cao cấp Vòi tích hợp làm lạnh nhanh Có khóa an toàn cho nước nóng Giảm thiểu mùi, vi khuẩn, cặn bẩn trong nước

CP-K Series



Mã máy	CP-KN501HW/SW
Loại lõi lọc	Nano Positive
Bộ lọc	4 lõi lọc
Dung tích bình chứa	Nước lạnh & nước thường 1,3L Nước nóng 1,0L
Kích thước	Đế bàn: 220 (rộng) x 492 (sâu) x 496 (cao) Đứng: 220 (rộng) x 492 (sâu) x 1151 (cao)
Đặc trưng	Hệ thống kiểm soát nhiệt (Nước thường & nước lạnh) • Bình chứa nước làm bằng chất liệu thép không gỉ

CP-I Series



Mã máy	CP-IN501HM / CP-IN502SM
Loại lõi lọc	Nano Positive
Bộ lọc	4 lõi lọc
Hiển thị	Màn hình LED (Nước nóng, nước lạnh, nước thường)
Dung tích bình chứa	Đế bàn: Nước lạnh & nước thường 3,8L / Nước nóng 1,4L Đứng: Nước lạnh & nước thường 3,8L / Nước nóng 2,5L
Kích thước	Đế bàn: 260 (rộng) x 490 (sâu) x 508 (cao) Đứng: 260 (rộng) x 490 (sâu) x 1160 (cao)
Đặc trưng	Khử trùng nguồn nước vào & ra (IN & OUT) • Nước nóng, nước lạnh & nước thường • Bình chứa nước làm bằng chất liệu thép không gỉ

K-pure Signature Series



K-pure Signature Series



K-pure Signature Series



Mã máy	CP-ARPV1201S	CP-BRPV1201S
Loại lõi lọc	RO	RO
Bộ lọc	12 lõi lọc	12 lõi lọc
Dung tích bình chứa	Nước nóng: 1,5L Nước lạnh: 1,0L Nước RO 7,0L	Nước nóng: 1,5L Nước lạnh: 1,0L Nước RO 7,0L
Kích thước	380 x 450 x 1095 mm	380 x 450 x 1095 mm
Đặc trưng	Nước nóng, lạnh & RO • Lõi lọc độc quyền Jeju Volcanic Essence từ Hàn Quốc	Nước nóng, lạnh & RO • Lõi lọc độc quyền Jeju Volcanic Essence từ Hàn Quốc

Mã máy	CP-CRPV1101S	CP-DRPV1101S	CP-FRPV1101S
Loại lõi lọc	RO	RO	RO
Bộ lọc	11 lõi lọc	11 lõi lọc	11 lõi lọc
Dung tích bình chứa	Nước RO 7,0L	Nước RO 7,0L	Nước nóng: 1,0L Nước lạnh: 1,0L Nước RO: 7,0L
Kích thước	380 x 450 x 1095 mm	380 x 450 x 1095 mm	320 x 400 x 990 mm
Đặc trưng	Lõi lọc độc quyền Jeju Volcanic Essence từ Hàn Quốc	Lõi lọc độc quyền Jeju Volcanic Essence từ Hàn Quốc	Nước nóng, lạnh & RO • Lõi lọc độc quyền Jeju Volcanic Essence từ Hàn Quốc

Mã máy	CP-ERPVO901U	CP-GRPV1001U
Loại lõi lọc	RO	RO
Bộ lọc	9 lõi lọc	10 lõi lọc
Dung tích bình chứa	Nước RO 8,5L	Nước RO 7L
Kích thước	520 x 400 x 505 mm	377 x 210 x 455 mm
Đặc trưng	Lõi lọc độc quyền Jeju Volcanic Essence từ Hàn Quốc	Lõi lọc độc quyền Jeju Volcanic Essence từ Hàn Quốc

Model		CP-WR602HW	CP-ARPV1201S	CP-BRPV1201S	CP-CRPV1101S	Model		CP-DRPV1101S	CP-FRPV1101S	CP-ERPVO901U	CP-GRPVI001U
Thông tin chung	Hình ảnh					Thông tin chung	Hình ảnh				
	Loại máy	Máy lọc nước nóng lạnh Inspure	Máy lọc nước nóng lạnh	Máy lọc nước nóng lạnh	Máy lọc nước RO		Loại máy	Máy lọc nước RO	Máy lọc nước nóng lạnh	Máy lọc nước để gầm	Máy lọc nước để gầm
	Công nghệ lọc	Cơ chế lọc thẩm thấu ngược RO	Cơ chế lọc thẩm thấu ngược RO	Cơ chế lọc thẩm thấu ngược RO	Cơ chế lọc thẩm thấu ngược RO		Công nghệ lọc	Cơ chế lọc thẩm thấu ngược RO	Cơ chế lọc thẩm thấu ngược RO	Cơ chế lọc thẩm thấu ngược RO	Cơ chế lọc thẩm thấu ngược RO
	Kháng khuẩn	RO	RO	RO	RO		Kháng khuẩn	RO	RO	RO	RO
Tính năng kỹ thuật	Dung tích bình chứa	Nước lạnh: 2,8L Nước lọc: 1,0L Nước ấm: 1,4L	Nước nóng: 1,5L Nước lạnh: 1,0L Nước RO 7,0L	Nước nóng: 1,5L Nước lạnh: 1,0L Nước RO 7,0L	7,0L	Tính năng kỹ thuật	Dung tích bình chứa	7,0L	Nước nóng: 1,0L Nước lạnh: 1,0L Nước RO: 7,0L	8,5L	7,0L
	Công suất lọc	—	18 lít/giờ	18 lít/giờ	18 lít/giờ		Công suất lọc	18 lít/giờ	18 lít/giờ	18 lít/giờ	18 lít/giờ
	Nhiệt độ nước	—	80-90°C / 10°C	80-90°C / 10°C	—		Nhiệt độ nước	—	—	—	—
	Số lõi lọc	4 lõi lọc	12 lõi lọc	12 lõi lọc	11 lõi lọc		Số lõi lọc	11 lõi lọc	11 lõi lọc	9 lõi lọc	10 lõi lọc
	Lọc thô	Sediment, Lõi lọc Pre Carbon block 2.0		Lõi lọc PP 5 micron, Activated Carbon, PP 1 micron	Lõi lọc PP 5 micron, Activated Carbon, PP 1 micron		Lọc thô	Lõi lọc PP 5 micron, Activated Carbon, PP 1 micron	Lõi lọc PP 5 micron, Activated Carbon, PP 1 micron	Lõi lọc PP 5 micron, Activated Carbon, PP 1 micron	Lõi lọc PP 5 micron, Activated Carbon, PP 1 micron
	Nano/RO	RO	RO 100GPD	RO 100GPD	RO 100GPD		Nano/RO	RO 100GPD	RO 100GPD	RO 100GPD	RO 100GPD
	Lõi chức năng	Lõi Natural 2.0	Bioceramic, Eco GAC, pH+ Plus, Alkaline, Tourmaline, Mineral, Nano Positive Ag+, Jeju Volcanic Essence	Bioceramic, Eco GAC, pH+ Plus, Alkaline, Tourmaline, Mineral, Nano Positive Ag+, Jeju Volcanic Essence	Bioceramic, pH+ Plus, Alkaline, Tourmaline, Mineral, Nano Positive Ag+, Jeju Volcanic Essence		Lõi chức năng	Bioceramic, Far-infrared, pH+ Plus, Tourmaline, Mineral, Nano Positive Ag+, Jeju Volcanic Essence	Bioceramic, Alkaline, Tourmaline, Mineral, Nano Positive Ag+, Hydrogen, Jeju Volcanic Essence	Bioceramic, pH+ Plus, Mineral, Nano Positive Ag+, Jeju Volcanic Essence	Bioceramic, pH+ Plus, Mineral, Nano Positive Ag+, Hydrogen, Jeju Volcanic Essence
Hệ thống làm lạnh	Block	Block	Block	—	Hệ thống làm lạnh	—	Block	—	—		
Đặc trưng	Tiện ích	—	Hệ thống cảnh báo thay lõi lọc	Hệ thống cảnh báo thay lõi lọc	Hệ thống cảnh báo thay lõi lọc	Đặc trưng	Tiện ích	—	—	—	—
	KSP	Bộ 4 lõi lọc RO cao cấp Vòi tích hợp làm lạnh nhanh Cò khóa an toàn cho nước nóng Giảm thiểu mùi, vi khuẩn, cặn bẩn trong nước	Hệ thống lõi lọc đa tầng 12 lõi Lõi lọc độc quyền Cuckoo Hàn Quốc Màng RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc Lọc sạch đến 99.9% vi khuẩn & kim loại nặng 3 chế độ nước Nóng-Lạnh-RO Hệ thống cảnh báo thay lõi lọc Thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi không gian	Hệ thống lõi lọc đa tầng 12 lõi Lõi lọc độc quyền Cuckoo Hàn Quốc Màng RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc Lọc sạch đến 99.9% vi khuẩn & kim loại nặng 3 chế độ nước Nóng-Lạnh-RO Hệ thống cảnh báo thay lõi lọc Thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi không gian	Hệ thống lõi lọc đa tầng 11 lõi Lõi lọc độc quyền Cuckoo Hàn Quốc Màng RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc Lọc sạch đến 99.9% vi khuẩn & kim loại nặng Hệ thống cảnh báo thay lõi lọc Thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi không gian		KSP	Hệ thống lõi lọc đa tầng 11 lõi Lõi lọc độc quyền Cuckoo Hàn Quốc Màng RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc Lọc sạch đến 99.9% vi khuẩn & kim loại nặng Thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi không gian	Hệ thống lõi lọc đa tầng 11 lõi Lõi lọc độc quyền Cuckoo Hàn Quốc Màng RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc Lọc sạch đến 99.9% vi khuẩn & kim loại nặng 3 chế độ nước Nóng-Lạnh-RO Thiết kế sang trọng phù hợp cho mọi không gian	Hệ thống lõi lọc đa tầng 9 lõi Lõi lọc độc quyền Cuckoo Hàn Quốc Màng RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc Lọc sạch đến 99.9% vi khuẩn & kim loại nặng Thiết kế sang trọng	Hệ thống lõi lọc đa tầng 10 lõi Lõi lọc độc quyền Cuckoo Hàn Quốc Màng RO 100 GPD nhập khẩu Hàn Quốc Lọc sạch đến 99.9% vi khuẩn & kim loại nặng Thiết kế sang trịn

(*)Thiết kế hoặc thông số kỹ thuật có thể thay đổi để cải tiến sản phẩm


(*)Thiết kế hoặc thông số kỹ thuật có thể thay đổi để cải tiến sản phẩm

BÌNH LỌC NƯỚC CUCKOO

Bộ lọc khối carbon tự nhiên của Cuckoo lọc sạch các tạp chất nhỏ hơn 5.23µm và thậm chí cả vi nhựa.

* Thiết kế mỏng **vừa vặn với cửa tủ lạnh!!**
(CPWP-D3001W)

BPA FREE Làm bằng vật liệu mới an toàn **không chứa BPA**



Bộ lọc khối carbon tự nhiên loại bỏ 31 loại tạp chất độc hại:

Bộ lọc khối carbon tự nhiên của bình lọc nước Cuckoo loại bỏ các chất độc hại như clo dư, kim loại nặng (chì, thủy ngân, đồng, sắt...), các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) và thuốc trừ sâu (DDT, v.v.) thường thấy trong nước máy.



Một bộ lọc có thể lọc hiệu quả tới 500L nước:

Bạn có thể sử dụng tới 500L nước chỉ với một bộ lọc. Tiết kiệm hơn khi một bộ lọc có thể thay thế cho khoảng 1000 chai nước suối 500ml.


1 bộ lọc → 1000 chai nước suối (500ml)

BÌNH LỌC NƯỚC CUCKOO INSPURE

- ☒ Khả năng lọc nước vượt trội (loại bỏ 31 loại tạp chất độc hại)
- ☒ Máy lọc nước thân thiện với môi trường và kinh tế
- ☒ Dung tích lọc phong phú 500L
- ☒ Tốc độ lọc nhanh 0.3-0.5L mỗi phút

Phân loại rác thải tiện lợi để bảo vệ môi trường.

Cấu trúc mô-đun nhựa và bộ lọc giúp việc phân loại để tái chế trở nên thuận tiện.



Tốc độ lọc nhanh 0.3 ~ 0.5L mỗi phút.

Thời gian lọc cho lần sử dụng đầu tiên là khoảng 2-5 phút. Sau đó, tốc độ lọc sẽ là 0.3-0.5L/phút. 500ml nước tinh khiết được lọc trong khoảng 1-2 phút.

Tốc độ lọc có thể thay đổi tùy thuộc vào chất lượng nước và môi trường sử dụng.



CP-I Series



Model	CPWP-C3801W/EXP(S)	CPWP-D3001W(S)
Tên sản phẩm	BÌNH LỌC NƯỚC (PHIÊN BẢN NỘI ĐỊA HÀN)	BÌNH LỌC NƯỚC (PHIÊN BẢN NỘI ĐỊA HÀN)
Chất liệu thân máy	Nhựa	Nhựa
Dung tích nước lọc tối đa	500L	500L
Dung tích bình chứa	3.8L	3.0L
Dung tích nước sau lọc	2.2L	1.7L
Bộ lọc	Natural Carbon Block	Natural Carbon Block
Tuổi thọ bộ lọc	90 ngày	90 ngày
Vật liệu lõi lọc	Than hoạt tính	Than hoạt tính
Hẹn giờ	Có	Có
Kích thước sản phẩm (mm)	265x127x253	258x104x255
Trọng lượng sản phẩm (kg)	0.77	0.71
Xuất xứ	Hàn Quốc	Hàn Quốc



CÁC THIẾT BỊ NHÀ BẾP

KITCHEN EQUIPMENTS



LÒ VI SÓNG



Chức năng hâm nóng

Cài đặt thời gian hâm nóng như mong muốn một cách dễ dàng, tiện lợi bằng nút vặn xoay điều chỉnh thời gian



Không đĩa xoay

Thức ăn nóng đều nhờ công nghệ gia nhiệt 3D



Tính năng rã đông


Các loại thịt bò, thịt gà và cá

CHẢO CHỐNG DÍNH



Sử dụng tiện lợi trên mọi loại bếp

Bếp từ - Bếp gas - Bếp hồng ngoại - Bếp điện có bề mặt Ceramic



Lớp phủ 8 lớp cao cấp Kyndell

Bên trong - Lớp phủ Titanium Diamond 6 lớp
Bên ngoài - Lớp phủ gốm Ceramic 2 lớp



Tay cầm với công nghệ ép 3 tầng

Phủ lớp cao su chống trượt, chịu nhiệt



Bền bỉ, không biến dạng theo thời gian

Với độ dày đáy 5mm, chảo giữ nhiệt lâu, phân bố nhiệt đều, giúp món ăn chín đều và ngon hơn.



Lò vi sóng

Thiết kế hiện đại • Nút điều khiển đơn giản • Lựa chọn công suất và cài đặt thời gian
• Cửa đóng mở đơn giản bằng nút nhấn • Màn hình rộng dễ quan sát

Model	CMW-A201D	CMW-QF2010ES	CMW-QF2010EB
Công suất vi sóng	700W	800W	800W
Dung tích	20L	20L	20L
Đĩa Xoay	Có	-	-
Màu sắc	Trắng	Xám bạc	Đen

Chảo chống dính

Lớp phủ 8 lớp cao cấp KYNDELL PREMIUM • Công nghệ đúc nhôm nguyên khối • Sử dụng tiện lợi trên mọi loại bếp

Model	CFP-B2410HGB (24cm)	COP-B2810HGB (28cm)	CFP-B2810HGB (28cm)
			
Kích thước	W240 x D433 x H54mm	W280 x D477 x H91mm	W280 x D477 x H61mm
Trọng lượng	930g	1,190g	1,230g

BẾP TỪ



Không hạn chế
về kích thước sử
dụng

Vùng mở rộng

Dễ dàng sử dụng &
linh hoạt trong việc
nấu 2 món ăn cùng
1 lúc.

Không hạn chế về
kích thước sử dụng
sản phẩm.



Chế độ nhiệt cao
IH (Induction)

Tăng nhiệt độ nhanh chóng để
giảm thời gian nấu.

Dễ dàng chế biến & nâng tầm
hương vị của các món ăn bằng
công nghệ kiểm soát nhiệt.



FLEX ZONE công suất cao nhất
Nhanh hơn và mạnh mẽ hơn
với 3.400W

Nhiệt độ nấu cao và độ chênh lệch nhiệt thấp,
giúp món ăn được nấu chín đều và ngon miệng.



Bếp từ

Bếp từ 3 vùng nấu (kết hợp vùng nấu hồng ngoại) • Vùng nấu từ linh hoạt •
Mặt bếp bằng kính cao cấp • Điều khiển cảm ứng • Chức năng an toàn •
Chức năng hẹn giờ • Tính năng cảnh báo thú cưng


Model	CIHR-D3487MFB	CIR-E301FW
Công suất	3,300 W	3,400 W
Tính năng an toàn	6	17
Màu sắc	Đen	Trắng
Xuất xứ	Hàn Quốc	Hàn Quốc

MÁY RỬA CHÉN


Thiết kế gọn gàng hiện đại, tinh tế
phù hợp không gian bếp



Khử trùng 99.9% với nước nóng – sạch cả dầu mỡ!!
vi khuẩn và các vết bẩn khó thấy, mang lại hiệu quả làm sạch tối ưu và an toàn hơn.



Bộ lọc 3 cấp độ sạch sâu Tăng hiệu quả làm sạch
hệ thống lọc 3 lớp với lưới lọc dày có đường kính chỉ 0.8mm giúp loại bỏ ngay cả những vụn ột nhỏ nhất.



Hệ thống 2 giỏ rửa linh hoạt
thuận tiện sắp xếp gọn gàng. Đặc biệt, giỏ trên có thể tháo rời, tạo thêm không gian để rửa các vật dụng lớn như nồi hoặc bát đĩa kích thước lớn



Rửa được 6 bộ Châu Âu
tương đương 4 - 5 bữa Việt, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày.



8 chương trình hoạt động
gồm tiêu chuẩn, nhanh, thường, mạnh,... phù hợp đa dạng chén bát.



Rửa bằng nước nóng kết hợp sấy tăng cường hỗ trợ chén đĩa khô ráo, giảm mùi ẩm.



Chức năng tự động mở cửa khi hoàn thành chu trình rửa an toàn, tiện lợi khi sử dụng.



Công nghệ sấy khô và diệt trùng hiệu quả



Dung tích lớn
Đáp ứng nhu cầu cho gia đình 4-6 người



4 chế độ sấy tiện lợi
Sấy khô nhanh chóng với nhiệt độ từ 60-80°C



Cảnh báo chống tràn thông minh

Khi khay chứa nước đầy, máy sẽ thông báo bằng tiếng chuông và nhấp nháy đèn cảnh báo.



Máy rửa chén

Kích thước SLIM - lắp đặt dễ dàng ngay cả trong không gian bếp nhỏ • Hiệu suất rửa mạnh mẽ • Giỏ rửa 2 tầng • Tự động mở cửa và sấy khí nóng • Lắp đặt đơn giản

Model	CDW-DGL06TGIE		
Công suất	1350W	Bảng điều khiển	Cảm ứng
Số chén bát rửa được	6 bộ	Chức năng	8
Kích thước (mm)	550 x 345 x 500	Trọng lượng (kg)	21 kg



Máy sấy chén

Chế độ mở kép • Khung thép không gỉ • Bảng điều khiển màn hình LED • Cảnh báo ngăn chứa nước

Model	CDD-A9010/STVNCV
Điện áp	220V
Dung tích	40L

Máy làm sữa hạt / cháo

- Thủy tinh cường lực chịu nhiệt
- Nhiều chế độ đa dạng
- Lớp phủ ceramic
- Vệ sinh dễ dàng



Cối thủy tinh cường lực chịu nhiệt

Sử dụng bền lâu, không lo thực phẩm bị bám dính hay cháy khét.



Xay nhuyễn mịn với lưỡi dao inox 8 cánh mạnh mẽ

Thành phẩm sữa hạt sánh mịn, thơm ngon mà không cần lọc lại qua rây, giữ trọn vẹn chất xơ và dinh dưỡng.



Chế độ nấu đa dạng

Biến hóa thực đơn đa dạng từ súp đến cháo mịn hay đồ ăn dặm cho bé.



Chống ồn & an toàn với nắp bảo vệ 2 lớp

Giảm thiểu rung lắc và tiếng ồn tối đa khi vận hành.



Máy xay sinh tố MIMI

Tiêu chí hàng đầu lựa chọn máy xay sinh tố Đa di năng - đáp ứng mọi nhu cầu của bạn!



Thay đổi thành cốc trong 3s

Giải pháp cho bữa sáng bận rộn



An toàn tuyệt đối cho sức khỏe

Hộp đựng không chứa BPA độc hại



Trộn và nghiền cùng 1 lúc

Dễ dàng làm món nước ép đậm hương vị tự nhiên



Chỉ với 1 thao tác

Thao tác bật đơn giản



Máy làm sữa hạt

Dung tích lớn 1.000ml • Cối thủy tinh cường lực chịu nhiệt • Lưỡi dao inox 8 cánh với khả năng xay mạnh mẽ • Nắp bảo vệ 2 lớp, giảm ồn và tăng độ an toàn • 10 chế độ tự động

Model CNM-ANL1000W			
Dung tích	1L	Công suất xay	300W-350W
Màu sắc	Trắng	Công suất nấu	800W
Kích thước (mm)	150x190x321	Trọng lượng (kg)	2.54kg



Máy xay sinh tố

Vật liệu thân thiện với môi trường, không chứa BPA • Dễ dàng vệ sinh sạch sẽ • Thiết kế hiện đại, giao diện dễ sử dụng • Tự động dừng khi động cơ quá nóng

Model	CFM-D60MGW	CFM-D60MP
Dung tích	500 ml/ 300 ml	500 ml/ 300 ml
Màu sắc	Trắng	Hồng

CÁC THIẾT BỊ
TIỆN ÍCH KHÁC



NẮP BỒN CẦU
KHÔNG BÌNH CHỨA



Đa dạng chế độ rửa

Rửa sau, rửa trước, rửa trẻ em, rửa mạnh, ngâm rửa, rửa qua lại



Tiết kiệm điện

Cầu dao chống rò điện



Sử dụng tiện lợi và an toàn

Với phương thức cảm ứng thông minh!



Vòi phun inox và chức năng tháo rời một chạm

Giúp việc sử dụng luôn sạch sẽ hơn.



Nắp bồn cầu không bình chứa

Công nghệ làm nóng nước trực tiếp Tankless • Bảng điều khiển cảm ứng thông minh
• Tự động làm sạch & dễ vệ sinh • Hệ thống cảm biến & an toàn thông minh

Model	CBT-C4031W		
Điện năng tiêu thụ	1260W	Áp lực nước	5 mức
Công suất làm nóng	1200W	Nhiệt độ	3
Công suất làm nóng bể ngồi	55W	Nano/RO	RO 100GPD

VÒI HOA SEN LỌC NƯỚC CẦM TAY

- ✓ Tăng áp suất nước
- ✓ Giúp làn da khỏe mạnh
- ✓ Lõi lọc đã được kiểm chứng qua nhiều thí nghiệm
- ✓ Dễ dàng lắp đặt



Bảo vệ làn da và móng tay, chân
Hạn chế sự khô da • Hạn chế lão hóa da • Cải thiện tình trạng của móng tay và móng chân



Chăm sóc tóc
Giúp phục hồi tóc hư tổn



Ngăn chặn chất bẩn có hại
Ngăn chặn đến 99% các loại vi khuẩn • Loại bỏ tạp chất clo, khói bụi bên ngoài và mùi khó chịu • Hạn chế sự tái tạo của tạp chất có hại trong nước



Tăng áp suất nước và giảm thiểu chi phí
Tăng áp suất nước bởi những tia nước siêu nhỏ mịn • Tiết kiệm nước lên đến 30%



Vòi hoa sen lọc nước cầm tay

Tăng áp lực nước • Loại bỏ Clo và tạp chất gây hại • Được FDA Hoa Kỳ chứng nhận • Các lỗ phun nhỏ tạo ra lực phun mạnh

Model	CWC-CB001C/CLENG	CWC-BB001C/CLENG
Trọng lượng	1000 gr	800 gr
Áp suất nước	0,7kgf/cm ² - 3,0kgf/cm ² T	0,7kgf/cm ² - 3,0kgf/cm ² T
Lõi lọc	Lõi lọc cặn, lõi lọc Clo dư, lõi lọc Vitamin C	Lõi lọc cặn

Showroom

Hà Nội:

Vincom Mega Mall Times City

Tầng TĐ-K1, số 458 Phố Minh Khai, Vĩnh Phú,
Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Vincom Trần Duy Hưng (D'Capitale)

Tầng 03, số 119 Phố Trần Duy Hưng, Trung Hoà,
Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

GO! Thăng Long

Tầng 2 TTTM GO! Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng,
Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hải Phòng:

Aeon Mall Hải Phòng Lê Chân

Tầng 03, số 10, đường Võ Nguyên Giáp,
Kênh Dương, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Hồ Chí Minh:

Estella Place Shopping Mall

Tầng 03, số 88, đường Song Hành,
Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức,
TP. Hồ Chí Minh

Bình Dương:

Aeon Mall Bình Dương

Tầng 01, Số 01 Đại Lộ Bình Dương,
Khu Phố Bình Giao, Thuận An,
Bình Dương

Chi nhánh Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh:

Tầng 12A, Cao Ốc The Grace, 71 Hoàng Văn Thái,
Khu Phố 7, Phường Tân Mỹ, Thành Phố Hồ Chí Minh,
Việt Nam

Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng:

Tầng 10, Toà nhà ACB Tower, 218 Bạch Đằng,
Phường Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng, Việt Nam

Trụ sở chính tại Hà Nội:

Tầng 24, Tòa nhà The West, 265 Cầu Giấy,
Phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam

☎ 1800-6241

🌐 www.cuckoovina.com



📱 Quét mã để
truy cập
Fanpage



📱 Quét mã để
truy cập
Zalo